



BOSCH

Yaşam için teknoloji



Bosch Elektrikli El Aletleri 2026 Fiyat Listesi

01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Bu listedeki deęişiklik hakkı saklıdır.



01.01.2026 itibariyle yeni baskısı alınmıřtır.

Bu listedeki deęiřiklik hakkı saklıdır. Bu fiyat listesi, önceki tüm fiyat listelerini geçersiz kılar. Fiyatlarımıza KDV dahil deęildir. Katalog içerisinde bulunan ürün bilgileri ve fiyatlarda oluşabilecek yazım hatalarından, firmamız sorumlu tutulamaz.

**"İnsanların güvenini
kaybetmektense,
para kaybetmeyi tercih ederim."**

Robert Bosch
Robert Bosch, 1861 - 1942




BOSCH


Yaşam için teknoloji

İnternet Adreslerimiz

Bosch Türkiye İnternet Sayfası
www.bosch.com.tr

 www.facebook.com/BoschTurkiye


 www.youtube.com/BoschTurkey

 www.instagram.com/dremelturkiye



Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarlar
Kullanımı, Aksesuarları ve Özellikleri
www.bosch-professional.com/tr/tr

 www.facebook.com/boschprofesyonel

 www.youtube.com/user/BoschProfessionalTR

 www.instagram.com/boschprofessionalturkiye




Bosch Hafif Hizmet Elektrikli El Aletleri ve Bahçe Aletleri
Kullanımı, Aksesuarları ve Özellikleri
www.bosch-diy.com/tr/tr



Dremel El Aletleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi
www.dremeleurope.com/tr/tr


 www.facebook.com/DremelTurkiye

 www.youtube.com/DremelTurkiye

 www.instagram.com/dremelturkiye



Sia Ürünleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi
www.siaabrasives.com/tr-tr

 www.linkedin.com/company/sia-abrasives-turkiye/





BOSCH



SERVIS



MÜKEMMELİ HEMEN FARK EDERSİNİZ...

Orijinal Bosch Kömür Fırçaları

Güvenli bir çalışma için her alete özel olarak tasarlanan Bosch kömür fırçaları; hem iş yaparken kullandığınız diğer aletler için tam koruma sağlar, hem de uzun kullanım ömrü ile kazancınızı artırır.

İşinizde ve el aletinizde en iyi performans için her zaman orijinal **Bosch Yedek Parçaları seçin!**

www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/satis-sonrasi-servis/yedek-parca-servisi/



Orjinal yedek parçalarımızı incelemek için QR kodu okutun



BOSCH

TÜRKİYE YETKİLİ SERVİS MERKEZLERİ

ADANA | SEYHAN Işıklar Elektrik

Karasoku Mah.
28028 Sok. No: 20/A
Tel: (0322) 359 97 10 - 352 13 79
isiklar@isiklarelektrik.com

AFYONKARAHİSAR | MERKEZ Aftek - Kocaşaban

Veysel Karani Mah. 1140 Sok. No: 8/A
Tel: (0272) 223 51 34
GSM: (0555) 546 53 67
kocasaban@kocasaban.com
bosch@kocasaban.com
www.kocasaban.com

AKSARAY | MERKEZ İdeal Elektroteknik Bobinaj

Bahçesaray Mah.
8609. Sok. No: 2/A
Tel: (0382) 215 19 39 - 215 12 46
idealelektrik@hotmail.com

ANKARA | OSTİM Ankatez Teknik Servis Makine

Ostım OSB Mah. 100 Yıl Bulvarı
OFİM İş Merkezi No: 99/67 Yenimahalle
Tel: (0312) 385 26 72 - 73
GSM: (0555) 961 30 78
servis@ankatez.com.tr
www.ankatez.com.tr

ANKARA | OSTİM BBS Teknik

Ostım OSB Mah.
100 Yıl Bulvarı No: 15/A
Tel: (0312) 385 34 15
bbsteknik@gmail.com.tr
www.bbsteknik.com.tr

ANKARA | İSKİTLER Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok.
İstanbul Çarşısı No: 48/29
Tel: (0312) 341 51 42 - 341 02 03
GSM: (0555) 990 24 00
bulsanbobinaj@gmail.com

ANTALYA | ALANYA Bermuda Motor

Cumhuriyet Mah.
Necipbey Cad. No:54 E
Tel: (0242) 513 77 80
bermudabobinaj@gmail.com

ANTALYA | MURATPAŞA Faz Makina

Cumhuriyet Mah. 680 Sok.
Tanrıkulu İş Merkezi No: 91
Tel: (0242) 346 58 76
GSM: (0554) 345 02 52
info@fazmakina.com.tr

AYDIN | SÖKE Atbinici Bobinaj

Cumhuriyet Mah.
Albayrak Cad. No: 110/A
Tel: (0256) 518 54 66
Tel: (0549) 518 54 66 - 67
atbinicibobinaj@gmail.com
www.yedekparcadepo.com

BALIKESİR | KARESİ Karesi Kaynak Merkezi

Paşaalı Mah. 46 Sok. No: 15/A
Tel: (0266) 246 41 01
GSM: (0531) 303 98 85
karesikaynak@gmail.com

BATMAN | MERKEZ Çalışkan Bobinaj

Şafak Mah. Ahmet Arif Bulvarı
Hiranur Apt. No: 51
Tel: (0488) 212 19 93
caliskan_bobinaj@hotmail.com

BURSA | NİLÜFER Akgül Bobinaj

Alaaddin Bey Mah. 637 Sok. No: 48/C
Tel: (0224) 443 54 24
GSM: (0543) 254 85 14
info@akgulbobinaj.com
www.akgulbobinaj.com

BURSA | OSMANGAZİ Akgül Bobinaj - Şube

Kıbrıs Şehitleri Cad.
Ulu Mah. Güven Sok. No: 11
Tel: (0224) 252 15 31 - 253 06 53
GSM: (0543) 254 85 15
info@akgulbobinaj.com
www.akgulbobinaj.com

BURSA | NİLÜFER Erkart Servis

Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi
Ertuğrul Cad. 16. (220) Sok. No: 38/1
Tel: (0224) 441 56 96
GSM: (0530) 787 56 96 - (0530) 769 56 96
info@erkartservis.com
www.erkartservis.com

ÇANAKKALE Batu Bobinaj

İsmetpaşa Mah.
Hacıoğlu Sok. No: 55/A
Tel: (0286) 217 03 46
batubob@hotmail.com

ÇORUM İlhan Bobinaj

Çepni Mah.
Hazırcılar Sok. No: 4
Tel: (0364) 212 57 07
GSM: (0537) 571 00 40
ilhanbobinaj@hotmail.com

DENİZLİ | MERKEZFENDİ Örsel Bobinaj

Saraylar Mah. 1. Sanayi Sitesi
161. Sok. No: 15
Tel: (0258) 262 06 66
servis@orselbobinaj.com.tr
www.orselbobinaj.com.tr

DIYARBAKIR | YENİŞEHİR Volkan Bobinaj

Seyrantepe Sanayi Mah.
Sanayi Sit. 42. Sok. No: 14/D
Tel: (0412) 223 40 33
boschservis@volkanbobinaj.com

EDİRNE Adalılar Makina

Yeni Sanayi Sitesi
10-A / Blok No: 8
Tel: (0284) 235 65 32
yildizteknik2007@hotmail.com

ELAZIĞ Bulut Elektrik

Akpınar Mah.
517 Sok. No: 7/b
Tel: (0424) 218 35 59
bulutelektrik23@hotmail.com

ERZİNCAN Bakırcıoğlu Elektrik

Gülabbey Mah. Şehit Kenan Ardiç Cad.
No: 44/A 24010
Tel: (0446) 223 09 59
GSM: (0532) 790 72 95
bilgi@bakircioglu.com.tr
https://makineustasi.com/market/

ERZURUM MA-TEK Elektrik

Lalapaşa Mah. Cennet Çeşme Cad.
Bakırcı Apt. No: 10/A
Tel: (0442) 235 05 72
GSM: (0541) 778 94 24
matekelaletleri@gmail.com

ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI Tepebaşı Teknik

Tunalı Mah.
Sakarya 2 Cad. No: 96/F
Tel: (0222) 323 62 32
tepebasiteknik@gmail.com
www.tepebasiteknik.com

GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL Çözüm Onarım - Yaşar Kılıç

Sanayi Mah.
60011 Nolu Cad. No: 49
Tel: (0342) 235 15 07
GSM: (0533) 130 79 36
cozumbobinaj2@hotmail.com

HATAY | İSKENDERUN
Onarım Bobinaj

Dumlupınar Mah.
Tayfur Sökmen Bulvarı No: 36/A
Tel: (0326) 613 75 46
GSM: (0533) 371 78 51
onarim_bobinaj31@mynet.com

İSTANBUL | TUZLA
Altay Elektromekanik

Evliya Çelebi Mah. Feraset Sok. No: 1/A
Tel: (0216) 446 63 16
GSM: (0530) 348 68 12
altayelektromekanik@gmail.com
boschservice@altayelektromekanik.com
www.altayboschservisi.com | tek-makina.com

İSTANBUL | KARTAL
Amaç Elektromekanik

Çavuşoğlu Mah.
Kültür Cad. No: 5/A
Tel: (0216) 488 26 08
GSM: (0530) 383 43 76
amac@bpservisi.com

İSTANBUL | ÜMRANİYE
Ayhan Motor Bobinaj

4, Esenşehir Mah. Natayolu Cad.
İlham Sok. No: 4
Tel: (0216) 365 44 84
GSM: (0530) 012 53 65 - (0532) 241 58 25
info@ayhanbobinaj.com

İSTANBUL | KARAKÖY
Çağlayan Elektrik

Arap Cami Mah.
Arap Kayyum Sok. No: 24/A
Tel: (0212) 293 21 44 - 249 84 42
GSM: (0530) 211 95 94
caglayanelektrik@hotmail.com.tr

İSTANBUL | BAYRAMPAŞA
Çağlayan Elektrik - Şube

Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad.
Gümüşsuyu Sanayi Sit. No: 48/32
Tel: (0212) 222 07 44 - 45
caglayanelektrik@hotmail.com.tr

İSTANBUL | TUZLA
Emek Makina Teknik Servis Hiz.

Orhanlı Mah.
Çayırlar Cad. No: 5
Tel: (0216) 346 46 28
GSM: (0534) 689 20 95
emekmakina.bosch@gmail.com

İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE
Günşah Elektrik

Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad.
Beykent San. Sit. No: 8/210
Tel: (0212) 872 00 66 - 873 42 51
info@gunsahelektrik.com

İSTANBUL | MALTEPE
Küçükyağlı MTAL DÖSE İşletmesi

Aydınevler Mahallesi
Seren Sok. No: 5
GSM: (0530) 233 93 18
kmtal.teknikservis@gmail.com

İSTANBUL | KARAKÖY
Marmara Elektrik

Arap Cami Mah. Tersane Cad.
Zencefil Sok. No: 6, Beyoğlu
Tel: (0212) 297 43 20
GSM: (0549) 297 43 20
info@marmarabps.com

İSTANBUL | İKİTELLİ
Zentek

İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi
A1 Blok No: 5, Başakşehir
Tel: (0212) 549 61 86
GSM: (0536) 864 97 60
servis@zentek.com.tr

İZMİR | ÇİĞLI
Aygem Elektrik

10021 Sok. No: 11 AOSB
Tel: (0232) 376 80 74
bosch@aygem.com.tr
teknikservis@aygem.com.tr

İZMİR | YENİŞEHİR
Sezmen Bobinaj

1201/4. Sok. No: 3/B
35170 Konak
Tel: (0232) 457 14 65 - 459 44 80
info@sezmenbobinaj.com.tr

KAHRAMANMARAŞ |
DULKADİROĞLU
AL-SA Bobinaj - Salih Ekici

Yavuz Selim Mah.
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde, No: 112
Tel: (0344) 236 27 77
GSM: (0531) 211 41 94
alsabobinaj@outlook.com

KAYSERİ | KOCASINAN
Ankaralı Elektrik

Sanayi Mah.
6003. Sok. No: 43
Tel: (0352) 336 42 16
mehmet@ankarali.com.tr

KAYSERİ | KOCASINAN
Ankaralı Elektrik - Şube

Oymaağaç Mah.
5091 Sok. No: 1/A (Mobilyakent)
Tel: (0352) 311 55 75
gunay@ankarali.com.tr

KAYSERİ | KOCASINAN
Aybey Elektrik - Mustafa Aybey

Sanayi Mah.
6005. Cad. No: 5/F
Tel: (0352) 336 46 43
servisbosch@hotmail.com

KOCAELİ | DİLOVASI
Ayhan Motor Bobinaj

Çerkeşli Köyü İmes OSB
Küçük Sanayi Sitesi Dükkanları A1-2
Tel: (0262) 502 08 97
GSM: (0532) 410 92 50 - (0532) 241 58 25
info@ayhanbobinaj.com

KOCAELİ | İZMİT
Lider Elektromekanik

Sanayi Mah. İzmit Sanayi Sitesi
14. Cad. 12. Blok No: 4
Tel: (0262) 335 54 22
lider@liderbps.com

KOCAELİ | GEBZE
Uğur Elektrik

Sultan Orhan Mah.
İlyas Bey Cad. 1111. Sok. No: 2
Tel: (0262) 644 37 88
GSM: (0533) 616 53 28
info@ugurelektrikbobinaj.com

KOCAELİ | GEBZE
Uğur Elektrik - Şube

İnönü Mah. İbrahimağa Cad. 198/B
Tel: (0262) 644 37 78
GSM: (0539) 941 37 78
info@ugurelektrikservis.com

KONYA | KARATAY
Bağrıaçıklar Hırdavat

Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad.
İmsan 2 Sanayi Sitesi A Blok No: 92 L
Tel: (0332) 235 45 76 - 233 19 52
bagriaciklarhirdavat@gmail.com
www.bagriaciklarhirdavat.com

KONYA | KARATAY
Uzman Elektromekanik

Fevzi Çakmak Mah.
Ayyıldız Cad. No: 1/C
Tel: (0332) 345 18 96
GSM: (0554) 403 88 92 - (0552) 730 88 92
info@uzmanelektromekanik.com
www.hadionaralim.com

MALATYA | YEŞİLYURT
Ünal San Ltd. Şti

Özsan Sanayi Sit.
14 Blok No: 3
Tel: 444 32 96
Tel: (0422) 212 84 34
servis@unal-san.com.tr



BOSCH

TÜRKİYE YETKİLİ SERVİS MERKEZLERİ

MANİSA

Sezmen Bobinaj - Şube

75. Yıl Mah.
5309 Sok. No: 76/A
Tel: (0236) 236 25 07
info@sezmenbobinaj.com.tr

MARDİN | MERKEZ

Nasa Isıtma

Ravza Cad. 46. Sok. Kanza Çarşısı
2. Kısım B/Blok Altı Zemin No: 39, Artuklu
GSM: (0542) 424 18 19
nasaticaret@gmail.com

MERSİN | AKDENİZ

Faz Elektrik - İrfan Kösoğlu

Siteler Mah. 5680 Sok.
G 29 Blok No: 1H
Tel: (0324) 336 23 06
info@fazelektrik.com.tr

MUĞLA | MARMARİS

Başaran Teknik

Çamdibi Mah. Beldibi Cad. 233. Sok. No. 1
Tel: (0252) 419 20 29
GSM: (0555) 990 65 90
basaranteknik@hotmail.com
www.basaranteknik.com

MUĞLA | FETHİYE

Efor Elektrik Bobinaj

Çamköy Mah.
Güçlüler Sok. No: 11/A
Tel: (0252) 646 45 46
GSM: (0532) 512 84 81
eforbobinaj1@gmail.com

MUĞLA | BODRUM

Teknik El Bobinaj

Konacık Mah.
Kamberler Sok. No: 10 İç Kapı No: 15
Tel: (0252) 363 05 55
GSM: (0555) 404 57 40
ramazanocak48@gmail.com

NEVŞEHİR

Ergin Bobinaj

Sümer Mah.
Yeni San. Sit. 2. Blok No: 3
Tel: (0384) 212 85 12
GSM: (0532) 325 12 67
erginbobinaj@gmail.com

SAKARYA | ADAPAZARI

Aktif Elektromekanik

Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 34/B
Tel: (0264) 291 33 49
aktif_elektro@hotmail.com
servis@aktifservis.com.tr

SAKARYA | SERDİVAN

Özkan Bobinaj

İstiklal Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 36/B
Tel: (0264) 282 34 32
GSM: (0530) 304 59 54
bosch-servisimiz@hotmail.com
info@ozkanbobinaj.com
www.ozkanbobinaj.com

SAMSUN

Asal Bobinaj

Yenimahalle, Eski Sanayi Sitesi,
Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No: 24/C
Tel: (0362) 228 90 90
bpsasalbobinaj@hotmail.com
asalbobinaj@hotmail.com

ŞANLIURFA

Baver Makine

Kamberiye Mah. Sanayi Sitesi
785 Sok. No: 2/A
Tel: (0414) 316 69 26
m_baver@hotmail.com

SİVAS

Kök Teknik

Atatürk Cad. Paşabey Mah. Hayrat Sok.
Kaptanlar Çarşısı E Blok 17-20
Tel: (0346) 221 79 91 - 221 64 37
kokteknik@gmail.com

TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY

Özyıl Elektrik

Gazi Osman Paşa Mah. Aliağa Sok. No: 4A
Tel: (0282) 726 67 04
GSM: (0546) 761 61 59
mk.ozyilelektrik@gmail.com

TEKİRDAĞ | ÇORLU

Üstündağ Elektrikli Aletler

Zafer Mah. Yeni Sanayi Sitesi
Bakım Onarım 7. Sok. No: 16
Tel: (0282) 651 28 84 | GSM: (0549) 651 28 84
info@ustundagsogutma.com
ustundagsogutma@gmail.com
www.ustundagsogutma.com

TRABZON | ORTAHİSAR

Sanayi Bobinaj

Sanayi Mah. Rafine Sok. No: 7/B
Tel: (0462) 325 10 62
GSM: (0536) 790 97 48
sanayibobinaj061@gmail.com
www.sanayibobinajmarket.com

VAN | İPEKYOLU

RB Teknik Bobinaj - Abidin Çoşar

Şerefiye Mah.
Yunus 1. Sok. No: 4/D
GSM: (0544) 404 80 07
rbteknikbobinaj@gmail.com

KKTC YETKİLİ SERVİS MERKEZLERİ

KUZEY KIBRIS | GAZİMAĞUSA

İlkay M. Genç Ltd.
Aykut Yusufogulları Sok. No: 2
Küçük Sanayi Bölgesi
Tel: (0533) 828 04 00
servis@img-ltd.com

KUZEY KIBRIS | LEFKOŞA

İlkay M. Genç Ltd.
7. Sokak No: 6
Organize Sanayi Bölgesi
Tel: (0312) 446 75 85
teknikservis@img-ltd.com

ÖLÇME ALETLERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI

ANKARA | ÇANKAYA

Milim Teknik
Kazım Özalp Mah. Hirfanlı Sok.
Bedriye Apt. No: 14/3, 06680
Tel: (0312) 446 75 85
bosch@milimteknik.com.tr

İSTANBUL | MALTEPE

Bosch Elektronik Servis

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No: 20
Küçükyalı Ofispark A Blok, 34854
Tel: 444 51 57
bes@tr.bosch.com

ENDÜSTRİYEL ALETLER ÇÖZÜM ORTAĞI

İZMİR | KONAK YENİŞEHİR

Kalibo Kalibrasyon ve Bakım
Onarım Merkezi
Mersinli Mah. 2823/1 Sok. 1. Sanayi Sitesi
Otoplaza No: 2/129
Tel: (0232) 459 80 02
servisdestek@kalibo.com.tr

BOSCH ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ



Telefon
444 51 57

Pazartesi - Cuma
Cumartesi
Pazar

08.30 - 18.15
Kapalı
Kapalı



E-Posta
destek@boschelektriklialetleri.com

Bosch Satış Sonrası Hizmetler

MAKİNELERİNİZ EMİN ELLERDE



PRO360 İLE EK GARANTİ HIZLI VE KOLAY

Ürünlerimiz en yüksek standartlarda üretilir, ancak garanti kapsamına giren bir arıza meydana gelirse ek garantimiz tüm profesyonel elektrikli aletleri, aküleri, şarj cihazlarını ve el aletlerini kapsar.* Sadece PRO360 uygulamamızdan veya web sitesi aracılığıyla birkaç adımda kayıt olmanız ve yeni satın aldığınız ürünlerinizi eklemeniz yeterli.

* Yüksek frekanslı makineler, endüstriyel akülü vidalama makineleri, pnömomatik makineler ve birlikte verilen aksesuarlar hariçtir.

**ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ,
AKÜ VE ŞARJ CİHAZLARI:**



MEKANİK EL ALETLERİ:



**PRO
360**

ONARIMA MI İHTİYACINIZ VAR? SİZE UYGUN ÇÖZÜMÜ SEÇİN.

Ürünleriniz onarıma mı ihtiyaç duyuyor? Yetkili Servis Merkezlerimizle iletişime geçerek, size en uygun tamir seçenekleriyle Bosch Professional ürünlerinizi kısa sürede yeniden çalışır hale getirin.

Uzman teknisyenlerimiz ürünlerinizi güvenle tamir eder veya orijinal yedek parçaları hızlıca temin etmenize yardımcı olur – Kolay, pratik ve tamamen ihtiyaçlarınıza göre.



Orijinal yedek parça ve onarım için size en yakın Yetkili Servis Merkezlerimize ulaşın.



<https://www.bosch-professional.com/tr/tr/dealers/>





İçindekiler

12

PROFESYONEL
ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

1

173

ÖLÇME
ALETLERİ

2

Hafif
Hizmet

3

221

Bahçe
Aletleri

4

293

Dremel
Ürün Grubu

5

353

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



1

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

SEMBOLLER VE ANLAMLARI*



SDS Plus
Optimum güç aktarımı.
2-4 kg sınıfındaki kırıcı/deliciler için



SDS Max
Optimum güç aktarımı. 5 kg sınıfından itibaren kırıcı/delici ve kırıcılar için



Heavy Duty
Güvenilirlik ve birinci sınıf hizmetin yanı sıra benzersiz bir kullanım ömrü sunuyoruz. Tüm Bosch Heavy Duty ürünleri en yüksek çalışma süresini garantileyen bir teknoloji ve yenilik ruhu ile üretilir.



BITURBO
Teknolojisi ve yeni yüksek performanslı kömürsüz motor, ProCORE18V akülerinin tüm performansından yararlanır ve en zorlayıcı görevlerin üstesinden gelir.



Kömürsüz Motor
Daha uzun motor ömrü, daha uzun çalışma süresi ve daha fazla güç



Lityum İyon
Lityum iyon teknolojisi sayesinde, akülerde hafıza etkisi ve kendiliğinden deşarj yok.



Esnek Güç Sistemi
Akü, kendi voltaj sınıfındaki tüm el aletleriyle %100 uyumludur. En uzun çalışma süresi için XL aküleri, en rahat kullanım için kompakt aküyü seçebilirsiniz.



Cool Pack Teknolojisi
Özel, ısı ileten gövde sayesinde aşırı ısınmayı önler. Batarya hücreleri için optimum koruma.



Akü Şarj Seviye Göstergesi
Kalan akü şarj düzeyini gösterir



Modlar
Ayarlanabilen modlar sayesinde daha verimli çalışma



Kick Back Kontrol
Makinenin otomatik olarak durma teknolojisi. Ani makine tepkileri riskini azaltır.



Titreşim kontrolü
Tutamaklara eklenen lastik montaj parçaları ve köpük pedlerle elde edilen düşük vibrasyon



Vario-Lock Sistemi
Keski pozisyonunu rahatça ayarlama. Her çalışma durumuna uyum sağlar.



Sağ-Sol Dönüş
Vidaları takmak ve sökmek için



Elektronik Fren
Makine kapatıldığında hemen durmasını sağlar.



Elektronik Açık Saptama
Kullanıcı önceden belirlenmiş açıklardan birini seçebilir veya uygulama üzerinden istediği açıyı girebilir.



Basınç İzleme (Pressure Monitoring)
Cihazın çalışma sırasında basıncı sürekli takip ederek doğru ve güvenli basınçta çalışmasını sağlar.



Otomatik Alet Koruması (Automatic Tool Protection)
Makineyi aşırı yük, aşırı ısınma veya arıza risklerine karşı otomatik olarak korur.



Rotasyon Kontrol
Aşırı yüklenme ve sıkışma durumunda kullanıcıyı ve makineyi koruma.



Click & Clean Sistemi
3 müthiş avantaj:
- Çalışılan yüzeyi net bir şekilde görme. Hızlı ve verimli çalışma
- Zararlı tozlar hemen emilir. Sağlığınıza korur.
- Daha az toz. El aleti ve aksesuarlarının için daha uzun çalışma ömrü



Testere Bıçağı Pandül Hareketi
3 ve 4 kademeli ayarlanabilir testere bıçağı pandül hareketi. Optimum eğri kesme kabiliyeti, yüksek kesim kapasitesi ve bıçak tasarrufu sağlar.



Değişken Hız
Değişken hız sayesinde RPM için kolay ve hassas kontrol



Hız Seçimi
Önceden hız seçimi fonksiyonu sayesinde malzemeye göre hız gerektiren uygulamalarda en iyi sonuç



Tork Seçimi
Hassas kontrol sağlayan farklı tork ayarları



Toz Emme Sistemi
Doğrudan el aletine entegre toz torbasına ve/veya çok amaçlı elektrik süpürgesi kullanarak toz emme



Otomatik Filtre Temizleme
Sabit emme gücü sağlarken otomatik filtre temizleme sistemi (her 15 saniyede bir)



Doğrudan Soğutma
Aşırı yüklenmeye karşı dayanıklılık ve uzun hizmet ömrü için



Keskilme
Dönme hareketi yok sadece darbe etkisi



1/2" Dış Dörtgen Alet Tutucu



1/4" Dış Altıgen Alet Tutucu



Powersave Özelliği
Bu mod açıkken vida duvara değdiği anda motor otomatik olarak çalışmaya etkinleştirilir.



Ayrı Hız Ayarı



Kullanıcı Arayüzü
sayesinde doğrudan geri bildirim ve makine ayarı yapma imkanı



Tek Elle Aktivasyon
Etkili tek elle kullanım için başparmakla çalıştırılan güç şalteri



Ateşleme Modu Değişimi
Kullanıcı tekli ve temaslı (bumpfire) etkinleştirme modları arasında seçim yapabilir.



Durum Göstergesi (Status Indicator)
Cihazın çalışma, arıza veya bakım gereksinimi gibi durumlarını simgeler aracılığıyla kullanıcıya bildirir.



Elektronik Hücre Koruması
Aküyü aşırı ısınma, aşırı yük ve derin deşarjdan korur



Düşük Devirli Başlangıç
İlk çalışma sırasında motor yükü ve torku geçici olarak azaltılır.



Aşırı Yüklenme Koruması
Aşırı yük durumlarında el aleti kendini kapatır. Böylece el aletinin ömrü uzar.



Koruma Anahtarı
Koruma anahtarı bırakıldığı anda makine kapanır.



Yumuşak Tutamak
Konforlu kullanım için



Yeniden Başlama Emniyeti
Güç kesintisinden sonra, gücün geri geldiği durumlarda el aletinin yeniden çalışmasını engeller. El aleti yeniden ve bilinçli olarak etkinleştirilmesi gerekir.



Elektronik Hücre Koruması
Aküyü aşırı ısınma, aşırı yük ve derin deşarjdan korur



Elektronik Motor Koruması
Aşırı yük, aşırı ısınma ve/veya blokaj durumlarında motor otomatik olarak kapatılır.



Emniyet Koruma Kapağı
Dönmeye karşı emniyetli koruma kapağı sayesinde - disk kırılrsa bile sıçramayı engeller.



Düşük Geri Tepme
Çok düşük geri tepme sayesinde kullanıcının bileğine zarar vermez.



Ergonomik
Ergonomik yapı, kompakt kullanım



Dengeleyici
Yuvarlanmaya karşı tasarlandı



Kemer klipsi



Ek Aletsiz Konfigurasyon
Makinenin konfigürasyonu için ek alet kullanımına gerek yoktur



Led Işık
Çalışma alanını aydınlatma



L-BOXX Ready
Bosch taşınma ve saklama ekipmanlarına kolay entegrasyon



2 Hız Seçeneği
Vidalama için optimum tork ve delme için 2 hızlı planet dişli kutusu sayesinde.



Boşta Ateşleme Kilidi (Dry Fire Lock-Out)
Malzeme bitince cihazın boşta ateşleme yapmasını engelleyerek hem aleti hem iş parçasını korur.



USB Veri Çıkışı (USB Readout)
Cihazdan kullanım bilgileri veya tanımlama verilerinin USB bağlantısıyla aktarılmasına imkan tanır.

*Yukarıdaki özelliklerin, hangi modellerimizde bulunduğu ile ilgili detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz:
www.bosch-professional.com/tr/tr

PRO360 İLE EK GARANTİ HIZLI VE KOLAY

Ürünlerimiz en yüksek standartlarda üretilir, ancak garanti kapsamına giren bir arıza meydana gelirse ek garantimiz tüm profesyonel elektrikli aletleri, aküleri ve şarj cihazlarını kapsar. Sadece PRO360 uygulamamızdan veya web sitesi aracılığıyla birkaç adımda kayıt olmanız ve yeni satın aldığınız ürünlerimizi eklemeniz yeterli.



3 YIL
CİHAZ
GARANTİSİ
Garanti süzümüne
PRO360 üzerinden yapılır

PRO360

*Online kayıt ile
<https://www.bosch-professional.com/tr/tr/pro360/>



Segment

Sayfa

3.6V-12V Şarjlı El Aletleri	26
12V Ürünler	27-36
18V Ürünler	37-84
Aküler	85-96
Şarj Aletleri	97-98
Darbesiz Matkaplar	99-102
Karıştırıcılar	103
Darbeli Matkaplar	104-105
Karot Makineleri	106-107
Kırcı/Deliciler	108-112
Kırcılar	113-115
Elmas Testereli Kesim Makineleri	116
Kalıpçı Taşlamalar	117-120
X-LOCK Avuç Taşlamalar	121-123
Avuç Taşlamalar	124-130
Taşlamalar	131-134
Polisaj Makineleri	135-136
Taşlama Motoru ve Beton Taşlama Makineleri	137
Somun Sıkma Makineleri	138
Sac Kesme Makineleri	138-139
Eksantrik Zımpara Makineleri	139-140
Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara Makineleri	141-142
Tank Zımpara	142
Sıcak Hava Tabancaları	143
Dekupaj Testereleer	144-145
Panter Testereleer, Gazbeton ve Sünger Kesme Makineleri	146-147
Daire Testereleer	147-148
Gönye Kesme ve Profil Kesme Makineleri	149-153
Frezeler, Mentşe Açma Makinesi	154-155
Elektrikli Süpürge	155-156
Üfleyici	157
Dekorasyon	157
Salınım Hareketli Makineler	158
Duvar Zımpara	159
Vidalama Makineleri	159
Planyalar	159-160
Taşıma ve Saklama Ekipmanları	161-166
Sistem Aksesuarları FSN ve GDE	166-167



PROMIX

TÜM SOLO MAKİNELERE LİSTE
FİYATINDAN **%30 İNDİRİM!**



**HEDİYE
ÜRÜNLERİ
KAÇIRMAYIN!**

18V SOLO MAKİNE ALIMLARINIZDA AŞAĞIDAKİ
HEDİYELERİ KAZANIN!

BASIC

200 €

ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza



HEDİYE!

GBA 18V 5.0Ah Akü

PLUS

300 €

ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza



HEDİYE!

GBA 18V 5.0Ah Akü +
GAL 18V-40 Şarj Cihazı

PREMIUM

400 €

ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza



HEDİYE!

GBA 18V 5.0Ah Akü + GBA 18V 2.0Ah Akü +
GAL 18V-40 Şarj Cihazı + Kanvas Çanta

Önemli Hatırlatmalar:

- Kampanyamız stoklarla sınırlı olup, **01.01.2026 - 31.12.2026** tarihleri arasında geçerli olacaktır.
- Kampanyadan yararlanmak için siparişinizi Bosch PT B2B Portal üzerinden oluşturmanız gerekmektedir.
- 12V Pro-mix kampanyasından yararlanabilmek için kupon girişi gerekmemektedir.
- 18V Pro-mix kampanyasında 3 farklı hediye seçeneği bulunuyor. Her biri ayrı kupon koduyla tanımlıdır ve müşterilerinizin ihtiyacına göre dilediğiniz seçeneği kullanabilirsiniz.
- Her siparişte yalnızca bir kupon kullanılabilir.
- Kampanyalı setlerinizi oluştururken seçimlerinizi aynı voltaj grubundan yapmanız gerekir. 12V ve 18V ürünleri aynı set içinde karıştıramazsınız.
- Kampanya stoklarla sınırlıdır ve Bosch, kampanya içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PROMIX

FAVORİ AKÜLÜ SOLO MAKİNELERİNİZİ SEÇİN VE BOSCH HEDİYELERİNİZİ KAZANIN!

200 € ve üstü 18V SOLO
makine alımlarınıza

B
A
S
I
C



GBA 18V
5.0Ah Akü
HEDİYE!

300 € ve üstü 18V SOLO
makine alımlarınıza

P
L
U
S



GAL 18V-40
Şarj Cihazı
GBA 18V
5.0Ah Akü
HEDİYE!

400 € ve üstü 18V SOLO
makine alımlarınıza

P
R
E
M
I
U
M



Kanvas
Çanta
GAL 18V-40
Şarj Cihazı
GBA 18V
2.0Ah Akü
GBA 18V
5.0Ah Akü
HEDİYE!

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).
*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır.
Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

AKÜLÜ DELME/VIDALAMA MAKİNESİ

GSR 185-LI 0 601 9K3 003 TESF: 135,00 €	GSR 18V-52 0 601 9S0 0C0 TESF: 135,00 €	GSR 18V-65 0 601 9N3 005 TESF: 185,00 €	GSR 18V-90 C 0 601 9K6 000 TESF: 300,00 €	GSR 18V-150 C 0 601 9J5 001 TESF: 415,00 €

(Haziran itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ DELİCİ

GDS 18V-780 0 601 9P4 000 TESF: 405,00 €	GDS 18V-1000 0 601 9J8 300 TESF: 439,00 €	GDS 18V-1050 H 0 601 9J8 500 TESF: 450,00 €	GDS 18V-1600 HC 0 601 9M1 000 TESF: 625,00 €	GBH 18V-18 0 611 927 000 TESF: 230,00 €	GBH 18V-18 X ONE Chuck 0 611 927 100 TESF: 270,00 €

AKÜLÜ SDS MAX KIRICI

GBH 18V-45 C 0 611 913 120 TESF: 1.249,00 €	GSH 18V-5 0 611 918 200 TESF: 810,00 €

(Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır)

AKÜLÜ TAŞLAMA MAKİNESİ

GWS 18V-8 (115mm) 0 601 9N9 004 TESF: 189,00 €	GWS 18V-8 (125mm) 0 601 9N9 000 TESF: 189,00 €	GWS 18V-11 0 601 9N4 101 TESF: 275,00 €

AKÜLÜ BETON TAŞLAMA

GBR 18V-15 S 0 601 776 201 TESF: 670,00 €

AKÜLÜ ROT KESME MAKİNESİ

GGC 18V-12 0 601 9M8 000 TESF: 515,00 €

AKÜLÜ HİDROLİK KABLO PAPUÇ SIKICI

GPH 18V-60 0 601 9P0 100 TESF: 2.500,00 €

AKÜLÜ FREZE

GEX 18V-125 0 601 372 201 TESF: 245,00 €	GEX 18V-150-3 0 601 372 904 TESF: 305,00 €	GLF 18V-8 0 601 6C6 020 TESF: 219,00 €	GKF 18V-8 0 601 6C2 001 TESF: 305,00 €	GFF 18V-22 0 601 620 100 TESF: 410,00 €

(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

AMP Share
Powered by BOSCH

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

AMP  
Powered by 

AKÜLÜ DARBELİ DELME/VİDALAMA MAKİNESİ



GSB 185-LI
0 601 9K3 103
TESF:
155,00 €



GSB 18V-52
0 601 9S0 1C0
TESF:
155,00 €



GSB 18V-65
0 601 9N3 102
TESF:
205,00 €



GSB 18V-90 C
0 601 9K6 100
TESF:
359,00 €



GSB 18V-150 C
0 601 9J5 101
TESF:
505,00 €

(Haziran itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA MAKİNESİ



GDV 18V-285
0 601 9N2 120
TESF:
205,00 €



GDR 18V-215
0 601 9N2 020
TESF:
240,00 €



GDS 18V-350
0 601 9M5 020
TESF:
230,00 €



GDS 18V-450 PC
0 601 9K4 101
TESF:
420,00 €

AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ



GBH 185-LI
0 611 924 020
TESF:
290,00 €



GBH 18V-22 X
0 611 924 100
TESF:
335,00 €



GBH 187-LI
0 611 923 020
TESF:
350,00 €



GBH 187-LI
ONE Chuck
0 611 923 120
TESF:
365,00 €



GBH 18V-28 C
0 611 920 000
TESF:
595,00 €



GBH 18V-28 DC
0 611 919 000
TESF:
629,00 €



GBH 18V-28 D
0 611 919 003
TESF:
605,00 €

AKÜLÜ SDS MAX KIRICI-DELİCİ



GBH 18V-36 C
0 611 915 021
TESF:
860,00 €



GBH 18V-40 C
0 611 917 120
TESF:
1.055,00 €

AKÜLÜ ISLAK KURU KESİM MAKİNESİ



GWS 18V-11 S
0 601 9N4 000
TESF:
290,00 €



GWS 18V-11 PS
0 601 9N4 300
TESF:
319,00 €



GWS 18V-15 S
0 601 9M6 000
TESF:
400,00 €



GWS 18V-180 P
0 601 9H6 L01
TESF:
439,00 €



GWX 18V-15 SC
0 601 9H6 500
TESF:
539,00 €

(Mart itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

(Haziran ayından sonra
satışa kapatılacaktır)



GRD 18V-127 HX
0 601 9N5 100
TESF:
435,00 €

AKÜLÜ BETON KESME



GCS 18V-230
0 601 3B0 000
TESF:
935,00 €

(Mart itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ HİDROLİK KESİCİ



GKH 18V-50
0 601 9P0 000
TESF:
2.250,00 €

AKÜLÜ HİDROLİK DELME ALETİ



GLH 18V-60
0 601 9P0 200
TESF:
2.220,00 €

AKÜLÜ ELMAS TESTERELİ KESİM MAKİNESİ



GNF 18V-40
0 601 6C5 000
TESF:
575,00 €

AKÜLÜ PLANYA



GHO 185-LI
0 601 5B5 021
TESF:
369,00 €

AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA



GEX 185-LI
0 601 3A5 020
TESF:
165,00 €

AKÜLÜ KURU LEVHA KESİCİ



GCU 18V-30
0 601 9K8 000
TESF:
305,00 €

AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE



GST 183-LI
0 601 5B7 020
TESF:
185,00 €



GST 185-LI
Ütü Saplı
0 601 5B3 021
TESF:
290,00 €



GST 185-LI
Topuz Saplı
0 601 5B2 021
TESF:
290,00 €



GST 18V-155 BC
Ütü Saplı
0 601 5B1 001
TESF:
480,00 €



GST 18V-155 SC
Topuz Saplı
0 601 5B0 001
TESF:
480,00 €

PROMIX

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır.

Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

AKÜLÜ ALÇIPAN VİDALAMA MAKİNESİ



GTB 185-LI
0 601 9K7 021
TESF:
189,00 €

AKÜLÜ DAİRE TESTERE



GKS 18V-51
0 601 9M3 120
TESF:
385,00 €

GKS 18V-57-2 GX
0 601 6C1 000
TESF:
465,00 €

GKS 18V-68-2
0 601 6D0 000
TESF:
425,00 €

GKS 185-LI
0 601 6C1 221
TESF:
425,00 €

GKM 18V-50
0 601 6B8 000
TESF:
370,00 €

GKS 18V-68 C
0 601 6B5 000
TESF:
475,00 €

(Mart itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI



GCG 18V-600
0 601 9C4 001
TESF:
459,00 €

AKÜLÜ GRES TABANCASI



GFP 18V-10
0 601 9N6 000
TESF:
290,00 €

AKÜLÜ PANTER TESTERE



GSA 185-LI
0 601 6C0 020
TESF:
270,00 €

GSA 18V-24
0 601 6A5 100
TESF:
185,00 €

GSA 18V-280
0 601 6D1 000
TESF:
220,00 €

(Temmuz itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ SAC MAKASI



GSC 18V-16 E
0 601 926 300
TESF:
489,00 €

AKÜLÜ SALINIM HAREKETLİ MAKİNE



GOP 185-LI
0 601 8G2 020
TESF:
415,00 €

GOP 18V-30
0 601 8G3 000
TESF:
345,00 €

(Temmuz itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ KALIPÇI TAŞLAMA



GGG 18V-20
0 601 9B5 401
TESF:
395,00 €

AKÜLÜ KÖŞELİ SOMUN SIKMA



GRC 18V-60
0 601 9N8 000
TESF:
145,00 €

AKÜLÜ SICAK HAVA TABANCASI



GHG 18V-50
0 601 2A6 500
TESF:
200,00 €

AKÜLÜ DALDIRMALI TESTERE



GKT 18V-52 GC
0 601 6B4 000
TESF:
675,00 €

(Haziran ayından sonra
satışa kapatılacaktır)

AKÜLÜ BANT TESTERE



GCB 18V-63
0 601 2A0 400
TESF:
386,00 €

AKÜLÜ SU POMPASI



GLI 18V-5000
0 601 9P5 100
TESF:
229,00 €

GLA 18VH-7500
0 601 4A5 001
TESF:
335,00 €

GLT 18V-5000
0 601 9P5 000
TESF:
320,00 €

(Mart itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ HOPARLÖR



GPB 18V-1C
0 601 4A7 000
TESF:
69,00 €

AKÜLÜ KARIŞTIRICI



GRW 18V-120
0 601 1C2 000
TESF:
265,00 €

AKÜLÜ ÇİT KESME



GHE 18V-50
0 600 8C9 500
TESF:
227,00 €

GHE 18V-60
0 600 8C9 000
TESF:
234,00 €

GHE 18V-50 TP
0 600 8D5 000
TESF:
350,00 €

GHE 18V-50 FP
0 600 8D5 100
TESF:
302,00 €

AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEYİCİ



GBL 18V-750
0 600 8D2 000
TESF:
225,00 €

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

AMP
Start
Powered by
BOSCH

AKÜLÜ PERÇİN TABANCASI



GRG 18V-16 C
0 601 9K5 000
TESF:
875,00 €

AKÜLÜ ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ



GNH 18V-35
0 601 482 700
TESF:
310,00 €



GNH 18V-50 M
0 601 482 400
TESF:
919,00 €



GTH 18V-14
0 601 482 800
TESF:
310,00 €

(Mart itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)



GNH 18V-64 M
0 601 481 000
TESF:
850,00 €



GNB 18V-38
0 601 9L7 000
TESF:
1.189,00 €

GNB 18V-38 Uyumlu 1000 adetlik çivilerimiz

NB-16, Beton
1600A02F4K
TESF: 55 €

NB-25, Beton
1600A02F4M
TESF: 58 €

NB-38, Beton
1600A02F4P
TESF: 60 €

NM-13, Çelik
1600A02F4S
TESF: 55 €

NM-19, Çelik
1600A02F4U
TESF: 57 €

NB-19, Beton
1600A02F4L
TESF: 57 €

NB-32, Beton
1600A02F4N
TESF: 58 €

NK-35, Beton
1600A02F4R
TESF: 58 €

NM-16, Çelik
1600A02F4T
TESF: 55 €

AKÜLÜ SÜPÜRGE / TOZ EMME SİSTEMLERİ



GAS 18V-1
0 601 9C6 200
TESF:
130,00 €



GAS 18V-6LS
0 601 9K2 100
TESF:
180,00 €



GAS 18V-10 L
0 601 9C6 302
TESF:
195,00 €



GAS 18V-12 MC
0 601 9K2 000
TESF:
629,00 €

(Mart itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ TİTREŞİMLİ ZIMPARA



GSS 18V-13
0 601 9L0 100
TESF:
172,00 €



GSS 18V-18
0 601 9R7 000
TESF:
200,00 €

(Temmuz itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ TANK ZIMPARA



GBS 18V-75
0 601 2C2 000
TESF:
290,00 €

(Temmuz itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ GÖNYE KESME MAKİNESİ



GCM 18V-216 D
0 601 B51 000
TESF:
690,00 €



GCM 18V-254 D
0 601 B51 100
TESF:
919,00 €

AKÜLÜ TEZGAH TİPİ DAİRE TESTERE



GTS 18V-70
0 601 B44 100
TESF:
1.009,00 €

(Mart itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ PROFİL KESME



GCD 18V-355
0 601 B59 000
TESF:
795,00 €

AKÜLÜ FENER



GLI 18V-300
0 601 4A1 100
TESF:
68,00 €



GLI 18V-800
0 601 443 600
TESF:
97,00 €



GLI 18V-1500
0 601 4A8 000
TESF:
138,00 €

(Temmuz itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)



GLI 18V-3000
0 601 4A8 100
TESF:
200,00 €

(Temmuz itibarıyla
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ ÜFLEYİCİ



GBL 18V-120
0 601 9F5 100
TESF:
109,00 €

AKÜLÜ ÇİM BİÇME



GRA 18V2-46
0 600 8C8 000
TESF:
526,00 €



GRA 18V2-46 SP
0 600 8C8 200
TESF:
636,00 €

AKÜLÜ KENAR KESME



GRT 18V-33
0 600 8D0 000
TESF:
300,00 €

AKÜLÜ TIRPAN



GFR 18V-23
0 600 8D1 000
TESF:
270,00 €



GFR 18V-25 BH
0 600 8D1 200
TESF:
302,00 €

AKÜLÜ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME



GKE 18V-40
0 600 8D3 000
TESF:
383,00 €



GKE 18V-25 TP
0 600 8D6 000
TESF:
429,00 €



GKE 18V-15
0 600 8D7 000
TESF:
244,00 €



GKE 18V-20
0 600 8D7 100
TESF:
265,00 €



GKE 18V-30
0 600 8D3 200
TESF:
300,00 €

AKÜLÜ BAHÇE MAKASI



GGP 18V-32
0 600 8D8 200
TESF:
180,00 €



GGP 18V-45 EP
0 600 8D8 002
TESF:
360,00 €

ROTASYON LAZERİ



GRL 600 CHV
0 601 061 F01
TESF:
1947,00 €



GRL 650 CHVG
0 601 061 V01
TESF:
2212,00 €

GREEN LASER
TECHNOLOGY

EXPERT AKÜLER

İşiniz için en iyisi.

AKÜLER



GBA 18V
2.0Ah

1 600 Z00 036

TESF:
80,00 €



GBA 18V
2.0Ah

1 600 A03 K19

TESF:
80,00 €

(Haziran itibariyle
stoklarımızda olacaktır)



GBA 18V
4,0 Ah

1 600 Z00 038

TESF:
129,00 €



GBA 18V
5,0 Ah

1 600 A00 2U5

TESF:
159,00 €



ProCORE18V
4.0Ah

1 600 A01 6GB

TESF:
135,00 €



ProCORE18V
5.5Ah

1 600 A02 149

TESF:
165,00 €



ProCORE18V
8.0Ah

1 600 A01 6GK

TESF:
219,00 €



ProCORE18V
12.0Ah

1 600 A01 6GU

TESF:
290,00 €



EXBA18V-40
4,0 Ah

1 600 A03 6YW

TESF:
150,00 €



EXBA18V-55
5,5 Ah

1 600 A03 6Z6

TESF:
175,00 €



EXBA18V-80
8,0 Ah

1 600 A03 6ZB

TESF:
250,00 €



EXBA18V-150
15,0 Ah

1 600 A03 6ZM

TESF:
330,00 €

(Mart itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

BAŞLANGIÇ SETLERİ



1x GBA 18V 2.0Ah
+ GAL 18V-20

1 600 A03 C0H

TESF:
125,00 €

(Mart itibariyle
stoklarımızda olacaktır)



2x GBA 18V 2.0Ah
+ GAL 18V-20

1 600 A03 C0S

TESF:
205,00 €

(Mart itibariyle
stoklarımızda olacaktır)



1x GBA 18V 4,0 Ah
+ GAL 18V-40

1 600 A01 B9Y

TESF:
185,00 €



2x GBA 18V 5,0 Ah
+ GAL 1880 CV

1 600 A00 B8J

TESF:
395,00 €



ProCORE 18V 2x4,0 Ah
+ GAL 18V-40

1 600 A01 BA3

TESF:
315,00 €



2x ProCORE18V 8,0Ah
+ GAL 18V-160

1 600 A02 T5P

TESF:
519,00 €



2x ProCORE18V 12,0Ah
+ GAL 18V-160

1 600 A02 T5W

TESF:
665,00 €



2x EXBA18V-40
+ GAL 12V/18V-80

1 600 A03 73J

TESF:
349,00 €



2x EXBA18V-55
+ GAL 12V/18V-80

1 600 A03 73P

TESF:
435,00 €



2x EXBA18V-80
+ EXAL 18V-160

1 600 A03 73T

TESF:
575,00 €



2x EXBA18V-150
+ EXAL 18V-160

1 600 A03 73Z

TESF:
755,00 €

(Mart itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

AMP Share
Powered by BOSCH

ŞARJ CİHAZLARI



YENİ

GAL 18V-20

1 600 A03 C07

TESF:
51,00 €



GAL 18V-40

1 600 A01 9RJ

TESF:
60,00 €



YENİ

GAL 18V-40-2

1 600 A03 BW2

TESF:
60,00 €



GAL 12V/18V-80

1 600 A03 7CH

TESF:
109,00 €



YENİ

EXAL 18V-160

1 600 A03 D3A

TESF:
145,00 €



YENİ

EXAL18V2-320

1 600 A02 YG5

TESF:
275,00 €



GAL 18V6-80

1 600 A01 U9L

TESF:
165,00 €



GAX 18V-30

1 600 A01 1A9

TESF:
65,00 €

(Mart itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

(Temmuz itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

(Mart itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

BLUETOOTH MODULÜ

Bluetooth®



GCY 42

1 600 A01 6NH

TESF:
34,00 €

TEK AKÜ, SINIRSIZ UYGULAMA

18V akü sistemiyle zorlu işleri kolaylaştır.

Bosch Professional



PROMIX

FAVORİ AKÜLÜ SOLO MAKİNELERİNİZİ SEÇİN VE BOSCH HEDİYELERİNİZİ KAZANIN!

2 ADET SOLO MAKİNE ALIMINA



3 ADET SOLO MAKİNE ALIMINA



4 ADET SOLO MAKİNE ALIMINA



PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).
*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır.
Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

AKÜLÜ DELME/VİDALAMA



AKÜLÜ DARBELİ DELME/VİDALAMA



AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA



AKÜLÜ DAİRE TESTERE



AKÜLÜ ÇOK AMAÇLI EL ALETİ



AKÜLÜ SÜPÜRGE



AKÜLÜ FENER



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

AKÜLÜ KÖŞELİ SOMUN SIKMA



YENİ

GRC 12V-60
0 601 9N8 500
TESF:
95,00 €

(Temmuz itibariyle
stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ DİK TAŞLAMA



GWG 12V-50 S
0 601 3A7 000
TESF:
275,00 €

AKÜLÜ TEKSTİL MAKASI



GUS 12V-300
0 601 9B2 901
TESF:
145,00 €

AKÜLÜ POLİSAJ MAKİNESİ



GPO 12V-77
0 601 9L3 000
TESF:
194,00 €

GPX 12V-77
0 601 9L4 000
TESF:
166,00 €

GPX 12V-125
0 601 9L4 100
TESF:
190,00 €

AKÜLÜ TİTREŞİMLİ ZIMPARA



GSS 12V-32
0 601 9L1 000
TESF:
149,00 €

AKÜLÜ SALINIM HAREKETLİ MAKİNE



GOP 12V-28
0 601 8B5 001
TESF:
309,00 €

AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE



GST 12V-70
0 601 5A1 001
TESF:
175,00 €

AKÜLÜ PLANYA



GHO 12V-20
0 601 5A7 000
TESF:
365,00 €

AKÜLÜ BAHÇE MAKASI



Pro Pruner
0 601 9K1 020
TESF:
212,00 €



GGP 12V-25
0 600 8D8 101
TESF:
170,00 €

DUVAR TARAMA CİHAZI



D-tect 200 C
0 601 081 608
TESF:
803,00 €

TERMAL KAMERA



GTC 400 C
0 601 083 108
TESF:
1255,00 €



GTC 600 C
0 601 083 508
TESF:
1875,00 €

DENETİM KAMERASI



GIC 12V-5-27 C
0 601 241 402
TESF:
399,00 €

AKÜLER



GBA 12V 3,0 Ah
1 600 A00 X79
TESF:
65,00 €



GBA 12V 6,0 Ah
1 600 A00 X7H
TESF:
110,00 €

BAŞLANGIÇ SETLERİ



**GBA 12V 2x 2,0 Ah +
GAL 12V-40**
1 600 A01 9R8
TESF:
165,00 €

ŞARJ CİHAZLARI



GAL 12V-40
1 600 A01 9R3
TESF:
50,00 €



AKÜLÜ EL ALETLERİ

BOSCH GO 3

Bosch GO3 Akıllı Vidalama

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9H2 201

Teslimat Kapsamı:

1 x USB-C kablosu
1 x saklama çantası
8 parçalı vidalama ucu seti
1 x uzatmalı uç girişi

75,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	3.6V
Akü kapasitesi	2 Ah
Rölanlı devir sayısı	360 dev/dak
Şarj Girişi	USB-C
Tork (yumuşak/sert)	2,5/5 Nm



12V ÜRÜNLER

GSR 12V-32

Akülü
Delme/ Vidalama

YENİ



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	12/32/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 475 / 0 - 1.800 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Tork kademeleri	21
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N7 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu,
1x kayış klipsi, 1x uç tutucu

160,00 €



GSR 12V-30

Akülü
Delme/ Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	17/30/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 420 / 0 - 1.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Tork kademeleri	20+1
Akü hariç ağırlığı	0,72 kg

2x 2.0 Ah Lityum İyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9G9 000

Teslimat Kapsamı:

2x Akü GBA 12V 2.0Ah,
GAL 1210 CV şarj cihazı,
1x Taşıma çantası

220,00 €



GSR 12V-35

Akülü
Delme/ Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 460 / 0 - 1.750 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	10 mm
Tork kademeleri	20+1
Akü hariç ağırlığı	0,75 kg

2x 3.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9H8 002

Teslimat Kapsamı:

2x akü GBA 12V 3.0Ah,
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
L-BOXX 102

319,00 €



GSR 12V-35 HX

Akülü
Delme/Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 460 / 0 - 1.750 dev/dak
Sıkma alanı, min.	0,8 mm
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,57 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 601 9J9 103Teslimat Kapsamı:
Karton kutu,
1x kayış klipsi, 1x uç tutucu**135,00 €**

2x 3.0 Ah akü ile


Sipariş numarası
0 601 9J9 101Teslimat Kapsamı:
2x akü GBA 12V 3.0Ah,
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
Karton kutu, 1x kayış klipsi, 1x uç tutucu**270,00 €**

GSR 12V-35 FC

Akülü
Delme/Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 460 / 0 - 1.750 dev/dak
Tork kademeleri	20+1
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,59 kg

2 x 3.0 Ah akü ve adaptör
ile L-BOXX 102 içindeSipariş numarası
0 601 9H3 000Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 102,
Sağ açılı adaptör GFA 12-W
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
Eksantrik adaptörü GFA 12-E
2x akü GBA 12V 3.0Ah,
Uç tutucu adaptörü GFA 12-X,
Delme ucu mandren adaptörü GFA 12-B**335,00 €**

GSR 120-LI

Akülü
Delme/Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	14/30/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 0 - 1.500 dev/dak
Tork kademeleri	20+1
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

2 x akü 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 601 9G8 000Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
GAL 1210 CV
Professional şarj cihazı
2 x akü GBA 12V 2.0Ah**180,00 €**

GSB 12V-30

Akülü Darbeli
Delme/ Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	17/30/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 420 / 0 - 1.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1 / 10 mm
Tork kademeleri	20+2
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9G9 102

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

125,00 €

2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9G9 100

Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
2 x akü GBA 12V 2.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
Professional

249,00 €



GSB 120-LI

Akülü Darbeli
Delme/Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	14/30/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 0 - 1.500 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Tork kademeleri	20+2
Akü hariç ağırlığı	0,9 kg

2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9G8 100

Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
GAL 1210 CV
Professional şarj cihazı
2 x akü GBA 12V 2.0Ah

195,00 €



GRC 12V-60

Akülü Köşeli
Somun Sıkma

YENİ



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (maks.)	60- Nm
Rölanlı devir sayısı	0 - 230 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	0,78 kg

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N8 500

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu,
1x kayış klipsi, 1x uç tutucu

95,00 €



GWG 12V-50 S

Akülü Dik Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 3A7 000

Teslimat Kapsamı:

Penset ve 6 mm başlık somunu
Karton kutu
Cıvata anahtarı

275,00 €

HEAVY
DUTY5000-
15000
min-/rpm

Ømax 50mm



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	5.000 - 15.000 dev/dak
Zımpara tabanı çapı	50 mm
Akü hariç ağırlığı	0,53 kg



GUS 12V-300

Akülü Çok Amaçlı Makas

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9B2 901

Teslimat Kapsamı:

Karton kutuda

145,00 €

12V
10,8V
100%
COMPATIBLE700 strok/dak

| Akü hariç ağırlığı | 1 kg |

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
PVC'de maksimum kesme kapasitesi	300 m
Rölantideki strok sayısı	700 strok/dak
Akü hariç ağırlığı	1 kg



GOP 12V-28

Akülü Salınım Hareketli Makine



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Rölanti titreşim sayısı	5.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	1,4 °
Akü hariç ağırlığı	0,81 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 8B5 001

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu
1 x Starlock BIM daldırmalı testere bıçağı AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec

309,00 €



GST 12V-70

Akülü Dekupaj Testere



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Rölandideki strok sayısı	1.500 - 2.800 strok/dak
Yiv açısı	0 - 45 °
Kesme derinliği	70 mm
Akü hariç ağırlığı	1,5 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 5A1 001

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu
1 x dekapaj testeresi bıçağı T 308 B, Extra-clean for Wood (3 parçalı set olarak ayrı biçimde temin edilebilir: 2 608 663 750)

175,00 €

2 x 3.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 5A1 005

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 102
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40 Professional
1 x T 308 B dekapaj testeresi bıçağı Extraclean for Hard Wood (sipariş numarası 3'lü set 2 608 663 750)
2 x akü GBA 12V 3.0Ah
L-BOXX eklentisi

345,00 €



GEX 12V-32

Akülü Eksenrik Zımpara



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Zımpara tabanı çapı	32 mm
Titreşim daire çapı	5 mm
Rölanti devir sayısı	3.000 - 8.000 dev/dak
Titreşim sayısı	6.000 - 16.000 titreşim/dak
Ağırlık, akü hariç	0,44 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9L2 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

149,00 €



GEX 12V-77

Akülü Eksantrik Zımpara

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9L2 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda

165,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Zımpara tabanı çapı	77 mm
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Boştaki devir sayısı	3.000 – 8.000 dev/dak
Titreşim sayısı	6.000 – 16.000 titreşim/dak
Akü hariç ağırlığı	0,52 kg

GEX 12V-125

Akülü Eksantrik Zımpara

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 372 101

Teslimat Kapsamı:

Toz torbası
Zımpara tabanı (125 mm)
1 x zımpara kağıdı C430,
Expert for Wood + Paint, 120 (5 parçalı
set olarak ayrı biçimde temin edilebilir; 2
608 605 643)

190,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	6.000 – 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 – 20.000 titreşim/dak
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	0,95 kg



GPO 12V-77**Akülü Polisaj Makinesi****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Disk çapı	77 mm
Polisaj hareketi	Rotasyon
Rölanti devir sayısı	600-2200 dev/dak
Kullanıcı Arayüzü	Var
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9L3 000Teslimat Kapsamı:
Veicro polisaj süngeri,
Medium polisaj süngeri**194,00 €****GPX 12V-77****Akülü Polisaj Makinesi****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Disk çapı	77 mm
Polisaj hareketi	Eksantrik
Yörünge	12
Kullanıcı Arayüzü	Var
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9L4 000Teslimat Kapsamı:
Veicro polisaj süngeri,
Medium polisaj süngeri**166,00 €****GPX 12V-125****Akülü Polisaj Makinesi****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Disk çapı	125 mm
Polisaj hareketi	Eksantrik
Yörünge	8
Kullanıcı Arayüzü	Var
Rölanti devir sayısı	1.400-7000 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	0,94 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9L4 100Teslimat Kapsamı:
Veicro polisaj süngeri,
Medium polisaj süngeri**190,00 €**

GSS 12V-32

Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9L1 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

149,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Zımpara tablası	32 mm
Rölantideki titreşim sayısı	6.000 - 16.000 titreşim/dak
Rölanti devir sayısı	3.000-8.000 dev/dak
Titreşim	20 m/s ²
Titreşim daire çapı	3 mm

GKS 12V-26

Akülü Daire Testere

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6A1 001

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

195,00 €

HEAVY
DUTY12
V

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	1.400 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	15 mm
Testere bıçağı çapı	85 mm



GHO 12V-20

Akülü Planya



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Planya derinliği	0 - 2 mm
Rölanti devir sayısı	14.500 dev/dak
Planya genişliği, maks.	56 mm
Akü hariç ağırlığı	1,5 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 5A7 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

365,00 €



GSC 12V-13

Akülü Sac Kesme Makinesi



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Rölantideki strok sayısı	3.600 strok/dak
Minimum kavış yarıçapı	15 mm
Kesme kapasitesi çelik (400 N/mm²), maks.	1,3 mm
Kesme derinliği	1,3 mm'ye kadar

2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 926 108

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 102
2 x 2.0 Ah akü, GAL 12V-40 şarj cihazı

605,00 €



GRO 12V-35

Akülü Çok Amaçlı El Aleti



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9C5 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

130,00 €



GAS 12V

Akülü El Süpürgesi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9E3 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

100,00 €



HEAVY DUTY

45 mbar VACUUM

0.35l CONTAINER VOLUME

Li-BOXX READY

0.35l CONTAINER VOLUME

Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Hazne hacmi	0,35 lt
Filtre yüzeyi	408 cm ²
Maks. hava akış oranı (türbin)	15 lt/sn
Maks. vakum basıncı (türbin)	45 mbar
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg



GLI 12V-300

Akülü Fener

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 4A1 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

49,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Aydınlatma akışı	300 lm
Çalışma süresi	180 dk
Akü hariç ağırlığı	0,15 kg



18V ÜRÜNLER

GSR 185-LI

Akülü
Delme/Vidalama

TEKNIK VERİ

Akü Gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 0 - 1.900 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	1
Tork (yumuşak/sert/maks.)	21/50/60 Nm
Akü hariç ağırlığı	0,93 kg



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K3 003

Teslimat Kapsamı:

Taşıma çantası



135,00 €

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9K3 000

Teslimat Kapsamı:

2 x 2.0 Ah akü,
GAL18V-20 şarj cihazı,
Taşıma çantası

275,00 €



GSR 18V-52

Akülü
Delme/Vidalama

TEKNIK VERİ

Akü Gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	500/1.900 dev/dak
Max vidalama ahşap/metal/duvar	35/13/13
Tork (yumuşak/sert/maks.)	25/52/70 Nm

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9S0 0C0

Teslimat Kapsamı:

Taşıma çantası



135,00 €

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9S0 02A

Teslimat Kapsamı:

2 x 2.0 Ah akü,
Taşıma çantası

275,00 €



GSR 18V-65

Akülü
Delme Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N3 005

Teslimat Kapsamı:
MPP-Case



185,00 €

2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N3 000

Teslimat Kapsamı:
L-Case Çanta,
GAL 18V-20 Hızlı Şarj Cihazı,
2x GBA 18V 2.0Ah Akü



320,00 €

2 x 5.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N3 003

Teslimat Kapsamı:
2x GBA 18V 5.0Ah Akü,
GAL 18V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
L-BOXX 136 Taşıma Çantası



470,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	550 - 2.100 dev/dak
Tork (yumuşak/sert/maks.)	31/65/76 Nm
Mandren çapı	13 mm
Maks. vida çapı	10 mm
Ahşapta/Çelikte maks. delme çapı	35/13mm



GSR 18V-90 C

Akülü
Delme/ Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	36/65/90 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 630 / 0 - 2.100 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	21
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K6 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

300,00 €

2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9K6 006

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40 Professional
1/1 L-BOXX eklentisi, alet
2 x akü GBA 18V 5.0Ah

570,00 €



GSR 18V-90 FC

Akülü
Delme/Vidalama

Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	36/65/90 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 630 / 0 - 2.100 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm

*Haziran itibariyle satışa kapatılacaktır.

2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon ile

Sipariş numarası

0 601 9K6 200

Teslimat Kapsamı:
Metal mandren adaptörü GFA 18-M Professional
L-BOXX 136
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Ofset aç adaptörü GFA 18-E Professional
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40 Professional
Derinlik mesnedi
Açı adaptörü GFA 18-W Professional
Kırıcı delici adaptörü, ek tutamak dahil
GFA 18-H Professional, L-BOXX 136 için eklenti

1.050,00 €



GSR 18V-150 C

Akülü Delme/
Vidalama

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork gücü(yumuşak/sert/maks.)	84/100/150 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 550 / 0 - 2.200 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	25+1
Akü hariç ağırlığı	2,1 kg

*Haziran itibariyle satışa kapatılacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9J5 001

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

415,00 €

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9J5 005

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah

755,00 €





BOSCH

ETKİLİ VİDALAMA İÇİN SON DERECE KOMPAKT DARBELİ DELME VE VİDALAMA

GSB 18V-52 Professional
Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi





BOSCH



İSTEDİĞİNİZ YERDE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İHTİYACINIZ OLAN GÜÇ

GSB 183-LI Professional
Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi

Ürün hakkında
detaylı bilgi için:



GSB 183-LI

Akülü Darbeli Delme/Vidalama


2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9K9 100

Teslimat Kapsamı:
Şarj cihazı GAL 18V-20,
2 x akü GBA 18V 2.0Ah

255,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	21/56/60 Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	374 - 484 / 1.402 - 1.815 dev/dak
Tork (maks)	56 Nm



GSB 185-LI

Akülü Darbeli Delme/ Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K3 103

Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası

155,00 €



Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9K3 100

Teslimat Kapsamı:
Şarj cihazı GAL 18V-20
2 x akü GBA 18V 2.0Ah

285,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	21/50/60 Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 0 - 1.900 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	27.000 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akü hariç ağırlığı	0,99 kg



GSB 18V-52

Akülü Darbeli Delme/Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9S0 1C0

Teslimat Kapsamı:
Taşıma Çantası

155,00 €



2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9S0 12C

Teslimat Kapsamı:
Taşıma Çantası
2 x akü GBA 18V 2.0Ah

285,00 €



YENİ


3 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9S0 12E

Teslimat Kapsamı:
Taşıma Çantası
3x akü GBA 18V 2.0Ah

369,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	25/52/70 Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	500/1.900 dev/dak

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.





BOSCH



ZORLU UYGULAMALAR İÇİN KOMPAKT VE SAĞLAM DARBELİ VİDALAMA

GSB 18V-65 Professional
Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi

Ürün hakkında
detaylı bilgi için:



GSB 18V-65

Akülü Darbeli
Delme/ Vidalama



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N3 102

Teslimat Kapsamı:
Taşıma Çantası



205,00 €

2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N3 100

Teslimat Kapsamı:
2x GBA 18V 2.0Ah Akü,
GAL 18V-20 Hızlı Şarj Cihazı,
Taşıma Çantası



332,00 €

2 x 5.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N3 103

Teslimat Kapsamı:
2x GBA 18V 5.0Ah Akü,
GAL 18V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
L-BOXX 136



490,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölatif devir sayısı	550 - 2.100 dev/dak
Tork (yumuşak/sert/maks.)	31/65/76 Nm
Darbe sayısı	0 - 27.000 darbe/dak
Mandren çapı	13 mm
Maks. vida çapı	10 mm
Ahşapta/Çelikte maks. delme çapı	35/13mm



GSB 18V-90 C

Akülü Darbeli
Delme/ Vidalama



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	36/65/90 Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 630 / 0 - 2.100 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	29.500 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	21
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K6 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



359,00 €

2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9K6 106

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40
2 x akü GBA 18V 5.0Ah



665,00 €



GSB 18V-110 C

Akülü Darbeli
Delme/ Vidalama



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	47/85/110 Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 480 / 0 - 2.100 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	25+2
Akü hariç ağırlığı	1,9 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9G0 30B

Teslimat Kapsamı:
L-Boxx,
2 x ProCORE 4.0Ah Akü



689,00 €



GSB 18V-150 C

Akülü Darbeli
Delme/ Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9J5 101

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9J5 105

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah

505,00 €

929,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork gücü (yumuşak/sert/maks.)	84/100/150 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 550 / 0 - 2.200 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	30.000 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.



GDx 18V-285

Akülü Darbeli
Somun Sıkma

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N2 120

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

205,00 €



2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N2 122

Teslimat Kapsamı:
GAL 18V-20 Şarj Cihazı,
Taşıma Çantası
2x GBA 18V 2.0 Ah Akü

270,00 €

2 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N2 102

Teslimat Kapsamı:
L-Box Çanta
2x GBA 18V 4.0 Ah Akü

405,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 2.800 dev/dak
Tork Maks	285 Nm
Başlangıç Torku	500 Nm
Darbe sayısı	0 - 3.600 darbe/dak



GDR 18V-215

Akülü Darbeli
Somun Sıkma

TEKNIK VERİ

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0-2.100/ 3.300 dev/dak
Tork, maks.	215 Nm
Darbe Sayısı	0-3.000/ 3.800 darbe/dak



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N2 020

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

240,00 €



Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9N2 022

Teslimat Kapsamı:
L-Case,
2 x 2.0 Ah akü

370,00 €



GDS 18V-350

Akülü Darbeli
Somun Sıkma

TEKNIK VERİ

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0-2.300 dev/dak
Tork, maks.	350 Nm
Darbe Sayısı	0-3400 darbe/dak.



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9M5 020

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

230,00 €



Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9M5 021

Teslimat Kapsamı:
L-Case,
2 x 4.0Ah akü

309,00 €



GDS 18V-450 PC

Akülü Darbeli
Somun Sıkma

TEKNIK VERİ

Akü gerilimi	18V
Tork, maks.	450 Nm
Rölanti devir sayısı	0-1.000 dev/dak
Tork kademeleri	3
Darbe sayısı	0-3.300 darbe/dak
Uç girişi	1/2" Kare
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K4 101

Teslimat Kapsamı:
GCY 42 Professional
L-BOXX 136

420,00 €



2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9K4 102

Teslimat Kapsamı:
Low Energy modülü
GCY 42 Professional
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40 Professional

765,00 €





BOSCH



KOMPAKT VE GÜÇLÜ: ZORLU İŞLERİN ÜSTESİNDEN GELMENİN EN KOLAY YOLU

GDS 18V-780 Professional
Akülü Darbeli Somun Sıkma Makinesi

GDS 18V-780

Akülü Darbeli
Somun Sıkma

Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Maks. Sıkma torku	780 Nm
Maks. Darbe sayısı	2400 darbe/dak
Akü hariç ağırlığı	2,1 kg



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 601 9P4 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

405,00 €



2 x 5.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 601 9P4 021
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
2 x 5.0 Ah akü

569,00 €



GDS 18V-1000

Akülü Darbeli
Somun Sıkma

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork, maks.	1.000 Nm
Rölanti devir sayısı	0-1.750 dev/dak
Tork kademeleri	3
Darbe sayısı	0-2.600 darbe/dak
Uç girişi	1/2" Kare
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 601 9J8 300
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

439,00 €



2 x 5.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 601 9J8 304
Teslimat Kapsamı:
2 x akü GBA 18V 5.0Ah
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40 Professional

895,00 €



GDS 18V-1050 H

Akülü Darbeli
Somun Sıkma

Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork, maks.	1.050 Nm
Rölanti devir sayısı	0-800 dev/dak
Darbe sayısı	0-2.600 darbe/dak
Tork kademeleri	3
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 601 9J8 500
Teslimat Kapsamı:
Merdiven klipsi
(1600 A02 3G7)
Karton kutu

450,00 €



2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası
0 601 9J8 502
Teslimat Kapsamı:
Merdiven klipsi (1600 A02 3G7)
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
alet ve şarj cihazı
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah

1.099,00 €



2 x akü GBA 18V 5.0 Ah ile

Sipariş numarası
0 601 9J8 522
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
2 x akü GBA 18V 5.0Ah
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40 Professional

920,00 €



GDS 18V-1600 HC

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9M1 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9M1 002

Teslimat Kapsamı:
L-Boxx,
2xProCore 8.0Ah akü

625,00 €

1.209,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	0-800/1300/1750 dev/dak
Darbe Sayısı	0-1550/2200/2350 darbe/dak
Uç Girişi	3/4"
Maks. Sıkma Torku	1600 Nm

Akülü Darbeli
Somun SıkmaPROFESSIONAL
18V
SYSTEM

GBH 18V-18

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 927 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 927 002

Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası,
2x 4.0 Ah akü

230,00 €

479,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbe Enerjisi	1,5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	5.000 darbe/dak
Devir sayısı	900 dev/dak
Uç girişi	SDS plus

Akülü Delici



GBH 18V-18 X ONE Chuck

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 927 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 927 1K0

Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası,
2x 4.0 Ah akü

270,00 €

550,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbe Enerjisi	1,5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	5.000 darbe/dak
Devir sayısı	900 dev/dak
Uç girişi	One Chuck

Akülü Delici





BOSCH

MAKSİMUM GÜÇ, TAM HAKİMİYET

GBH 18V-22 X Professional
ONECHUCK Akülü Kırıcı-Delici

Ürün hakkında
detaylı bilgi için:



GBH 185-LI

Akülü
Kırıcı Delici

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 924 020

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

2 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 611 924 021

Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40
2 x akü GBA 18V 4.0Ah
Taşıma Çantası

290,00 €

610,00 €



AMP Power

VIBRATION CONTROL

CONSTANT SPEED

BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0 - 1.050 dev/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	1,9 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.675 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

GBH 18V-22 X

Akülü
Kırıcı Delici

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 924 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

2 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 611 924 101

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX
2 x akü GBA 18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40

335,00 €

705,00 €



ONE CHUCK

AMP Power

VIBRATION CONTROL

CONSTANT SPEED

BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0 - 1.050 dev/dak
Darbe Gücü	2 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.675 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus, Silindirik, HEX
Akü hariç ağırlığı	2,6 kg



GBH 187-LI

Akülü
Kırcı Delici

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.350 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 980 dev/dak
Uç girişi	SDS plus
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 923 020

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

350,00 €

2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 611 923 021

Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
2 x akü GBA 18V 5.0Ah

749,00 €



GBH 187-LI ONE Chuck

Akülü
Kırcı Delici

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0 - 980 dev/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.350 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus, Silindirik, HEX
Akü hariç ağırlığı	3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 923 120

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

365,00 €



2 x 5.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 611 923 121

Teslimat Kapsamı:
2 x akü GBA 18V 5.0Ah
Taşıma çantası
Hızlı şarj cihazı
GAL 1880 CV

780,00 €



GBH 18V-26 F + GDE 18V-16

Akülü Kırıcı
Delici

L-BOXX 238

Sipariş numarası

0 611 910 00G

Teslimat Kapsamı:
2xProCORE18V 5.5Ah akü

1.055,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Nominal devir sayısında darbe sayısı	4.350 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,6 J
Devir sayısı	890 dev/dak

GBH 18V-28 C

Akülü
Kırıcı Delici

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 920 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

595,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	4.220 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus
Akü hariç ağırlığı	3,3 kg



GBH 18V-28 CFAkülü
Kırıcı Delici**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	4.220 darbe/dak

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 611 921 002Teslimat Kapsamı:
L-boxx 238,
2x ProCORE 8.0Ah akü**1.199,00 €****GBH 18V-28 D**Akülü
Kırıcı Delici**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Normal devir sayısında darbe sayısı	4250 darbe/dak
Devir sayısı	950 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Akü hariç ağırlığı	3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 919 003Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**605,00 €****GBH 18V-36 C**Akülü
Kırıcı Delici**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	7 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 2.900 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 500 dev/dak
Uç girişi	SDS max
Akü hariç ağırlığı	5,1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 915 021Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası**860,00 €**

GBH 18V-40 C

Akülü
Kırıcı Delici

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 917 120

Teslimat Kapsamı:

XL Boxx



1.055,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	9 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 3.130 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 360 dev/dak
Uç girişi	SDS max
Akü hariç ağırlığı	7 kg

GBH 18V-45 C

Akülü
Kırıcı Delici

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 913 120

Teslimat Kapsamı:

Taşıma çantası



1.249,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	12,5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 2.760 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 305 dev/dak
Uç girişi	SDS max
Akü hariç ağırlığı	8 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

GSH 18V-5

Akülü Kırıcı

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası


0 611 918 200

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



810,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,5 J
Maks. darbe sayısı	3.050 darbe/dak
Akü hariç ağırlığı	5.3 kg

Akülü Taşlama

GWS 18V-8

Akülü Taşlama



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 / 125 mm
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 601 9N9 004

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Taşlama ve kesme diski çapı 115 mm

189,00 €

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 601 9N9 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Taşlama ve kesme diski çapı 125 mm

189,00 €

Taşıma çantasında

Sipariş numarası
0 601 9N9 020

Teslimat Kapsamı:
2 x 4.0 Ah akü
Taşıma çantası
Taşlama ve kesme diski çapı 125 mm

480,00 €



GWS 18V-11

Akülü Taşlama



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	3.000 - 9.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg

YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 601 9N4 101

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

275,00 €



GWS 18V-11 S

Akülü Taşlama



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	3.000 - 9.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg

YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 601 9N4 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

290,00 €

L-BOXX 136 ile

Sipariş numarası
0 601 9N4 002

Teslimat Kapsamı:
2 x 5.0 Ah akü

615,00 €



GWS 18V-11 PS

Akülü Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N4 300

Teslimat Kapsamı:

Taşıma çantası



Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9N4 302

Teslimat Kapsamı:

L-Boxx
2 x akü 5.0 Ah

YENİ

BRUSHLESS
MOTOR

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölatif devir sayısı	3,000 – 9,000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Delik çapı	22,23 mm
Akü hariç ağırlığı	1,85 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



GWS 18V-15 S

Akülü Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9M6 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



400,00 €

YENİ

VIBRATION
CONTROL

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölatif devir sayısı	3.400 - 11.000 / 2.600 - 10.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg



GWS 18V-180 P

Akülü Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9H6 L01

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



439,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölatif devir sayısı	6.100 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Delik çapı	22,23 mm
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg



GWX 18V-15 SC

Akülü Taşlama



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	3.400 – 9.800 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9H6 500

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136



539,00 €

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü

Sipariş numarası

0 601 9H6 501

Teslimat Kapsamı:
GAL 18V-160 Hızlı şarj cihazı
2 x 8.0 Ah akü
L-BOXX 136



945,00 €



GRD 18V-127 HX

Akülü Islak Kuru Kesim Makinesi



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	70/100 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 550 / 0 – 1.800 dev/dak

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N5 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



435,00 €



GCS 18V-230

Akülü Beton Kesme



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	6,200 dev/dak
Bıçak çapı	230 mm
Akü hariç ağırlığı	5.35 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 3B0 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



935,00 €



GBR 18V-15 S

Akülü Beton Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 776 201

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

670,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Boştaki devir sayısı	2.600 - 8.500 dev/dak
Taşlama mili dişi	M14
Taşlama diski çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2,6 kg

GGC 18V-12

Akülü Rot Kesme Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası


0 601 9M8 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

515,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
En yakın kesme noktası	37 mm
Çelik kesme kapasitesi	M6 - M12
Akü hariç ağırlığı	3,3 kg

GPH 18V-60

Akülü Hidrolik Kablo Papuç Sıkıcı

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası


0 601 9P0 100

Teslimat Kapsamı:
XL-BOXX

2.500,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çıkış kuvveti	60 kN
Bakım aralığı	20.000
Maksimum sıkma aralığı	300 mm ²

GKH 18V-50

Akülü Hidrolik Kesici

**YENİ****Teknik Veri**


Akü gerilimi	18V
Kesme Kapasitesi	40 mm
Bakım aralığı	20.000
Maksimum kesme kuvveti	50 kN

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9P0 000Teslimat Kapsamı:
XL-BOXX**2,250,00 €****GLH 18V-60**

Akülü Hidrolik Delme Aleti

**YENİ****Teknik Veri**


Akü gerilimi	18V
Çelik	3 mm
Maksimum delme kuvveti	60 kN

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9P0 200Teslimat Kapsamı:
XL-BOXX**2.220,00 €****GNF 18V-40**

Akülü Elmas Testereli Kesim Makinesi

**YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Kesme Diski Çapı	150 mm
Maks. Kesme Derinliği	40 mm
Akü hariç ağırlığı	4.5 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6C5 000Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**575,00 €**

SOLO (AKÜSÜZ)Sipariş numarası
0 601 5B5 021Teslimat Kapsamı:
Kılavuz kışkaçlı sabitleme aparatı
Toz torbası
Montaj anahtarı
Karton kutu**369,00 €****GHO 185-LI**

Akülü Planya

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Planya genişliği, maks.	82 mm
Planya kapasitesi	0 - 2,6 mm
Rölanti devir sayısı	14.000 dev/dak
Lambalama derinliği	0 - 9 mm
Akü hariç ağırlığı	2,4 kg

GEX 185-LI

Akülü Eksantrik Zımpara

SOLO (AKÜSÜZ)Sipariş numarası
0 601 3A5 020
Teslimat Kapsamı:
Toz torbası**165,00 €****Teknik Veri**

Zımpara tabanı çapı	125 mm
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Gerilim, elektrik	18V
Rölanti devir sayısı	6.000 - 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 - 20.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm



GEX 18V-125

Akülü Eksantrik Zımpara

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Rölanti devir sayısı	6.000 - 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 - 20.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 372 201**Teslimat Kapsamı:**Toz torbası
Zımpara tabanı (125 mm)
1 x zımpara kağıdı C430**245,00 €****GEX 18V-150-3**

Akülü Eksantrik Zımpara

**YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Zımpara taban çapı	150 mm
Titreşim daire çapı	3 mm
Rölanti devir sayısı	5.000 - 10.000 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	1.2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 372 904**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutuda

305,00 €**GLF 18V-8**

Akülü Freze

**YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	10.000 - 30.000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	6mm, 1/4", 8mm
Akü hariç ağırlığı	1.1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6C6 020**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutuda

219,00 €

GKF 18V-8

Akülü Freze

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6C2 001

Teslimat Kapsamı:
L-boxx

305,00 €



YENİ



AMP 2x



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Boştağı devir sayısı	10.000 – 30.000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	6 mm, 8 mm, 1/4"
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

GFF 18V-22

Akülü Yassı Dübel Frezesi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 620 100

Teslimat Kapsamı:
Karton Kutu

410,00 €



YENİ



AMP 2x



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Boştağı devir sayısı	11.000 dev/dak
Maksimum Kesme Derinliği	22 mm
Akü hariç ağırlığı	2,6 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



GKS 18V-51

Akülü Daire Testere



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı	140 mm'ye kadar



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9M3 120

Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda

385,00 €

2x 4.0Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9M3 122

Teslimat Kapsamı:
2x 4.0Ah Akü,
GAL 18V-20 Şarj Cihazı

720,00 €



GKS 18V-57-2 GX

Akülü Daire Testere



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	2.500 - 5.000 dev/dak
Kesme kapasitesi 90°	57 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Testere bıçağı	165 mm'ye kadar
Akü hariç ağırlığı	3.4 kg

YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6C1 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda

465,00 €



GKS 18V-68-2

Akülü Daire Testere



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	5.500 dev/dak
Kesme kapasitesi 90°	66/69 mm
Testere bıçağı	190 mm'ye kadar
Akü hariç ağırlığı	3.5 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6D0 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda

425,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 5B7 020Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**185,00 €****1 x 4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

0 601 5B7 022Teslimat Kapsamı:
1 x 4.0 Ah Akü,
Taşıma Çantası**360,00 €****GST 183-LI**Akülü Dekupaj
Testere**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Rölandideki strok sayısı	0 - 3.300 strok/dak
Strok yüksekliği	20 mm
Yiv açısı	-45 - 45 °
Kesme derinliği	95 mm
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

GST 185-LI - Ütü Saplı

Akülü Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölandideki strok sayısı	0 - 3.500 strok/dak
Strok yüksekliği	26 mm
Kesme derinliği	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 5B3 021Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Talaş siperi**290,00 €****2 x 4.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

0 601 5B3 024Teslimat Kapsamı:
2 x 4.0 Ah Akü,
Taşıma çantası**629,00 €****GST 185-LI - Topuz Saplı**Akülü Dekupaj
Testere**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölandideki strok sayısı	500 - 3.500 strok/dak
Strok yüksekliği	26 mm
Kesme derinliği	125 mm
Akü hariç ağırlığı	1,9 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 5B2 021Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**290,00 €****2 x 4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

0 601 5B2 022Teslimat Kapsamı:
2 x 4.0 Ah Akü,
Taşıma çantası**629,00 €**

GST 18V-155 BC - Ütü Saplı

Akülü Dekupaj Testere



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Strok yüksekliği	26 mm
Rölantideki strok sayısı	0 – 3.800 strok/dak
Kesme derinliği	155 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 5B1 001

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

480,00 €



2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 5B1 002

Teslimat Kapsamı:
2x4.0Ah ProCORE Akü,
GAL 18V-40 Şarj Cihazı,
L-Boxx

860,00 €



GST 18V-155 SC - Topuz Saplı

Akülü Dekupaj Testere



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Strok yüksekliği	26 mm
Rölantideki strok sayısı	800 – 3.800 strok/dak
Kesme derinliği	155 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 5B0 001

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

480,00 €



2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 5B0 002

Teslimat Kapsamı:
2x4.0Ah ProCORE Akü,
GAL 18V-40 Şarj Cihazı,
L-Boxx

860,00 €



GKS 185-LI

Akülü Daire Testere



Teknik Veri

Testere bıçağı çapı	160 mm
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Kılavuz kızak uyumlu	Hayır
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6C1 221

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

425,00 €



1 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 6C1 223

Teslimat Kapsamı:
1 x 5.0 Ah Akü,
GAL 18V-40 Şarj cihazı

660,00 €



GKM 18V-50

Akülü Daire Testere

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6B8 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 6B8 002

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 238Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40
2 x akü GBA 18V 5.0Ah

370,00 €

789,00 €



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	136 mm
Rölantideki strok sayısı	4.250 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

GTB 185-LI

Akülü Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K7 021

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9K7 020

Teslimat Kapsamı:
2 x 2.0 Ah Akü
GAL18V-20 Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

189,00 €

349,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanli devir sayısı	4500 dev/dak.
Tork momenti, maks. (sert/yumuşak)	32 Nm
Uç girişi	1/4" altıgen Uni
Tork momenti, maks. (yumuşak)	5,2 Nm
Akü hariç ağırlığı	0,95 kg

GRG 18V-16 C

Akülü Perçin Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K5 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile


Sipariş numarası

0 601 9K5 001

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 1362 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40

875,00 €

1.255,00 €



Teknik Veri

Çekme gücü, maks.	16.000 N
Akü gerilimi	18V
Perçin çapı aralığı	3.0-6.4 mm
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg



GNH 18V-35

Akülü Çivi Çakma Tabancası



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	0.6 mm
Çivi uzunluğu	15-35 mm
Magazin açısı	0°
Magazin kapasitesi	110 Adet
Akü hariç ağırlığı	1.7 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 482 700

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



310,00 €



GNH 18V-50 M

Akülü Çivi Çakma Tabancası



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	1,2 mm
Çivi uzunluğu	16 - 54 mm
Çivi/Zimba tipi	Çubuk çivi
Magazin açısı	0°
Magazin kapasitesi	105 Adet
Akü hariç ağırlığı	2,95 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 482 400

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



919,00 €



GTH 18V-14

Akülü Zimba Tabancası



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çivi/Zimba tipi	Düz taç zimba
Çivi uzunluğu	6-14 mm
Zimba genişliği	10.6 mm
Magazin açısı	0°
Magazin kapasitesi	100 Adet
Akü hariç ağırlığı	1.8 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 482 800

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



310,00 €



GNB 18V-38

Akülü Çivi Çakma
Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9L7 001

Teslimat Kapsamı:
XL-Boxx

1.189,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	2,7 - 3 mm
Çivi uzunluğu	13 - 38 mm
Çivi/Zimba tipi	Çubuk
Magazin açısı	0°
Magazin kapasitesi	22 Adet
Akü hariç ağırlığı	4,1 kg

GCG 18V-600

Akülü Silikon Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9C4 001

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

459,00 €



Teknik Veri

Testere bıçağı çapı	136 mm
İtme Gücü	3,5 kN
Kartuş Kapasitesi	310-400
Sosis kapasitesi	400-600
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

GFP 18V-10

Akülü Gres Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N6 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

290,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Kartuş kapasitesi	400-450 ml
Maksimum basınç	10.000 psi
Akü hariç ağırlığı	4,4 kg

GSA 185-LI

Akülü Panter Testere



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Ahşapta kesme derinliği	230 mm
Strok uzunlukları	28 mm
Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği	150 mm
Strok sayısı (1. vites / 2. vites)	2.900 strok/dak
Akü hariç ağırlığı	3,2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6C0 020

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

1 x 5.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 6C0 021

Teslimat Kapsamı:
1 x panter testere bıçağı S 123 XF,
Progressor for Metal
1 x panter testere bıçağı S 2345 X,
Progressor for Wood
Takım çantası
1 x akü GBA 18V 5.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40 Professional

270,00 €

499,00 €



GSA 18V-24

Akülü Panter Testere



YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6A5 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

185,00 €



Teknik Veri

Ahşapta kesme derinliği	65 mm
Strok uzunlukları	24 mm
Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği	50 mm
Strok sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 3.000 strok/dak



GSA 18V-280

Akülü Panter Testere

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6D1 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

220,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Strok uzunluğu	28 mm

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GSC 18V-16 E

Akülü Sac Makası

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 926 300

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

489,00 €



YENİ



AMP3 Share

BOSCH

SOFT START

REDUCED GRIP SIZE

RESTART PROTECTION

OVERLOAD PROTECTION



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Kesme Derinliği	1.6 mm'ye kadar
Yüksüz strok oranı	3.200 strok/dak
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

GCU 18V-30

Akülü Kuru Levha Kesici

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K8 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

305,00 €



AMP3 Share

BOSCH

HEAVY DUTY

30000

min-/rpm

DUSTSEAL SWITCH

SOFT START

HEALC SYSTEM



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	30.000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	3 mm, 6 mm, 1/4"

GAS 18V-1**Akülü El Süpürgesi**

AMP Share
HEAVY DUTY
BOSCH

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	30.000 dev/dak
Hazne hacmi	0,7 lt
Filtre yüzeyi	55 cm ²
Maks. hava akış oranı (türbin)	10 lt/sn
Maks. vakum basıncı (türbin)	60 mbar
Akü hariç ağırlığı	1,3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9C6 200Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**130,00 €****GAS 18V-6LS****Akülü El Süpürgesi****YENİ****Teknik Veri**

Emiş hortumu nominal genişliği	30 mm
Hava akış hızı	2.160 litre/dak
Hazne Hacmi	6 l
Akü hariç ağırlığı	4,3 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K2 100Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**180,00 €****GAS 18V-10 L****Akülü El Süpürgesi****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Emme hortumu nominal genişliği	35 mm
Filtre yüzeyi	2.375 cm ²
Hazne hacmi, net	6 L
Maks. hava akış oranı (türbin)	34 lt/sn
Akü hariç ağırlığı	4,7 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9C6 302

Teslimat Kapsamı:

- 1 x dirsek boru
- 3 parçalı emme borusu seti
- 1 x elektrikli el aleti adaptörü
- 1 x omuz askısı
- 1 x 1,6 m hortum
- 4 parçalı küçük tekerlek seti

Karton kutu
1 x derz ucu 250 mm
1 x yassı katlanır filtre
1 x zemin ucu**195,00 €**

GAS 18V-12 MC

Akülü El Süpürgesi



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü hariç ağırlığı	7.3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K2 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu, 3 m hortum,
antistatik HEPA filtre,
M sınıfı, Taşıma kayışı
Tek kullanımlık torba,
Fırça, Dirsek borusu
Dar alan başlığı
Başlık adaptörü
3x esnek lastik bant
GCT 30-42

629,00 €



GSS 18V-13

Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölantideki titreşim sayısı	12.000 - 20.000 titreşim/dak
Titreşim daire çapı	1,6 mm
Rölanti devir sayısı	6000 - 10000 dev/dak
Delta zımpara tabanı (cirt cirtli tutturmalı), uzunluk	150 mm
Delta zımpara tabanı (cirt cirtli tutturmalı), genişlik	100 mm
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0601 9L0 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
1 x zımpara kağıdı C470
Best for Wood + Paint, 120
Toz torbası
Taban plakası, 80 x 130 mm

172,00 €



GSS 18V-18

Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Zımpara tablası	92 mm
Titreşim daire çapı	2 mm
Rölantide salınım oranı	10.000 - 20.000 min-1
Aküsüz ağırlığı	1,2 kg

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9R7 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

200,00 €



GBS 18V-75

Akülü Tank Zımpara



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Zımpara bant boyutu	75 * 533
Yüksüz kayış hızı	200 - 320 rpm
Titreşim	3,5 m/s
Ağırlık	2,7 kg

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 2C2 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

290,00 €



GOP 185-LI

Akülü Salınım Hareketli Makine



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti titreşim sayısı	20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	3,4°
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 8G2 020

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 8G2 021

Teslimat Kapsamı:

Sarı cihazı GAL 18V-20
1 x Starlock delta zımpara tabanı AVZ 93 G
1 x Starlock HCS raspa ATZ 52 SC, sabit, Multi Material
1 x Starlock Plus HCS daldırmalı kesme testere bıçağı PAIZ 32 EPC, Wood
1 x Starlock BIM segman testere bıçağı ACZ 85 EB, Wood + Metal
1 x akü GBA 18V 4.0Ah
1 x zımpara kağıdı, 93 x 93 mm, G80, 120, 240 (5 parçalı set olarak ayrı biçimde temin edilebilir: 2 608 621 720)



415,00 €

610,00 €



GOP 18V-30

Akülü Salınım Hareketli Makine

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası:

0 601 8G3 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

345,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Sol/Sağ salınım açısı	3.0°
Yüksüz zımparalama vuruşu sayısı	10.000 - 18.000 min-1
Akü hariç ağırlığı	1 kg

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

GGG 18V-20

Akülü Kalıpcı Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası:

0 601 9B5 401

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

395,00 €



Teknik Veri


Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	24.000 dev/dak
Uç girişi	Penset 6 mm
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg



GRC 18V-60

Akülü Köşeli Somun Sıkma

YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Baş Çapı	32 mm
Rölanti devir sayısı	0-400 dev/dak
Tork	0-60 Nm

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N8 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

145,00 €



2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N8 022


Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası,
2 x akü GBA 18V 2.0Ah,
Şarj cihazı GAL 18V-20

360,00 €



GHG 18V-50

Akülü Sıcak Hava Tabancası



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çalışma sıcaklığı	300 - 500 °C
Hava akış miktarı	175 lt/dak
Akü hariç ağırlığı	0,59 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 2A6 500

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

200,00 €



GKT 18V-52 GC

Akülü Daldırmalı Testere



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	140 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Rölanti devir sayısı	2.800 - 5.500 dev/dak
Kılavuz levha	305 x 169 mm
Yiv açısı	-1 - 47 °
Akü hariç ağırlığı	4,1 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 6B4 000

Teslimat Kapsamı:
Alyan anahtarı
L-BOXX 238
1 x daire testere bıçağı,
Akülü Testereler için Expert for Wood,
140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
Toz torbası

675,00 €



GCB 18V-63

Akülü Bant Testere

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 2A0 400

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

386,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. kesme derinliği	63,5 mm
Rölanlı devir sayısı	162 m/dak
Testere bıçağı ölçüleri	733 x 12,7 x 0,35 mm
Akü hariç ağırlığı	3,3 kg

GCM 18V-216 D

Akülü Gönye Kesme Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 B51 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

690,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	216 mm
Gönye ayarı	48° Sol / 48° Sağ
Eğim ayarı	47° Sol / 47° Sağ
Rölanlı devir sayısı	5.000 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	16,2 kg

GCM 18V-254 D

Akülü Gönye Kesme Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 B51 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

919,00 €




Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	254 mm
Gönye ayarı	48° Sol / 48° Sağ
Eğim ayarı	47° Sol / 47° Sağ
Rölanlı devir sayısı	4.500 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	17,7 kg

GTS 18V-70

Akülü Gönye Kesme Makinesi

**YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı	216 mm
Yüksüz hız	5,500 rpm
Aküsüz ağırlık	21.2 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 B44 100Teslimat Kapsamı:
Karton kutu,
24 dişli standart
testere bıçağı**1.009,00 €****GCD 18V-355**

Akülü Profil Kesme Makinesi

**YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Bıçak çapı	355 mm
Boştaki devir sayısı	1.430 m/dak
Akü hariç ağırlığı	19,8 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 B59 000Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**795,00 €****GLI 18V-300**

Akülü Fener

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	14.4-18V
Aydınlatma akışı	300 lm
Maks. işletim süresi 18 V	300 min/Ah
Maks. işletim süresi 14.4 V	250 min/Ah
Akü hariç ağırlığı	0,3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 4A1 100Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**68,00 €**

GLI 18V-800

Akülü Fener

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 443 600

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

97,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	150 dak.

800
LUMEN

GLI 18V-1500

Akülü Fener

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 4A8 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

138,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	135 dak.
Aydınlatma akışı	1500 lm
Akü hariç ağırlığı	1,4 kg

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



GLI 18V-3000

Akülü Fener

3000
LUMEN

YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	135 dak.
Aydınlatma akışı	3000 lm
Aküsüz ağırlık	1,9 kg

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 4A8 100

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

200,00 €



GLI 18V-5000

Akülü Fener

5000
LUMEN

YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	25 dak.
Aydınlatma akışı	5000 lm
Aküsüz ağırlık	1,8 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9P5 100

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

229,00 €




GLA 18VH-7500

Akülü Fener



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Aydınlatma akışı	7.500 lm
Çalışma süresi	12,5 dak.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 4A5 001

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

335,00 €



GLT 18V-5000

Akülü Kule Tipi
Aydınlatma


SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9P5 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

320,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	25 dak.
Aydınlatma akışı	5000 lm
Akü hariç ağırlığı	6,2 kg

5000
LUMEN

GTP 18V-30

Akülü Su Pompası


SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9R6 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

420,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akış hızı (standart)	2800 l/h
Akış hızı (eko)	1800 l/h
Maksimum sıcaklık	70 C**
Zamanlayıcı	05/10/15



GRW 18V-120

Akülü Karıştırıcı

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 1C2 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

265,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0-600 dev/dak



GBL 18V-120

Akülü Üfleyci



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9F5 100

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

109,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	17.000 dev/dak
Maks. hava hızı	270 km/s
Maks. hava debisi	120 m³/s
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg



GPB 18V-1C

Akülü Hoparlör

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası:

0 601 4A7 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

69,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Bluetooth tipi	Bluetooth 5.4
USB Giriş Tipi harici güç kaynağı	USB-C
Akü ağırlığı	0.7 kg



PROFESYONEL KULLANIM İÇİN AKÜ SEÇİM KILAVUZU

2008'den beri aynı platformda çalışan, tam uyumlu değiştirilebilir akü sistemi.

Bosch Professional

PRO

EXPERT

GBA 18V
2Ah



GBA 18V
4Ah



GBA 18V
5Ah



EXBA 18V
4Ah



EXBA 18V
5.5Ah



EXBA 18V
8Ah



EXBA 18V
15Ah



DELME VİDALAMA &
DARBELİ DELME
VİDALAMA &
DARBELİ SOMUN
SIKMA

Delme Vidalama/Darbeli Matkap (GSR/GSB < 45 Nm Yumuşak Tork)
Köşeli Somun Sıkma/Somun Sıkma/Darbeli Somun Sıkma (GRC/GRR/GRS/GBT)
Alçıpan Vidalama (GTB)

Darbeli Delme Vidalama (GSR/GSB > 45 Nm Yumuşak Tork)

Darbeli Somun Sıkma (GDS > 1000 Nm Sert Tork)

Karot Makinesi (GDB)

Darbeli Somun Sıkma (GDS < 1000 Nm Sert Tork)
Islak Kuru Kesim Makinesi (GRD)
Darbeli Somun Sıkma (GDR/GDX)

KIRICI-DELİCİ &
KIRICILAR

SDS Plus Kırıcı-Delici (GBH 1 kg)

SDS Plus Kırıcı-Delici (GBH 2 kg)

SDS Plus Kırıcı-Delici (GBH ≥ 3 kg)

SDS Max Kırıcı-Delici (GBH)

Kırıcı (GSH)

ÇİVİ ÇAKMA &
ZİMBALAMA MAKİNELERİ

Çivi Çakma (GNH/GNB)
Zimba Tabancası (GTH)

HİDROLİK
MAKİNELER

Hidrolik Makineler (GPH/GLH/GKH)

TESTERELER

Panzer Testere (GSA)
Bant Testere (GCB)
Fayans Kesici (GDC)

Daire Testere (GKS/GKM)
Daldırmalı Testere (GKT)

Gönye Kesme Testeresi (GCM)
Tezgah Tipi Testere (GTS)
Beton Kesme (GCS)
Profil Kesme (GCD)

Dekupaj Testere (GST)
Multi Cutter (GOP)

Profil Kesme Testeresi (GCO)

Rot Kesme Makinesi (GGC)

ELEKTRİKLİ
SÜPÜRGELEER

Elektrikli Süpürge (GAS < 10 L)

Elektrikli Süpürge (GAS ≥ 10 L)

HOPARLÖR &
FENERLER

Hoparlör (GPB)

Fener (GLI)

Şantiye Proje (GLA)

ZİMPARALAR &
PLANYALAR

Tank Zimpara (GBS)
Eksantrik Zimpara (GET)
Planya (GHO)

Eksantrik Zimpara (GEX)
Titreşimli Zimpara (GSS)

Duvar Zimparası (GTR)

Bosch Professional

PRO

EXPERT

GBA 18V
2Ah



GBA 18V
4Ah



GBA 18V
5Ah



EXBA 18V
4Ah



EXBA 18V
5.5Ah



EXBA 18V
8Ah



EXBA 18V
15Ah



FREZELER

Lamine / Avuç İçi Freze (GLF/GKF)

Freze (GOF)

Kuru Levha Kesici (GCU)

TAŞLAMA
MAKİNELERİ &
METAL İŞLEME

Avuç Taşlama Makinesi (GWS/GWX)

Büyük Taşlama Makinesi (GWS/GWX)

Kalıpçı Taşlama/Metal İşleme (GGS/GSC/GRG/GNA)

Beton Taşlama (GBR)

ÜFLEYİCİLER

Kompakt Üfleyici (GBL)

Yaprak Üfleyici (GBL)

BAHÇE ALETLERİ

Tırpan Makinesi (GFR)
Kenar Kesme Makinesi (GRT)

Tırpan Makinesi (GFR BH)

Çim Biçme (GRA)

Çit Kesme / Teleskopik Çit Kesme (GHE TP/FP)

Zincirli Ağaç Kesme (GKE < 25 cm)

Zincirli Ağaç Kesme (GKE ≥ 25 cm)
Teleskopik Zincirli Ağaç Kesme (GKE TP)

Bahçe Makası (GGP)

ÖLÇME ALETLERİ

Çizgi Lazer (GLL)

Rotasyon Lazeri (GRL)

KARIŞTIRICILAR

Karıştırıcı (GRW)

SICAK HAVA
TABANCALARI

Sıcak Hava Tabancası (GHG)

POLİSAJ
MAKİNELERİ

Polisaj Makinesi (GPO/GPX)

BETON VİBRATÖRLERİ

Beton Vibratörü (GVC)

YASSI DÜBEL
FREZELERİ

Yassı Dübel Frezesi (GFF)

ELMAS TESTERELİ
KESİM MAKİNELERİ

Elmas Testereli Kesim Makineleri (GNF)

SLİKON TABANCALARI

Slıkon Tabancası (GCG)

GRES TABANCALARI

Gres Tabancası (GFP)

AKÜ VE ŞARJ CİHAZLARI



GBA 12V 3.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A00 X79

Teslimat Kapsamı:

1 x akü GBA 12V 3.0Ah

65,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Akü kapasitesi	3.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	47 x 50 x 86 mm
Ağırlık	0,18 kg

GBA 12V 6.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A00 X7H

Teslimat Kapsamı:

1 x akü GBA 12V 6.0Ah

110,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Akü kapasitesi	6.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	65 x 84 x 107 mm
Ağırlık	0,385 kg

GBA 18V 2.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 Z00 036

Teslimat Kapsamı:

1 x akü GBA 18V 2.0Ah

80,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	73 x 113 x 39 mm
Ağırlık	0,35kg

GBA 18V 2.0Ah

Akü



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 K19

Teslimat Kapsamı:

1 x akü GBA 18V 2.0Ah

80,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	75 x 114 x 43 mm
Ağırlık	0,35 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GBA 18V 4.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 Z00 038

Teslimat Kapsamı:

1 x akü GBA 18V 4.0Ah

129,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	74 x 114 x 56 mm
Ağırlık	0,6 kg

GBA 18V 5.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A00 2U5

Teslimat Kapsamı:

1 x akü GBA 18V 5.0Ah

159,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	74 x 114 x 56 mm
Ağırlık	0,62 kg

GBA 36V 6.0Ah

Akü

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 L1M**Teslimat Kapsamı:**
1 x akü GBA 36V 6.0Ah**365,00 €****Teknik Veri**


Akü gerilimi	36V
Akü kapasitesi	6.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	98 x 158 x 75 mm
Ağırlık	1,3 kg

12V Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A01 9R8**Teslimat Kapsamı:**
2 x akü GBA 12V 2.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40**165,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	12V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	24/35 dk
Hücre tipi	Li-Ion
Şarj akımı	4 A

18V Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 C0H**Teslimat Kapsamı:**
Karton kutu
Hızlı şarj cihazı
1 x GBA 18V 2.0 Ah**125,00 €****Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A03 C0S**Teslimat Kapsamı:**
Hızlı şarj cihazı
2 x GBA 18V 2.0 Ah**205,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.0 Ah

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

18V Akü Şarj Cihazı Seti


Akü ve Şarj Cihazı Seti

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 B9Y**Teslimat Kapsamı:**
Karton kutu
1 x GBA 18V 4.0 Ah
GAL 18V-40 Professional**185,00 €****Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 B8J**Teslimat Kapsamı:**
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
2 x akü GBA 18V 5.0Ah**395,00 €****Teknik Veri**


Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	48/65 dk
Hücre tipi	Li-Ion
Şarj akımı	4 A

18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**2 x 4.0 ProCORE18V Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

1 600 A01 BA3**Teslimat Kapsamı:**
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40
Karton kutu**315,00 €****Teknik Veri**


Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Şarj akımı	4 A
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	48/65 dk
Hücre tipi	Li-Ion

18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

1 600 A02 T5P**Teslimat Kapsamı:**
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-160
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah**519,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8.0 Ah
Şarj akımı	16 A
Hücre tipi	Li-Ion

18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti




2 x 12.0 Ah ProCORE18V
Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

1 600 A02 T5W

Teslimat Kapsamı:
2 x akü ProCORE18V 12.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-160
Karton kutu

665,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	12.0 Ah
Şarj akımı	16 A
Hücre tipi	Li-Ion

18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**YENİ**

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 73J

Teslimat Kapsamı:
2 x Expert 4.0Ah
1 x GAL 12V/18V-80

349,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Şarj akımı	8 A
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	38 dk

18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**YENİ**

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 73P

Teslimat Kapsamı:
2 x Expert 5.5Ah
1 x GAL 12V/18V-80

435,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.5 Ah
Şarj akımı	8 A
5,5 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	47 dk

18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti


**YENİ**

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 73T

Teslimat Kapsamı:
2 x Expert 8.0Ah
1 x EXAL18V-160

575,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8 Ah
Şarj akımı	16 A
8,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	39 dk

18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**YENİ**

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 73Z

Teslimat Kapsamı:
2 x Expert 15.0 Ah
1 x GAL 18V-160

755,00 €

Teknik Veri


Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	15 Ah
Şarj akımı	16 A
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	60 dk

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

ProCORE Akü

ProCORE18V 4.0Ah

ProCORE Akü



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 47 mm
Ağırlık	0,515 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 6GB

Teslimat Kapsamı:

1 x akü ProCORE18V 4.0Ah



135,00 €



ProCORE18V 5.5Ah

ProCORE Akü



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.5 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 69 mm
Ağırlık	0,955 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 149

Teslimat Kapsamı:

1 x akü ProCORE18V 5.5Ah



165,00 €



ProCORE18V 8.0Ah

ProCORE Akü

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 6GK

Teslimat Kapsamı:

1 x akü ProCORE18V 8.0Ah



219,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 69 mm
Ağırlık	0,955 kg

ProCORE18V 12.0Ah

ProCORE Akü

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 6GU

Teslimat Kapsamı:

1 x akü ProCORE18V 12.0Ah



290,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	12.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	78 x 116 x 92 mm
Hücre tipi	1,35 kg



İŞİNİZ İÇİN EN İYİSİ.

EXPERT AKÜLER

Expert'i seçtiğiniz zaman en iyi aküyü seçmiş olursunuz.

Bosch Professional

YENİ EXPERT
AKÜ



EXBA18V-40

En kompakt tasarımda yüksek güç

- Yüksek güç: Zorlu uygulamalar için 2000 W'a kadar anlık maksimum güç sunar (tam şarjlı, yeni aküyle yapılan dahili laboratuvar test verilerine göre).
- Yüksek güçlü tırnaksız hücreler: Düşük iç direnç sayesinde yüksek güç çıkışı ve olağanüstü enerji yoğunluğu sunar. ¹

TEKNİK VERİ

- ▶ Akü gerilimi: 18,0 V
- ▶ Akü kapasitesi: 4 Ah
- ▶ Ağırlık: 0,605 kg

Sipariş kodu:
1600A036YW

YENİ EXPERT
AKÜ



EXBA18V-55

Yüksek güç ile gelişmiş çalışma süresi

- Yüksek güç: Zorlu uygulamalar için 2000 W'a kadar anlık maksimum güç sağlar (tam şarjlı, yeni aküyle yapılan dahili laboratuvar test verilerine göre).
- Yüksek güç hücreleri: Yüksek güç çıkışı ve olağanüstü enerji yoğunluğu sunar.

TEKNİK VERİ

- ▶ Akü gerilimi: 18,0 V
- ▶ Akü kapasitesi: 5,5 Ah
- ▶ Ağırlık: 1,02 kg

Sipariş kodu:
1600A036Z6

YENİ EXPERT
AKÜ



EXBA18V-80

Maksimum güç ile yoğun çalışma süresi

- Yoğun çalışma süresi: Zorlu uygulamalarda daha uzun ve kesintisiz kullanım sağlar.
- Yüksek güçlü tırnaksız hücreler: Düşük iç direnç sayesinde 2400 W'a kadar anlık maksimum güç sunar (tam şarjlı, yeni aküyle yapılan dahili laboratuvar test verilerine göre). ¹

TEKNİK VERİ

- ▶ Akü gerilimi: 18,0 V
- ▶ Akü kapasitesi: 8 Ah
- ▶ Ağırlık: 1,035 kg

Sipariş kodu:
1600A036ZB

YENİ EXPERT
AKÜ



EXBA18V-150

Maksimum güç ile üstün çalışma süresi

- Üstün çalışma süresi: Zorlu uygulamalarda daha uzun ve kesintisiz kullanım sağlar.
- Yüksek güç hücreleri: 2400 W'a kadar maksimum güç için en yeni 5.0Ah hücre (dahili laboratuvar test verileri; anlık maksimum güç, tam şarjlı, yeni akü)

TEKNİK VERİ

- ▶ Akü gerilimi: 18,0 V
- ▶ Akü kapasitesi: 15 Ah
- ▶ Ağırlık: 1,52 kg

Sipariş kodu:
1600A036ZM

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ EXPERT
ŞARJ CİHAZI



EXAL18V2-320

Taşınabilir ultra hızlı paralel şarj cihazı

TEKNİK VERİ
▶ Akü gerilimi: 18,0 V
▶ Şarj akımı: 16 A
▶ Ağırlık: 2,2 kg

Sipariş kodu:
1600A02YG5

L-BOXX 162 taşıma çantası ile

- Ultra hızlı paralel şarj: İki adet EXBA18V-80 aküyü 39 dakikada tamamen şarj eder
- Ultra Hızlı Teknoloji: Giriş başına 16A ile paralel şarj olanağı



¹TIRNAKSIZ HÜCRELER İLE

- DAHA AZ AKÜ ISINMASI
- DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ



TIRNAKSIZ TIRNAKLI

YÜKSEK GÜÇ

Zorlu uygulamalar için 2.000W'a kadar maksimum güç.



YÜKSEK GÜÇ HÜCRELERİ

Yüksek güç ve üstün enerji yoğunluğu.

KOMPLE KAPALI DEVRE KARTI (PCBA)

Toza ve iletken partiküllere karşı koruma sağlar

UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Sağlam tasarım, güçlendirilmiş gövde ve COOLPACK 2.0 ile üstün ısı yönetimi.

TEK AKÜ, SINIRSIZ UYGULAMA

Bosch Professional 18V Sistemi ve çok markalı akü birliği AMPShare ile uyumludur.



FLEXTAMP CHARGING özelliği

EXAL18V2-320 ve EXAL18V-160 ile kullanıldığında, -10°C ile +55°C arasındaki akü sıcaklıklarında geniş bir şarj sıcaklığı aralığı sunar.

KONTROL KOLAYLIĞI

Kalan kapasiteyi, olası arıza risklerini ve şarj durumunu gösteren 5 LED'li göstere.

YENİ EXPERT AKÜ VE ŞARJ CİHAZI SETLERİ

2x EXPERT 4.0AH Akü +
1x GAL 12V/18V-80
Şarj Cihazı



Sipariş kodu:
1600A0373J

2x EXPERT 5.5AH Akü +
1x GAL 12V/18V-80
Şarj Cihazı



Sipariş kodu:
1600A0373P

2x EXPERT 8.0AH Akü +
1x EXAL18V-160
Şarj Cihazı



Sipariş kodu:
1600A0373T

2x EXPERT 15.0AH Akü
1x GAL 18V-160
Şarj Cihazı



Sipariş kodu:
1600A0373Z

*Mart itibarıyla
stoklarımızda
olacaktır.

EXPERT AKÜLER VE ŞARJ CİHAZLARININ FARKI NEDİR?

PRO

EXPERT

GBA18V Standart uygulamalar için geleneksel aküler

EXBA18V Zorlu uygulamalar için yüksek performanslı aküler

GBA 18V 2.0Ah GBA 18V 4.0Ah GBA 18V 5.0Ah



2.0Ah

4.0Ah

5.0Ah

GÜÇ
ŞARJ SÜRESİ
AĞIRLIK

●●●●●
26 dakikada %100
350g

●●●●●
25 dakikada %100
600g

●●●●●
35 dakikada %100
620g

EXBA18V-40 EXBA18V-55 EXBA18V-80 EXBA18V-150 *



4.0Ah

5.5Ah

8.0Ah

15.0Ah

GÜÇ
ŞARJ SÜRESİ
AĞIRLIK
HÜCRE TİPİ

●●●●●
30 dakikada %100
605g

●●●●●
31 dakikada %100
1015g

●●●●●
39 dakikada %100
1035g

●●●●●
60 dakikada %100
1520g

*Mart itibarıyla
stoklarımızda
olacaktır.

Yüksek güçlü,
Tırnaksız¹

Yüksek güçlü

Yüksek güçlü,
Tırnaksız¹

Yüksek güçlü

1,000W'a kadar

2,000W'a kadar

2,400W'e kadar

EXAL18V Yeni EXPERT ultra hızlı 18V şarj cihazlarımız

EXAL18V-160

16A



✓
ŞARJ MODLARI
STANDART,
GÜÇ ARTTIRMA VE
UZUN ÖMÜR
✓
PARALEL ÇİFT
BÖLMELİ ŞARJ
✓
HAREKETLİLİK VE
DEPOLAMA ÇÖZÜMÜ

16A

EXAL18V2-320



**DÜNYANIN
EN HIZLISI**
18V paralel çift
bölmeli şarj
cihazı

EXBA18V-40

Expert Akü



YENİ

Karton kutuda
Sipariş numarası

1 600 A03 6YW


Teslimat Kapsamı:
1 x Expert 18V 4.0Ah

150,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	80 x 121 x 51 mm
Ağırlık	0.605 kg



EXBA18V-55

Expert Akü



YENİ

Karton kutuda
Sipariş numarası

1 600 A03 6Z6

Teslimat Kapsamı:
1 x Expert 18V 5.5 Ah

175,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.5 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	80 x 121 x 73 mm
Ağırlık	1.02 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



EXBA18V-80

Expert Akü

Karton kutuda

Sipariş numarası


1 600 A03 6ZB

Teslimat Kapsamı:
1 x Expert 18V 8.0Ah

250,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	80 x 121 x 73 mm
Ağırlık	1.035 kg

EXBA18V-150

Expert Akü

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 6ZM

Teslimat Kapsamı:
1 x Expert 18V 15.0Ah

330,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	15 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	80 x 121 x 96 mm
Ağırlık	1,52 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.



Şarj Aleti

GAL 12V-40

Şarj Aleti



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 9R3Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40**50,00 €**

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Şarj akımı	4 A
Şarj süresi	4.0 ah için 65 dk
Ağırlık	0,45 kg

GAL 18V-20

Şarj Aleti



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 C07Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-20**51,00 €**

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	2 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 238 dk.
Ağırlık	0.333 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GAL 18V-40

Şarj Aleti



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 9RJTeslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40**60,00 €**

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	4 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 124 dk.
Ağırlık	0,55 kg

GAL 18V-40-2


Şarj Aleti



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 BW2Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40-2**60,00 €**

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	4 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 124 dk.

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.


GAL 12V/18V-80

Şarj Aleti



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 7CHTeslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 12V/18V-80**109,00 €**

Teknik Veri

Akü gerilimi	12 - 18V
Şarj akımı	8 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 65 dk
Ağırlık	0,65 kg


GAL 18V6-80

Şarj Aleti



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 U9LTeslimat Kapsamı:
GAL 18V6-80 için
L-BOXX adaptör**165,00 €**

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	8 A
Şarj süresi	ProCORE 8.0 ah için 68 dk
Ağırlık	1,8 kg

GAL 3680 CV

Şarj Aleti



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A00 4ZS

Teslimat Kapsamı:

Hızlı şarj cihazı GAL 3680 CV

120,00 €

Teknik Veri

Akü şarj gerilimi	14.4 – 36V
Şarj akımı	8 A
Şarj süresi	4.0 ah için 35 dk.
Ağırlık	0,9 kg



EXAL 18V-160

Şarj Aleti

YENİ



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 D3A

Teslimat Kapsamı:


Hızlı şarj cihazı EXAL 18V-160

145,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	16 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 39 dk.
Ağırlık	0,85 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



EXAL 18V2-320

Şarj Aleti

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 YG5

Teslimat Kapsamı:

1 x EXAL18V2-320
L-BOXX 162

275,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	16 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 39 dk.
Ağırlık	2.2 kg



ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



GBM 6 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası
0 601 473 600

88,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	350 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 - 4.000 dev/dak
Devir sayısı	3.116 dev/dak
Ahşapta delme çapı	15 mm
Çelikte delme çapı	6,5 mm
Alüminyumda delme çapı	8 mm
Ağırlık	1,2 kg

GBM 10 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası
0 601 473 600

96,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 - 2.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1 - 10 mm
Ahşapta delme çapı	26 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Alüminyumda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,7 kg

GBM 13-2 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası
0 601 1B2 000

305,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 - 1.000 dev/dak
Boştaki devir sayısı, 2. vites*	3.200 dev/dak
Alüminyumda delme çapı	20 / 12 mm
Ahşapta delme çapı	32 / 20 mm
Çelikte delme çapı	13 / 8 mm




BOSCH

HASSASİYET, YÜKSEK ETKİ VE KULLANIM KOLAYLIĞI: METAL DELME İÇİN MÜKEMMEL ÇÖZÜM

GBM 50-2 Professional
Manyetik Karot Matkap

Ürün hakkında
detaylı bilgi için:



GBM 13 HRE

Darbesiz Matkap



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	550 W
Boştağı devir sayısı, 1. vites	0 - 550 dev/dak
Mandren çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	40 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Alüminyumda delme çapı	20 mm
Ağırlık	2,1 kg

Sipariş numarası

0 601 049 603

419,00 €



GBM 1600 RE

Darbesiz Matkap



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	850 W
Boştağı devir sayısı, 1. vites	0 - 630 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	3 - 16 mm
Ahşapta delme çapı	40 mm
Çelikte delme çapı	15 mm
Alüminyumda delme çapı	16 mm
Ağırlık	3 kg

Sipariş numarası

0 601 1B0 000

200,00 €



GBM 50-2

Darbesiz Matkap



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Boştağı devir sayısı, 1. vites	50 - 250 dev/dak
Boştağı devir sayısı, 2. vites	100 - 510 dev/dak
Matkap mili bağlantı dişi	MT 2 - DIN 228
Çelikte delme çapı	50 mm
Ağırlık	14,7 kg

Taşıma çantası ile

Sipariş numarası

0 601 1B4 020

1.415,00 €



GRW 140

Karıştırıcı

Sipariş numarası

0 601 1C4 020

175,00 €



1400
W



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Gerilim, elektrik	230 V
Rölanti devir sayısı	470 / 750 dev/dak
Tork, maks	10,0 / 7,0 Nm
Uç girişi	M 14
Ağırlık	4,2 kg

GRW 18-2 E

Karıştırıcı

Sipariş numarası

0 601 1A8 000

775,00 €



1600
W



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1600 W
Rölanti devir sayısı	450 / 1.050 dev/dak
Tork, maks	45,0 / 19,0 Nm
Uç girişi	Mil
Ağırlık	7,2 kg



GSB 600

Darbeli Matkap

Sipariş numarası

0 601 1A0 320

82,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 – 13 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Betonda delme çapı	13 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Duvarda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,7 kg

GSB 13 RE

Darbeli Matkap

Sipariş numarası

0 601 217 100

113,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 2.800 dev/dak
Ahşapta delme çapı	25 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Betonda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,8 kg

GSB 16 RE

Darbeli Matkap

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 14E 500

175,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 2.800 dev/dak
Ahşapta delme çapı	30 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Betonda delme çapı	16 mm
Ağırlık	2,2 kg

GSB 24-2

Darbeli Matkap



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1100 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 - 13 mm
Ahşapta delme çapı	40 / 25 mm
Delme çapı taş	24 / 16 mm
Çelikte delme çapı	16 / 8 mm
Betonda delme çapı	22 mm
Ağırlık	2,9 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası
0 601 19C 801

325,00 €



GSB 21-2 RCT

Darbeli Matkap



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1300 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 - 13 mm
Devir sayısı	3.000 dev/dak
Ahşapta delme çapı	40 / 25 mm
Çelikte delme çapı	16 / 10 mm
Betonda delme çapı	22 mm
Ağırlık	2,85 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası
0 601 19C 700

370,00 €



GSB 162-2 RE

Darbeli Matkap



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Mandren çapı, min./maks.	3 - 16 mm
Devir sayısı	555 / 1.300 dev/dak
Ahşapta delme çapı	50 / 32 mm
Çelikte delme çapı	20 / 14 mm
Betonda delme çapı	35 mm
Ağırlık	4,8 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası
0 601 18B 000

670,00 €



GDB 180 WE

Karot Makinesi

Sipariş numarası

0 601 189 800

1.680,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Rölanti devir sayısı	900 / 2.800 dev/dak
Uç girişi	1 1/4" UNC
Delme aralığı	180 mm
Matkap mili bağlantı dişi	1 1/4" UNC
Uygunluğu	Duvarda sulu delme
Ağırlık	5,2 kg

GCR 180-2 GEN2

Karot Sehpaı

Sipariş numarası

0 601 190 400

1.190,00 €



Teknik Veri

Matkap ucu çapı	180 mm
-----------------	--------

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GDB 350 WE

Karot Makinesi

Sipariş numarası

0 601 189 900

2.630,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	3200 W
Uç girişi	1 1/4" UNC
Delme aralığı	350 mm
Uygunluğu	Duvarda sulu delme
Beton, mümkün olan kullanım alanı	350 mm
Ağırlık	11,9 kg



GCR 350

Karot Sehpaı



Sipariş numarası

0 601 190 200

2.049,00 €



HEAVY
DUTY

Teknik Veri

Kol uzunluđu	955 mm
Delme stroku	580 mm
Delme çapı	350 mm
Çalışma uzunluđu, Z eksenı	550 mm
Tespit, türü	Vidalanmış
Ağırlık	12,6 kg



GBH 220


Kırcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 2A6 020

179,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	720 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2 J
Uç girişi	SDS plus
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.800 darbe/dak
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 - 22 mm
Ağırlık	2,3 kg



GBH 240

Kırcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 272 100

209,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	790 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Beton delme çapı	24 mm
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.200 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 930 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Ağırlık	2,8 kg



GBH 240 F

Kırcı Delici

Sipariş numarası

0 611 273 000

255,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	790 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	24 mm
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.200 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 930 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Ağırlık	2,9 kg



GBH 2-26 DRE

Kırcı Delici



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	800 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Uç girişi	SDS Plus
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Beton ops. uygulama aralığı, kırcı-delici uçları	8 - 16 mm
Betonda darbeleri delme çap aralığı	4 - 26 mm
Ağırlık	2,9 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 253 703

255,00 €



GBH 2-28

Kırcı Delici



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	880 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Beton delme çapı, kırcı-delici uçları	4 - 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırcı-delici uçları	8 - 16 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,2 J
Ağırlık	3 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 267 500

329,00 €



GBH 2-28 F

Kırcı Delici



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	880 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Beton delme çapı, kırcı-delici uçları	4 - 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırcı-delici uçları	8 - 16 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,2 J
Ağırlık	3,1 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 267 600

370,00 €



GBH 3-28 DRE

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 23A 000

415,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	800 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,1 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 - 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	12 - 18 mm
Ağırlık	3,5 kg

GBH 4-32 DFR

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 332 190

622,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 3.600 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 800 dev/dak
Uç girişi	SDS plus
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	4,2 J
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	14 - 25 mm
Ağırlık	4,7 kg

GBH 5-40 D

Kırıcı Delici

Sipariş numarası

0 611 269 020

685,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1100 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.500 - 2.900 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 - 40 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	18 - 32 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,5 J
Ağırlık	6,8 kg

GBH 5-40 DCE

Kırcı Delici



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1150 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,8 J
Uç girişi	SDS Max
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.500 – 2.980 darbe/dak
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 40 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	18 – 32 mm
Ağırlık	6,8 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 264 000

860,00 €



GBH 6-42 C

Kırcı Delici



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1300 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	9,0 J
Beton delme çapı	42 mm
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	7,7 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 278 020

900,00 €



GBH 8-45 D

Kırcı Delici



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.475 – 2.700 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 45 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	20 – 40 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	12,5 J
Ağırlık	8,2 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 265 100

1.100,00 €



GBH 8-45 DV

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 265 000

1.260,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.475 – 2.700 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	12,5 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 45 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	20 – 40 mm
Ağırlık	8,9 kg



GBH 12-52 D

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 266 100

1.375,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.025 – 2.100 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	18 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 52 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	14 – 25 mm
Ağırlık	11,5 kg



GBH 12-52 DV

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 266 000

1.565,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.025 – 2.100 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	18 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 52 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	30 – 50 mm
Ağırlık	11,9 kg



Kırıcılar

GSH 5 MX

Kırıcı



YENİ



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1100 W
Darbe enerjisi	7,8 J
Ağırlık	5,7 kg
Uç girişi	SDS Max

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 338 901

535,00 €



GSH 7 VC

Kırıcı



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.390 – 2.700 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	13 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	8,3 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 322 000

1.055,00 €



GSH 11 E

Kırıcı



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.050 – 1.890 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	16,8 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	10,1 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 316 703

975,00 €



GSH 11 EV

Kırıcı

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 316 000

Teslimat Kapsamı:
1 x yassı keski

975,00 €



YENİ



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Darbe enerjisi	16.8 J
Ağırlık	10.1 kg
Uç girişi	SDS Max

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

GSH 11 VC

Kırıcı

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 336 000

1.450,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	900 - 1.670 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	23 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	11,4 kg

GSH 14 C

Kırıcı

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 344 020

1.705,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1750 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	28 J
Ağırlık	14,6 kg



GSH 16-28

Kırıcı



Sipariş numarası

0 611 335 000

2.035,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1280 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	41 J
Ağırlık	18,3 kg

GSH 27 VC

Kırıcı



Sipariş numarası

0 611 30A 000

2.530,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	920 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	62 J
Ağırlık	29,1 kg



Elmas Testereli Kesim Makineleri

GNF 35 CA

Sipariş numarası

0 601 621 703

1.015,00 €



Elmas Testereli Kesim Makinesi



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanlı devir sayısı	9.300 dev/dak
Ayarlanabilir kanal derinliği	0 - 35 mm
Kesme genişliği	3 mm - 3,9 cm
Disk çapı	150 mm
Ağırlık	4,7 kg

GNF 65 A

Sipariş numarası

0 601 368 703

1.229,00 €



Elmas Testereli Kesim Makinesi



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2400 W
Rölanlı devir sayısı	5000 dev/dak
Ayarlanabilir kanal derinliği	20 - 65 mm
Kesme genişliği	3 mm - 4 cm
Disk çapı	230 mm
Ağırlık	8,4 kg





BOSCH



GÜÇLÜ, ÇOK YÖNLÜ VE GÜVENLİ

GGs 30 S Professional
Kalıpcı Taşlama

Ürün hakkında
detaylı bilgi için:



GG5 5 LS

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası

0 601 224 220

165,00 €



YENİ



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	550 W
Rölanti devir sayısı	7000-32000 dev/dak
Maksimum taşlama gövdesi çapı	40 mm
Ağırlık	1,6 kg


GG5 8 SH

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası

0 601 214 300

1.080,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Rölanti devir sayısı	8.000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	125 mm
Ağırlık	4,4 kg

GG5 30 S

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası

0 601 2B5 120

250,00 €



YENİ



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	7000-33000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	25 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	45 mm
Taşlama mili anahtar yüzeyi	17 mm
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Ağırlık	1,5 kg

GGs 30 LS

Kalıpçı Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	7.000 – 33.000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	25 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	50 mm
Taşlama mili anahtar yüzeyi	15 mm
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Ağırlık	1,7 kg

Sipariş numarası

0 601 2B5 020

235,00 €



GGs 30 LPS

Kalıpçı Taşlama



Sipariş numarası

0 601 2B5 220

250,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	7000-33000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	25 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	50 mm
Taşlama mili anahtar yüzeyi	15 mm
Şalter	PROtection switch (koruma şalteri)
Ağırlık	1,8 kg



GG8 8 CE

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası

0 601 222 100

455,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	2.500 - 8.000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	50 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	80 mm
Taşlama mili anahtar yüzeyi	13 mm
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Ağırlık	1,7 kg



X-LOCK Avuç Taşlamalar

GWX 9-115

X-LOCK Avuç Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanlı devir sayısı	11.500 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Lastik zımpara tabanı çapı	115 mm
Çanak fırça çapı	75 mm
Ağırlık	2 kg

Sipariş numarası

0 601 7B1 020

145,00 €



GWX 9-115 S

X-LOCK Avuç Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 - 11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Lastik zımpara tabanı çapı	115 mm
Çanak fırça çapı	75 mm
Ağırlık	2,1 kg

Sipariş numarası

0 601 7B1 000

160,00 €



GWX 13-125 S

X-LOCK Avuç Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1300 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 7B6 002

215,00 €



GWX 14-125

X-LOCK Avuç Taşlama

Sipariş numarası

0 601 7B7 000

200,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanti devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Ana tutamak	Boru biçimli
Lastik zımpara tabanı çapı	125 mm
Çanak fırça çapı	75 mm
Ağırlık	2,3 kg

GWX 14-125 S

X-LOCK Avuç Taşlama

Sipariş numarası

0 601 7D2 100

215,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanti devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Ana tutamak	Boru biçimli
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Gerilim, elektrik	230 V
Ağırlık	2,2 kg

GWX 15-125 PS

X-LOCK Avuç Taşlama

Sipariş numarası

0 601 7B9 002

255,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Rölanti devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

GWX 17-125 PSB

X-LOCK Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Ana tutamak	Boru biçimli
Şalter	PROtection switch (koruma şalteri)
Ağırlık	2,3 kg

Sipariş numarası

0 601 7D3 700**275,00 €****GWX 17-125 S**

X-LOCK Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Ana tutamak	Boru biçimli
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
0 602 7D2 300 nolu ürün ağırlık	2,2 kg
0 601 7C4 002 nolu ürün ağırlık	2,5 kg

Sipariş numarası

0 601 7D2 300**270,00 €**

Sipariş numarası

0 601 7C4 002**270,00 €****GWX 19-125 S**

X-LOCK Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1900 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Lastik zımpara tabanı çapı	125 mm
Çanak fırça çapı	75 mm
Ağırlık	2,5 kg

Sipariş numarası

0 601 7C8 002**290,00 €**

GWS 750

Avuç Taşlama

Sipariş numarası

0 601 394 000

93,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Rölanti devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,8 kg



GWS 750 S

Avuç Taşlama

Sipariş numarası

0 601 394 120

114,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Rölanti devir sayısı	2.800 – 11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,8 kg



GWS 7-115

Avuç Taşlama

Sipariş numarası

0 601 388 106

100,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	720 W
Rölanti devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,9 kg



GWS 9-115

Avcu Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanlı devir sayısı	11.500 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,8 kg

Sipariş numarası

0 601 396 006

135,00 €



GWS 9-115 S

Avcu Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,9 kg

Sipariş numarası

0 601 396 101

150,00 €



GWS 9-115 P

Avcu Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanlı devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,9 kg

Sipariş numarası

0 601 396 505

160,00 €



GWS 12-125

Avcu Tařlama

Sipariř numarası

0 601 3A6 106

175,00 €



Teknik Veri

Nominal giriř gc	1200 W
Rlanti devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk apı	125 mm
Delik apı	22,23 mm
Ađırlık	2,2 kg

GWS 12-125 S

Avcu Tařlama

Sipariř numarası

0 601 3A6 020

185,00 €



Teknik Veri

Nominal giriř gc	1200 W
Rlanti devir sayısı	2.800 - 11.000 dev/dak
Disk apı	125 mm
Tařlama mili diři	M14
Ađırlık	2,2 kg

GWS 12-125 P

Avcu Tařlama

Sipariř numarası

0 601 3A6 220

185,00 €



Teknik Veri

Nominal giriř gc	1200 W
Rlanti devir sayısı	2.800 - 11.000 dev/dak
Disk apı	125 mm

GWS 1400

Avcu Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanlı devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg

Sipariş numarası

0 601 824 806

193,00 €



GWS 14-125

Avcu Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanlı devir sayısı	11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

Sipariş numarası

0 601 824 803

193,00 €



GWS 14-125 S

Avcu Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg

Sipariş numarası

0 601 7D0 100

204,00 €



GWS 17-125

Avcu Taşlama

Sipariş numarası

0 601 7D0 200

250,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

GWS 17-125 S

Avcu Taşlama

Sipariş numarası

0 601 7D0 300

265,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg

GWS 17-125 PS

Avcu Taşlama

Sipariş numarası

0 601 7D1 300

275,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg

GWS 17-150 S

Avcu Tařlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.400 – 9.700 dev/dak
Disk çapı	150 mm

Sipariş numarası

0 601 7D0 600

299,00 €



GWS 18-125 SL

Avcu Tařlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1800 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 12.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Tařlama mili diři	M14
Ağırlık	2,5 kg

Sipariş numarası

0 601 7A3 200

280,00 €



GWS 18-150 L

Avcu Tařlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1800 W
Rölanlı devir sayısı	10.000 dev/dak
Disk çapı	150 mm
Tařlama mili diři	M14
Ağırlık	2,6 kg

Sipariş numarası

0 601 7A5 000

290,00 €



GWS 20-125 SB

Avuç Taşlama

Sipariş numarası

0 601 7D5 020

285,00 €



YENİ



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Rölanli devir sayısı	2.800 – 10.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.



Taşlamalar

GWS 2200-180 H

Büyük Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2200 W
Rölanti devir sayısı	6.500 – 8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,2 kg

Sipariş numarası

0 601 8C0 100

200,00 €



GWS 2200-230 H

Büyük Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2200 W
Rölanti devir sayısı	6.500 – 6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,4 kg

Sipariş numarası

0 601 8C1 100

200,00 €



GWS 24-180 P

Büyük Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2400 W
Rölanti devir sayısı	8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,7 kg

Sipariş numarası

0 601 8C2 100

255,00 €



GWS 24-180 JZ

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

0 601 8C2 301

265,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2400 W
Rölanti devir sayısı	8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,8 kg

GWS 24-230 JZ

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

0 601 8C3 301

265,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2400 W
Rölanti devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,8 kg

GWS 27-180 J

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

0 601 8C4 320

263,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2700 W
Rölanti devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,8 kg

GWS 27-230 J

Büyük Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2700 W
Rölanli devir sayısı	5.800 – 6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	6 kg

Sipariş numarası

0 601 8C5 320

263,00 €



GWS 30-180 B

Büyük Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2800 W
Rölanli devir sayısı	8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,7 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

Sipariş numarası

0 601 8G0 000

469,00 €



GWS 30-180 PB

Büyük Taşlama



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2800 W
Rölanli devir sayısı	8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,7 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

Sipariş numarası

0 601 8G0 100

469,00 €



GWS 30-230 B

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

0 601 8G1 000

469,00 €



HEAVY DUTY

BRAKE SYSTEM

KICKBACK CONTROL

VIBRATION CONTROL

OVERLOAD PROTECTION



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2800 W
Rölanti devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,9 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

GWS 30-230 PB

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

0 601 8G1 100

469,00 €



HEAVY DUTY

BRAKE SYSTEM

PROTECTION SWITCH

VIBRATION CONTROL

OVERLOAD PROTECTION



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2800 W
Rölanti devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,9 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.



Polisaj Makineleri

GPX 9-125 S

Polisaj Makinesi



YENİ

Sipariş numarası

0 601 3B1 001

184,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanti devir sayısı	2800-11000 dev/dak
Disk Çapı	125 mm

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GPO 11-180 S

Polisaj Makinesi



YENİ

Sipariş numarası

0 601 3A2 300

144,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1100 W
Rölanti devir sayısı	3800 dev/dak
Disk Çapı	180 mm



GPO 14-180 S

Polisaj Makinesi

Sipariş numarası

0 601 389 201

193,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanti devir sayısı	600-3500 dev/dak
Disk Çapı	180 mm



Taşıma Motoru ve Beton Taşıma Makineleri

GBG 35-15

Taşıma Motoru



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	350 W
Rölanlı devir sayısı	3.000 dev/dak
Taşıma diski çapı	150 mm
Ağırlık	10 kg

Sipariş numarası

0 601 27A 300

220,00 €



GBG 60-20

Taşıma Motoru



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Rölanlı devir sayısı	3.600 dev/dak
Taşıma diski çapı	200 mm
Ağırlık	15 kg

Sipariş numarası

0 601 27A 400

275,00 €



GBR 15 CA

Beton Taşıma



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Rölanlı devir sayısı	9.300 dev/dak
Çanak disk çapı	125 mm
Ağırlık	2,6 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 776 000

605,00 €



Somun Sıkma Makineleri

GDS 24

Somun Sıkma Makinesi



Sipariş numarası

0 601 434 108

1.135,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	800 W
Devir sayısı	950 dev/dak
Maks. tork (sert vidalama)	600 Nm
Uç girişi	3/4" Kare
Kalın boyut	M 24
Ağırlık	5,7 kg

GDS 30

Somun Sıkma Makinesi



Sipariş numarası

0 601 435 103

1.255,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	920 W
Devir sayısı	860 dev/dak
Maks. tork (sert vidalama)	1.000 Nm
Uç girişi	1" Kare
Kalın boyut	maks. M 30
Ağırlık	7,3 kg

Sac Kesme Makineleri

GSC 2,8

Sac Kesme Makinesi

Sipariş numarası

0 601 506 108

910,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	500 W
Rölanti devir sayısı	2.400 strok/dak
İşlenebilir malzeme	2,8 mm'de maks. 400 N/mm ² çelik
Ağırlık	2,7 kg

GSC 75-16

Sac Kesme Makinesi

Sipariş numarası

0 601 500 500

525,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Rölanti devir sayısı	5.200 strok/dak
İşlenebilir malzeme	1,6 mm'de maks. 400 N/mm ² çelik
Ağırlık	1,7 kg

GNA 3,5

Sac Kesme Makinesi



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	620 W
Rölantideki strok sayısı	1.000 strok/dak
İşlenebilir malzeme	3,5 mm'de maks. 400 N/mm ² çelik
Ağırlık	3,5 kg

Sipariş numarası

0 601 533 103

1.479,00 €



GNA 75-16

Sac Kesme Makinesi



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Rölantideki strok sayısı	2.600 strok/dak
İşlenebilir malzeme	1,6 mm'de maks. 400 N/mm ² çelik
Ağırlık	1,8 kg

Sipariş numarası

0 601 529 400

935,00 €



Eksantrik Zımpara Makineleri

GEX 125

Eksantrik Zımpara Makinesi



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	290 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Yörünge çapı	2,6 mm
Titreşim sayısı	15.000 - 24.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,3 mm
Ağırlık	1,4 kg

Sipariş numarası

0 601 3A8 020

80,00 €



GEX 125-1 AE

Eksantrik Zımpara Makinesi

Sipariş numarası

0 601 387 500**150,00 €****HEAVY DUTY**7500-12000
min⁻¹/rpm**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	250 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Yörünge çapı	2,5 mm
Titreşim sayısı	15.000 - 24.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm
Ağırlık	1,3 kg

GEX 34-125

Eksantrik Zımpara Makinesi

Sipariş numarası

0 601 372 300**275,00 €****HEAVY DUTY**9.000-24.000
min⁻¹/rpm**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	340 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Yörünge çapı	5 mm
Titreşim sayısı	9.000 - 24.000 titreşim/dak
Eksantriklik	2,5 mm
Ağırlık	2 kg

GET 75-150

Eksantrik Zımpara Makinesi

Sipariş numarası

0 601 257 100**615,00 €****ERGONOMİK**

HEAVY DUTY

6.600-14.600
min⁻¹/rpm**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	750 W
Zımpara tabanı çapı	150 mm
Yörünge çapı	4,5 mm
Titreşim sayısı	6.600 - 14.600 titreşim/dak
Eksantriklik	2,25 mm
Ağırlık	2,6 kg

Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara Makineleri

GSS 140-1 A

Titreşimli Zımpara Makinesi



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	180 W
Zımpara Tablası	115 x 107 mm
Yörünge çapı	1,6 mm
Rölantideki titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Ağırlık	1,2 kg

Sipariş numarası

0 601 2A2 100

115,00 €



GSS 140 A

Titreşimli Zımpara Makinesi



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	220 W
Zımpara Tablası	114 x 140 mm
Yörünge çapı	1,5 mm
Rölantideki titreşim sayısı	28.000 – 28.000 titreşim/dak
Ağırlık	1,1 kg

Sipariş numarası

0 601 2A8 021

75,00 €



GSS 160-1 A Multi

Titreşimli Zımpara Makinesi



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	180 W
Zımpara Tablası	102 x 62 mm
Yörünge çapı	1,6 mm
Rölantideki titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Ağırlık	1,2 kg

L-BOXX 136

Sipariş numarası

0 601 2A2 300

175,00 €



GSS 20-18 A

Titreşimli Zımpara Makinesi

Sipariş numarası

0 601 070 101

145,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	200 W
Zımpara tabanı, genişliği	90 mm
Zımpara tabanı, uzunluğu	183 mm
Yörünge çapı	2 mm



Tank Zımpara

GBS 750

Tank Zımpara

Sipariş numarası

0 601 2C1 020

165,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	850 W
Zımpara Tablası	75 x 533 mm



GBS 75 AE

Tank Zımpara

Sipariş numarası

0 601 274 708

350,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Zımpara yüzeyi, genişlik	75 mm
Bant, uzunluk	533 mm
Bant, genişlik	75 mm
Bant hızı	200 - 330 m/dak
Ağırlık	3,4 kg



Sıcak Hava Tabancaları

GHG 20-63

Sıcak Hava Tabancası



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Çalışma sıcaklığı	50 – 630 °C
Hava akımı	150 – 500 lt/dak
Düzenleme, hava akımı	3
Ağırlık	0,65 kg

Sipariş numarası

0 601 2A6 200

134,00 €



GHG 20-60

Sıcak Hava Tabancası



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Çalışma sıcaklığı	50 – 630 °C
Hava akımı	150 – 500 lt/dak
Düzenleme, hava akımı	2
Ağırlık	0,6 kg

Sipariş numarası


0 601 2A6 400

165,00 €



GHG 23-66

Sıcak Hava Tabancası



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2300 W
Çalışma sıcaklığı	50 – 650 °C
Hava akımı	150 – 500 lt/dak
Düzenleme, hava akımı	sürekli
Ağırlık	0,67 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 2A6 300

209,00 €



GST 750

Dekupaj Testere

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 5B4 121

145,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	520 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	75
Testere, strok uzunluğu	20 mm
Yiv açısı	-45 - 45 °
Ağırlık	2,29 kg

GST 8000 E

Dekupaj Testere

Sipariş numarası

0 601 58H 000

155,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	710 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	80
Testere, strok uzunluğu	20 mm
Yiv açısı	45 °
Ağırlık	2,5 kg

GST 90 BE

Dekupaj Testere

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 58F 000

209,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	650 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	90
Kablo uzunluğu	2,5 m
Rölatifdeki strok sayısı	500 - 3.100 strok/dak
Ağırlık	2,5 kg

GST 90 E

Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	650 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	90
Kablo uzunluğu	2,5 m
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.100 strok/dak
Ağırlık	2,3 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 58G 000**209,00 €****GST 150 CE**

Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	780 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	150
Testere, strok uzunluğu	26 mm
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.100 strok/dak
Ağırlık	2,6 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 512 000**315,00 €****GST 150 BCE**

Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	780 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	150
Kablo uzunluğu	4 m
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.100 strok/dak
Ağırlık	2,7 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 513 000**315,00 €**

Panzer Testereler, Gazbeton ve Sünger Kesme Makineleri

GSA 12-30

Panzer Testere


Sipariş numarası

0 601 6C7 000

179,00 €



YENİ



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1150 W
Ahşapta kesme derinliği	230 mm
Metal profil ve boru kesme derinliği	150 mm
Testere, strok uzunluğu	30 mm
Ağırlık	3,7 kg

GSA 1300 PCE

Panzer Testere

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 64E 200

299,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1300 W
Ahşapta kesme derinliği	230 mm
Metal profil ve boru kesme derinliği	20 mm
Testere, strok uzunluğu	28 mm
Ağırlık	4,1 kg


GAC 250

Gazbeton Kesme Makinesi

Sipariş numarası

0 601 2B6 020

275,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Kesme derinliği	250 mm
Pala, uzunluğu	250 mm
Tahrik elemanı gücü	1,3 mm
Ağırlık	4,7 kg

GSG 300

Sünger Kesme Makinesi



HEAVY DUTY

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	350 W
Köpüklü malzemede kesme derinliği	300 mm
Rölantideki strok sayısı	3.500 strok/dak
Ağırlık	1,6 kg

Sipariş numarası

0 601 575 103

990,00 €



Daire Testereler

GKS 600

Daire Testere



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Testere bıçağı çapı	165 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	55 (90°) 37 (45°)
Rölanti devir sayısı	5.200 dev/dak
Ağırlık	3,6 kg

Sipariş numarası

0 601 6A9 020

175,00 €



GKS 190

Daire Testere



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Testere bıçağı çapı	190 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	70
Rölanti devir sayısı	5.500 dev/dak
Ağırlık	4,2 kg

Sipariş numarası

0 601 623 000

195,00 €



GKS 65 GCE

Daire Testere

Sipariş numarası

0 601 668 900

345,00 €



HEAVY DUTY



Click & Clean System



1800 W



CONSTANT SPEED

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1800 W
Testere bıçağı çapı	190 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	65
Rölanti devir sayısı	2.300 – 5.000 dev/dak
Ağırlık	5,2 kg

GKS 235 Turbo

Daire Testere

Sipariş numarası

0 601 5A2 001

299,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2050 W
Testere bıçağı çapı	235 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	85
Rölanti devir sayısı	5.300 dev/dak
Ağırlık	7,6 kg

GKT 55 GCE

Daldırmalı Testere

Sipariş numarası

0 601 675 000

850,00 €



HEAVY DUTY



Click & Clean System



CONSTANT SPEED



SPEED SELECTION

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Testere bıçağı çapı	165 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	57
Rölanti devir sayısı	3.600 – 6.250 dev/dak
Ağırlık	4,7 kg

Gönye Kesme ve Profil Kesme Makineleri

GTM 12 JL

Gönye Kesme Makinesi



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	305 mm
Kesme kapasitesi 0°	95 x 105 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanlı devir sayısı	3.800 dev/dak
Gönye ayarı	49° Sol / 49° Sağ
Ağırlık	3,6 kg

Sipariş numarası

0 601 B15 001

1.020,00 €



GCM 216

Gönye Kesme Makinesi



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1.300 W
Testere bıçağı çapı	216 mm
Kesme kapasitesi 0°	60 x 123 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanlı devir sayısı	4.800 dev/dak
Gönye ayarı	47° Sol / 47° Sağ
Ağırlık	10,1 kg

Sipariş numarası

0 601 B33 000

380,00 €



GCM 8 SJL

Gönye Kesme Makinesi



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1.600 W
Testere bıçağı çapı	216 mm
Kesme kapasitesi 0°	70 x 312 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanlı devir sayısı	5.500 dev/dak
Gönye ayarı	52° Sol / 60° Sağ
Ağırlık	17,3 kg

Sipariş numarası

0 601 B19 100

640,00 €



GCM 305-216 D

Gönye Kesme Makinesi

Sipariş numarası

0 601 B49 000

579,00 €



HEAVY DUTY

Click & Clean System

LED LIGHT

DUAL LASER

SOFT START



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.200 W
Testere bıçağı çapı	216 mm
Kesme kapasitesi 0°	66 x 305 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanlı devir sayısı	5.000 dev/dak
Gönye ayarı	48 ° Sol / 48 ° Sağ
Ağırlık	16,8 kg

GCM 305-216 S

Gönye Kesme Makinesi

Sipariş numarası

0 601 B61 000

409,00 €

YENİ



LED LIGHT

HEAVY DUTY

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Testere bıçağı çapı	216/30 mm
Kesme kapasitesi 0°	66 x 305 mm
Gönye ayarı	48 ° Sol / 48 ° Sağ
Rölanlı devir sayısı	5200 dev/dak

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

GCM 254

Gönye Kesme Makinesi

Sipariş numarası

0 601 B52 000

595,00 €



Ø 254mm

1750 W

0-45°

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	254 mm
Kesme kapasitesi 0°	90 x 310 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanlı devir sayısı	4.800 dev/dak
Gönye ayarı	47 ° Sol / 52 ° Sağ
Ağırlık	11,1 kg



GCM 254 D

Gönye Kesme Makinesi



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	254 mm
Kesme kapasitesi 0°	90 x 310 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanli devir sayısı	4.800 dev/dak
Gönye ayarı	47° Sol / 52° Sağ
Ağırlık	17,9 kg

Sipariş numarası

0 601 B53 000

820,00 €



GCM 340-305 D

Gönye Kesme Makinesi



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı dış/iç	305/30 mm
Gönye ayarı	47° Sol / 52° Sağ
Rölanli devir sayısı	4.000 dev/dak
Kesme kapasitesi, dikey	105 mm
Kesme kapasitesi, yatay	340 mm

Sipariş numarası

0 601 B60 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

845,00 €



GTS 254

Tezgah Tipi Testere



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	254 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Kesme yüksekliği 45°	55 mm
Rölanli devir sayısı	4.300 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	24,4 kg

Sipariş numarası

0 601 B45 000

480,00 €



GTS 100-254

Tezgah Tipi Testere

Sipariş numarası

0 601 B30 700**1,510,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2200 W
Testere bıçağı çapı	254/100 mm
Rölanti devir sayısı	4500 dev/dak

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

GTS 70-216

Tezgah Tipi Testere

Sipariş numarası

0 601 B30 600**689,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1850 W
Testere bıçağı çapı	216/30 mm
Rölanti devir sayısı	5500 dev/dak
Gönye ayarı	47° Sol / 2° Sağ

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

GTS 635-216

Tezgah Tipi Testere

Sipariş numarası

0 601 B42 000**739,00 €****HEAVY DUTY****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.600 W
Testere bıçağı çapı	216 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Eğim ayarı	47° Sol / 2° Sağ
Rölanti devir sayısı	5.500 dev/dak
maks. kesme kapasitesi sağ	635 mm
Ağırlık	22 kg

GTA 2600

Gönye Kesme Sehpası



Sipariş numarası

0 601 B12 300**240,00 €**

HEAVY DUTY

Teknik Veri

Çalışma tezgahı yüksekliği	947 mm
Uzatmalı çalışma tezgahı uzunluğu	2.600 mm
Aksesuar ile/olmadan ağırlık	19,6 kg
Çalışma tezgahı, uzunluk	2.600 mm
Katlandığında tezgah boyutları	820 mm
Boy	1220 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	160 kg

GTA 60 W

Gönye Kesme Sehpası



Sipariş numarası

0 601 B12 000**405,00 €**

HEAVY DUTY

Teknik Veri

Çalışma tezgahı yüksekliği	622 mm
Çalışma tezgahı, uzunluk	1.220 mm
Katlandığında tezgah boyutları	1220 x 740 x 510 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	180 kg

GTA 560

Gönye Kesme Sehpası



Sipariş numarası

0 601 B22 700**105,00 €**

HEAVY DUTY

Teknik Veri

Çalışma tezgahı yüksekliği	615 mm
Aksesuar ile/olmadan ağırlık	6,0 / 6,0 kg
Çalışma tezgahı, uzunluk	714 mm
Yükseklik	564 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	100 kg

GCO 14-24 J

Profil Kesme Makinesi



Sipariş numarası

0 601 B37 200**365,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2.400 W
Kesme diski çapı	355 mm
Kesme diski göbek çapı	25,4 mm
Rölati devir sayısı	3.800 dev/dak
Kesme kapasitesi L profil 45°	115 x 115 mm
Ağırlık	18,1 kg

GCD 12 JL

Profil Kesme Makinesi



Sipariş numarası

0 601 B28 000**699,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2.000 W
Kesme diski çapı	305 mm
Kesme diski göbek çapı	25,4 mm
Kesme kapasitesi L profil 45°	85 x 85 mm
Rölati devir sayısı	1.500 dev/dak
Ağırlık	20 kg

GCO 230

Profil Kesme Makinesi

**YENİ**

Sipariş numarası

0 601 B56 001**259,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2300 W
Bıçak çapı dış/İç	305/25,4
Kesme açısı	45
Rölati devir sayısı	4100 dev/dak

GOF 130

Freze

Sipariş numarası

0 601 6B7 000

195,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1300 W
Rölanti devir sayısı	11.000 - 28.000 dev/dak
Uç girişi	6 - 8,0 mm
Freze ucu çapı	40 mm
Maks. freze stroku	55 mm
Ağırlık	3,5 kg

GOF 20-12

Freze

Sipariş numarası

0 601 627 220

240,00 €



YENİ



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Rölanti devir sayısı	10000-25000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	8 mm / 12 mm
Ağırlık	6,3 kg

GKF 550

Freze

Sipariş numarası

0 601 6A0 020

145,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	550 W
Rölanti devir sayısı	33.000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	6 mm
Ağırlık	1,4 kg

GKF 600

Freze



Sipariş numarası

0 601 60A 100

245,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Rölanti devir sayısı	33.000 dev/dak
Gerilim, elektrik	230 V
Ağırlık	1,5 kg

Elektrikli Süpürgeler

GAS 12-25 LS

Elektrikli Süpürge



YENİ

Sipariş numarası

0 601 9S3 100

245,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Maksimum Vakum	220 mbar
Toz Emme Hacmi	25 litre

*Temmuz itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

GAS 400 A

Elektrikli Süpürge



Sipariş numarası

0 601 9M0 020

645,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.200 W
Maksimum Vakum	240 mbar
Toz Emme Hacmi	40 litre

GAS 12-40 MA

Elektrikli Süpürge

Sipariş numarası

0 601 9M0 120

775,00 €



YENİ

HEAVY
DUTYAFC
Advanced
Filter
CleaningM
MOTOR OIL
CERTIFICATIONClick &
Clean
System240
mbar
VACUUM

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.200 W
Maksimum Vakum	240 mbar
Toz Emme Hacmi	40 litre
Toz sınıfı	M
Ağırlık	14,1 kg

GKO 18V-51

Akülü Hava
Kompresörü

Sipariş numarası

0 601 492 000

405,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	18V
Maksimum basınç	8 mbar
Toz Emme Hacmi	5 litre
Toz sınıfı	M
Ağırlık	9,5 kg



Üfleyici

GBL 800 E

Üfleyici



HEAVY DUTY

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	820 W
Hacimsel debi	4,5 m ³ /dak
Rölanti devir sayısı	16.000 dev/dak
Ağırlık	2,25 kg

Sipariş numarası

0 601 980 420

95,00 €



Dekorasyon

GKP 200 CE

Tutkal Tabancası



HEAVY DUTY

CONSTANT SPEED

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	500 W
Yapıştırma performansı	30 gr/dak
Isınma süresi	300 sn
Tutkal, maks. uzunluk	200 mm
Tutkal, çapı	11 mm
Kare yapıştırma çapı	11 x 45 x 200 mm
Ağırlık	0,4 kg

Sipariş numarası

0 601 950 703

129,00 €



GOP 30-28

Salınım Hareketli Makine

Sipariş numarası

0 601 237 001

220,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	300 W
Rölatide salınım	8.000 – 20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	2,8°
Ağırlık	1,5 kg



GOP 55-36

Salınım Hareketli Makine

Sipariş numarası

0 601 231 100

370,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	550 W
Rölatide salınım	8.000 – 20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	3,6°
Ağırlık	1,6 kg



Duvar Zımparası

GTR 550

Duvar Zımparası

Sipariş numarası

0 601 7D4 020

425,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	550 W
Zımpara tabanı çapı	225 mm
Rölanti devir sayısı	340 - 910 dev/dak
Zımpara kağıdı çapı	225 mm
Destek pedi sertliği	Yumuşak
Ağırlık	4,8 kg



Vidalama Makineleri

GTB 650

Vidalama Makinesi

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 4A2 000

149,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	650 W
Rölanti devir sayısı	0 - 5.000 dev/dak
Maks. tork (yumuşak vidalama)	12 Nm
Vida çapı	6 mm
Ağırlık	1,4 kg



Planyalar

GHO 6500

Planya

Sipariş numarası

0 601 596 000

170,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	650 W
Planya genişliği	82 mm
Planya derinliği	2,6 mm
Ayarlanabilir oluk derinliği	0 - 9 mm
Rölanti devir sayısı	16.500 dev/dak
Ağırlık	2,8 kg



GHO 26-82 D

Planya

Sipariş numarası

0 601 5A4 301

225,00 €



HEAVY DUTY

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	710 W
Planya genişliği	82 mm
Planya derinliği	2,6 mm
Ayarlanabilir oluk derinliği	9 mm
Rölanti devir sayısı	18.000 dev/dak
Ağırlık	2,8 kg

GHO 40 - 82 C

Planya

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 59A 760

459,00 €



HEAVY DUTY WOOD RA_OR
Click & Clean System

CONSTANT SPEED

Teknik Veri

Nominal giriş gücü	850 W
Planya genişliği	82 mm
Planya derinliği	4 mm
Ayarlanabilir oluk derinliği	0 - 24 mm
Rölanti devir sayısı	14.000 dev/dak
Ağırlık	3,2 kg

GHO 16-82

Planya

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 596 220

145,00 €

YENİ



PINE DEPTH CONTROL
LWA 3 x 45
0-1,6 mm



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	630 W
Planya genişliği	82 mm
Planya derinliği	0-1,6 mm
Ayarlanabilir oluk derinliği	0 - 9 mm
Rölanti devir sayısı	16.500 dev/dak
Ağırlık	2,9 kg

YENİ

L-BOXX

TAŞIMA SİSTEMİ: KİLİTLE YÜKLE VE DEVAM ET

Bosch Professional



1

ÇOK YÖNLÜ

Modüler yapısı ve entegre alüminyum yan raylarıyla L-BOXX Contractor, L-BOXX sistemindeki 100'den fazla bileşen ve Bosch ProClick aksesuarlarıyla kusursuz bir şekilde çalışır. Dayanıklı yapısı ve uyum sağlayacak tasarımıyla, iş akışınıza göre gelişen bir depolama alanıdır.



TAŞINABİLİR

L-BOXX taşıma sistemi, arazi koşulları ne olursa olsun hareket halindeyken kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İster tekerlekli, ister taşınabilir veya istiflenebilir olsun, günlük zorlu nakliye koşullarına kolayca dayanır; böylece yavaşlamadan hızlı hareket edebilirsiniz.

2





DAYANIKLI

IP65 koruma sınıfı, darbeye dayanıklı gövde ve metalle güçlendirilmiş köşeler, zorlu çevre koşullarında makine ve aksesuarlar için koruma sağlar.



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Makine ve aksesuarların kolay taşınması ve düzenlenmesi için özelleştirilebilir, istiflenebilir depolama çantası.

ENTEĞRE ALÜMİNYUM AKSESUAR RAYLAR

Bosch ProClick ürünleri ile tam uyumluluk ve daha fazla özelleştirme olanağı sağlar.

GERİYE DÖNÜK UYUMLU

Standart L-Boxx'lar ile tam uyumludur.



DAYANIKLI 3

Zorlu işler için sağlam ekipman. Yağmur, su damlaları, zorlu kullanım - hepsine dayanıklı. Darbeye dayanıklı polimerlerden üretilen bu sistem, makinelerinizi güvende ve hazır tutarken darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.



Bosch Profesyonel Seri Taşıma ve Saklama Ekipmanları

L-BOXX 102



Sipariş numarası

1 600 A01 2FZ**45,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 442 x 117 mm

L-BOXX 136



Sipariş numarası

1 600 A01 2G0**50,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 442 x 151 mm

L-BOXX 170



Sipariş numarası

1 600 A03 7DZ**65,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 432 x 559 x 170 mm

YENİ

L-BOXX 238



Sipariş numarası

1 600 A01 2G2**59,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 442 x 253 mm

L-BOXX 322



Sipariş numarası

1 600 A03 7E0**79,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 432 x 559 x 322 mm

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ

L-BOXX 374



Sipariş numarası

1 600 A01 2G3**65,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 442 x 117 mm

L-BOXX 476



Sipariş numarası

1 600 A03 7E1**170,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 530 x 559 x 476 mm

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ

L-BOXX ROLLER



Sipariş numarası

1 600 A00 1S9**140,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 655 x 505 x 92 mm

L-BOXX Taşıma Seti



Sipariş numarası

1 600 A03 7DY**300,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 530 x 559 x 936 mm

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ

L-BOXX Taşıma Çantası



Sipariş numarası

1 600 A03 7E3**185,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 432 x 559 x 476 mm

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ

L-BOXX 102 set 12 Parça

**1 600 A01 6NB**

Sipariş numarası

Uygun Ürünler:
12 parça L-Boxx 102 Set**69,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 445 x 117 mm

ALU-CADDY



Sipariş numarası

1 600 A00 1SA**Uygun Ürünler:**
Taşıma Arabası**176,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 490 x 790 x 80 mm

Medium Kanvas Çanta



Sipariş numarası
1 600 A00 3BJ

39,00 €

Teknik Veri
(genişlik x uzunluk x yükseklik) 550 x 295 x 85 mm

Large Kanvas Çanta



Sipariş numarası
1 600 A00 3BK

42,00 €

Teknik Veri
(genişlik x uzunluk x yükseklik) 590 x 360 x 80 mm

PROCLICK KEMER SİSTEMİ

Konforlu çalışma için tasarlanmış ProClick kemer

Karton kutuda

Sipariş numarası
1 600 A02 65M
Teslimat Kapsamı:
1x Alet Kemeri S/M



Karton kutuda

Sipariş numarası
1 600 A02 65N
Teslimat Kapsamı:
1x Alet Kemeri L/XL



1000D Polyester Malzeme



HEAVY DUTY

Sipariş No.	Bant boyutu	Bant, genişlik (mm)	Ayar aralığı (cm)	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Fiyat
1 600 A02 65M	S/M	50	82-115	0,435	PS	34,00 €
1 600 A02 65N	L/XL	-	91-125	0,46	PS	34,00 €

GWT 2 ÇANTA

Gerekli ekipman ve küçük eşyalar için yeterli depolama alanı sunan çanta

Karton kutuda

Sipariş numarası
1 600 A02 65S
Teslimat Kapsamı:
1x GWT 2 Alet Çantası



1000D Polyester Malzeme



Maksimum Yükseklik
max. 50 mm



HEAVY DUTY

Sipariş No.	Maksimum yük (kg)	Uygunluğu	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Fiyat
1 600 A02 65S	5	El aletleri	0,54	PS	33,00 €

GWT 4 ÇANTA

Çekiç tutucu ve çivi cebi bulunan, geniş saklama alanı sunan çanta



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 65T

Teslimat Kapsamı:

1x GWT 4 Alet Çantası



1000D Polyester Malzeme

Maksimum Yükseklik
max. 50 mm

Sipariş No.	Maksimum yük (kg)	Uygunluğu	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Dış ölçüler (mm)	Fiyat
1 600 A02 65T	5	El aletleri	0,87	PS	150 x 210 x 250	50,00 €

GWT 20 ÇANTA

Kolay saklama ve rahat taşıma imkânı sunan açık tip çanta



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 5L6

Teslimat Kapsamı:

1x GWT 20 Alet Çantası



1000D Polyester Malzeme

ProClick Tutucu

Sipariş No.	Maksimum yük (kg)	Uygunluğu	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Dış ölçüler (mm)	Fiyat
1 600 A02 5L6	23	Tüm elektrikli el aleti çeşitleri, El aletleri	2,4	PS	230 x 430 x 340	78,00 €

ÇANTA VE KEMER SETİ

Kemer 93, GWT 2 ve GWT 4 alet çantaları ve ProClick tutucular içeren ProClick alet kemer kiti



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 65P

Teslimat Kapsamı:

1x GWT 2 Alet Çantası
1x GWT 4 Alet Çantası
1x Alet Kemeri S/M
2x ProClick GWT Tutucu



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 65R

Teslimat Kapsamı:

1x GWT 2 Alet Çantası
1x GWT 4 Alet Çantası
1x Alet Kemeri L/XL
2x ProClick GWT Tutucu



1000D Polyester Malzeme

Maksimum Yükseklik
max. 50 mm

Sipariş No.	Bant boyutu	Malzeme türü	Fiyat
1 600 A02 65P	S/M	PS	103,00 €
1 600 A02 65R	L/XL	PS	103,00 €

PROCLICK GWT TUTUCU

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 65U

Teslimat Kapsamı:

1x ProClick GWT Tutucu



ProClick, kemer çantalarının standart boy kemerlere güvenli şekilde takılmasını sağlar.



Maksimum
Yükseklik

max. 50 mm



max. 50 mm

HEAVY
DUTY

Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Fiyat
1 600 A02 65U	0,07	PS	6,00 €

Sistem Aksesuarları FSN ve GDE

KILAVUZ RAY SİSTEMLERİ

Kullanıldığı Aletler:

GKS 65 GCE ve adaptörler
GOF 1250 CE, GMF 1600 CE
GKT 55 GCE



Sipariş No.	Model	Uzunluk	Fiyat
1600Z00005	FSN 800	800 mm	105,00 €
1600Z00006	FSN 1100	1100 mm	117,00 €
1600Z0000F	FSN 1600	1600 mm	127,00 €
1600Z00007	FSN 2100	2100 mm	183,00 €
1600Z00008	FSN 3100	3100 mm	295,00 €
1600A02V35	FSN X 300	690 mm	213,00 €
1600A02V36	FSN X 440	825 mm	230,00 €
1600A02V37	FSN X 740	1124 mm	280,00 €

YENİ

FSN VEL



Sipariş numarası

1 600 Z00 009

Kullanıldığı Aletler:
Tüm FSN z sistemlerine uyumludur.

105,00 €

FSN WAN



Sipariş numarası

1 600 Z00 00A

Kullanıldığı Aletler:
Tüm FSN kılavuz ray sistemlerine uyumludur.

155,00 €

FSN Çanta



Sipariş numarası

1 610 Z00 020

Kullanıldığı Aletler:
FSN 800 , FSN 1100, FSN 1600

54,00 €

FSN KZW



Sipariş numarası
1 600 A00 1F8

70,00 €

FSN OFA



Sipariş numarası
1 600 Z00 00G

104,00 €

GDE 28 D Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A02 1BH

Kullanıldığı Aletler:
GBH 18V-28 DC

65,00 €

GDE 12 Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A02 BV9

Kullanıldığı Aletler:
GBH 18S

109,00 €

GDE 16 CYL Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A00 1FJ

Kullanıldığı Aletler:
GSB 16 RE, GSB 19-2 RE,
GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT

99,00 €

GDE 16 PLUS Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A00 15Z

Kullanıldığı Aletler:
Tüm 2-3 kg SDS-plus-Kırıcı-Deliciler

99,00 €

GDE 18V-16 Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A00 51M

Kullanıldığı Aletler:
GBH 18V-263 GBH 18V-26 F

150,00 €

Dust Cap Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A00 F85

Kullanıldığı Aletler:
2 kg SDS Plus Kırıcı Deliciler

9,00 €

GDE 68 Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A00 1G7

Kullanıldığı Aletler:
Tüm Deliciler

40,00 €

GDE 162 Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A00 1G8

Kullanıldığı Aletler:
Tüm Deliciler

55,00 €

GDE 180-CG Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası
1 600 A03 3ZB

Kullanıldığı Aletler:
GWS 18V-180 P;
GWS 18V-180 PC;
GWS 14-180 – GWS 30-180;
GWS 2000-180;
GWS 2200-180

35,00 €

YENİ

GCA 30-42 + GCT 30-42 Toz Emme Adaptörü

YENİ



Sipariş numarası
1 600 A02 GF1

Kullanıldığı Aletler:
Elektrikli ürünler:
GST, GCM, GKS, GBH.

240,00 €

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİNE GENEL BAKIŞ

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
12V Akü Şarj Cihazı Seti	1600A019R8	3165140968188	HU	80	165,00
18V Akü Şarj Cihazı Seti	1600A0189Y	3165140970297	MY	72	185,00
18V Akü Şarj Cihazı Seti	1600A008BJ	3165140839341	MY	72	395,00
18V Akü Şarj Cihazı Seti	1600A03C0H	4053423691610	MY		125,00
18V Akü Şarj Cihazı Seti	1600A03C0S	4053423691634	MY		205,00
18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti	1600A0373J	4053423342017	HU	60	349,00
18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti	1600A0373P	4053423342055	HU	60	435,00
18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti	1600A0373T	4053423342079	HU	60	575,00
18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti	1600A0373Z	4053423341997	MY	60	755,00
18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti	1600A01BA3	3165140970341	HU	72	315,00
18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti	1600A02T5P	4053423248814	HU	84	519,00
18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti	1600A02T5W	4053423249613	MY	84	665,00
ALU-CADDY	1600A001SA	3165140767705	CN	24	176,00
Bosch G03 Akıllı Vidalama	06019H2201	4059952639574	MY	180	75,00
Bosch Profesyonel Alet Kemerli L/XL	1600A0265N	4059952601854	CN	336	34,00
Bosch Profesyonel Alet Kemerli S/M	1600A0265M	4059952601847	CN	336	34,00
Bosch Profesyonel Çanta ve Kemer Seti L/XL	1600A0265R	4059952601878	CN	40	103,00
Bosch Profesyonel Çanta ve Kemer Seti S/M	1600A0265P	4059952601861	CN	40	103,00
Bosch Profesyonel GWT 2 Alet Çantası	1600A0265S	4059952601885	CN	160	33,00
Bosch Profesyonel GWT 20 Alet Çantası	1600A025L6	4059952601908	CN	18	78,00
Bosch Profesyonel GWT 4 Alet Çantası	1600A0265T	4059952601892	CN	72	50,00
Bosch Profesyonel ProClick GWT Tutucu	1600A0265U	4059952601915	CN	2	6,00
Dust Cap Toz Emme Adaptörü	1600A00F85	3165140849692	CN	160	9,00
EXAL 18V-160 Expert Şarj Cihazı	1600A03D3A	4053423622355	CN	216	145,00
EXAL 18V2-320 Expert Şarj Cihazı	1600A02YG5	4053423256826	CN	25	275,00
EXBA18V-150 Expert Akü	1600A036ZM	4053423340952	MY	252	330,00
EXBA18V-40 Expert Akü	1600A036YW	4053423341027	HU	324	150,00
EXBA18V-55 Expert Akü	1600A036Z6	4053423341041	HU	288	175,00
EXBA18V-80 Expert Akü	1600A036ZB	4053423341058	HU	252	250,00
FSN 1100	1600Z00006	3165140608039	DE	50	117,00
FSN 1600	1600Z0000F	3165140608152	DE	50	127,00
FSN 2100	1600Z00007	3165140608046	DE	50	183,00
FSN 3100	1600Z00008	3165140608053	DE	24	295,00
FSN 800	1600Z00005	3165140608022	DE	50	105,00
FSN Çanta	1610Z00020	3165140707336	CN	80	54,00
FSN KZW	1600A001F8	3165140755948	CN	108	70,00
FSN OFA	1600Z0000G	3165140608268	CN	120	104,00
FSN VEL	1600Z00009	3165140608060	DE	500	105,00
FSN WAN	1600Z0000A	3165140608077	DE	50	155,00
FSN X 300	1600A02V35	4053423254846	CN	65	213,00
FSN X 440	1600A02V36	4053423256956	CN	39	230,00
FSN X 740	1600A02V37	4053423254501	CN	39	280,00
GAC 250 Panter Testere	06012B6020	4059952579139	CN	40	275,00
GAL 12V/18V-80 Şarj Cihazı	1600A037CH	4053423333510	CN	216	109,00
GAL 12V-40 Şarj Cihazı	1600A019R3	3165140968133	CN	258	50,00
GAL 18V-20 Şarj Cihazı	1600A03C07	4053423619751	MY	210	51,00
GAL 18V-40 Şarj Cihazı	1600A019RJ	3165140967860	CN	180	60,00
GAL 18V-40-2 Şarj Cihazı	1600A03BW2	4053423684469	MY		60,00
GAL 18V6-80 Şarj Cihazı	1600A01U9L	4059952519135	CN	30	165,00
GAL 3680 CV Şarj Cihazı	1600A004ZS	3165140818421	CN	201	120,00
GAS 12-25 LS Elektrikli Süpürge	06019S3100	4053423865417	CN	8	245,00
GAS 12-40 MA Elektrikli Süpürge	06019M0120	4053423254709	CN	4	775,00
GAS 12V Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019E3000	3165140773188	CN	100	100,00
GAS 18V-1 Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019C6200	3165140888677	CN	35	130,00
GAS 18V-10 L Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019C6302	3165140995405	CN	8	195,00
GAS 18V-12 MC Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019K2000	4059952552682	CN	8	629,00
GAS 18V-6LS Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019K2100	4053423347395	CN	24	180,00
GAS 400 A Elektrikli Süpürge	06019M0020	4053423254648	CN	6	645,00
GBA 12V 3.0Ah Akü	1600A00X79	3165140894494	MY	648	65,00
GBA 12V 6.0Ah Akü	1600A00X7H	3165140894579	MY	360	110,00
GBA 18V 2.0Ah Akü	1600Z00036	3165140730440	MY	378	80,00
GBA 18V 2.0Ah Akü	1600A03K19	4053423686944	MY	585	80,00
GBA 18V 4.0Ah Akü	1600Z00038	3165140730464	MY	324	129,00
GBA 18V 5.0Ah Akü	1600A00U25	3165140791649	MY	324	159,00
GBA 36V 6.0 Ah Akü	1600A00L1M	3165140867955	HU	280	365,00
GBG 35-15 Taş Motoru	060127A300	3165140893350	CN	36	220,00
GBG 60-20 Taş Motoru	060127A400	3165140893442	CN	15	275,00
GBH 12-52 D Kırıcı Delici	0611266100	3165140604307	DE	16	1375,00
GBH 12-52 DV Kırıcı Delici	0611266000	3165140542272	DE	16	1565,00
GBH 185-LI Akülü Kırıcı Delici	0611924021	4059952661308	CN	24	610,00
GBH 185-LI Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611924020	4059952613369	CN	70	290,00
GBH 187-LI Akülü Kırıcı Delici	0611923021	4059952607290	CN	24	749,00
GBH 187-LI Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611923020	4059952607283	CN	63	350,00
GBH 187-LI ONE Chuck	0611923121	4059952607320	CN	24	780,00
GBH 187-LI ONE Chuck Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611923120	4059952607313	CN	63	365,00
GBH 18V-18 Akülü Kırıcı Delici	0611927002	4053423338942	CN	24	479,00
GBH 18V-18 Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611927000	4053423319415	CN	72	230,00
GBH 18V-18 X ONE Chuck Akülü Kırıcı Delici	06119271K0	4053423336467	CN	24	550,00
GBH 18V-18 X ONE Chuck Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611927100	4053423327113	CN	72	270,00
GBH 18V-22 X Akülü Kırıcı Delici	0611924101	4053423323320	CN	30	705,00
GBH 18V-22 X Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611924100	4053423323313	CN	70	335,00
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 Akülü Kırıcı Delici	061191000G	4059952560441	DE	20	1055,00
GBH 18V-28 C Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611920000	4059952563640	DE	60	595,00
GBH 18V-28 CF Akülü Kırıcı Delici	0611921002	4059952611693	DE	20	1199,00
GBH 18V-28 D Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611919003	4053423319620	DE	58	605,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
GBH 18V-36 C Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611915021	4059952547695	DE	20	860,00
GBH 18V-40 C Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611917120	4059952600659	DE	20	1055,00
GBH 18V-45 C Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611913120	4059952513836	DE	20	1249,00
GBH 220 Kırıcı Delici	06112A6020	3165140992596	CN	54	179,00
GBH 2-26 DRE Kırıcı Delici	0611253703	3165140323758	DE	40	255,00
GBH 2-28 F Kırıcı Delici	0611267600	3165140843652	DE	40	370,00
GBH 2-28 Kırıcı Delici	0611267500	3165140843607	DE	40	329,00
GBH 240 F Kırıcı Delici	0611273000	3165140832267	CN	40	255,00
GBH 240 Kırıcı Delici	0611272100	3165140832205	CN	42	209,00
GBH 3-28 DRE Kırıcı Delici	061123A000	3165140471220	DE	31	415,00
GBH 4-32 DFR Kırıcı Delici	0611332190	3165140413060	DE	31	622,00
GBH 5-40 D Kırıcı Delici	0611269020	3165140890120	CN	24	685,00
GBH 5-40 DCE Kırıcı Delici	0611264000	3165140461214	DE	20	860,00
GBH 6-42 C Kırıcı Delici	0611278020	4053423242546	CN	20	900,00
GBH 8-45 D Kırıcı Delici	0611265100	3165140604062	DE	20	1100,00
GBH 8-45 DV Kırıcı Delici	0611265000	3165140542265	DE	20	1260,00
GBL 18 V-120 Akülü Üfleyci (Solo model)	06019F5100	3165140821049	CN	60	109,00
GBL 800 E Üfleyci	0601980420	3165140902816	IN	44	95,00
GBM 10 RE Darbesiz Matkap	0601473600	3165140485968	CN	142	96,00
GBM 13 HRE Darbesiz Matkap	0601049603	3165140261678	DE	84	419,00
GBM 13-2 RE Darbesiz Matkap	06011B2000	3165140797948	DE	80	305,00
GBM 1600 RE Darbesiz Matkap	06011B0000	3165140836326	CN	54	200,00
GBM 50-2 Darbesiz Matkap	06011B4020	3165140937672	CN	14	1415,00
GBM 6 RE Darbesiz Matkap	0601472600	3165140485913	CN	172	88,00
GBR 15 CA Beton Taşlama	0601776000	3165140743372	DE	14	605,00
GBR 18V-15 S Akülü Beton Taşlama (Solo Model)	0601776201	4053423300598	DE	20	670,00
GBS 18V-75 Akülü Tank Zımpara (Solo Model)	06012C2000	4053423665659	CN	70	290,00
GBS 75 AE Tank Zımpara	0601274708	3165140323130	HU	24	350,00
GBS 750 Tank Zımpara	06012C1020	4053423255171	CN	75	165,00
GCA 30-42 + GCT 30-42 Toz Emme Adaptörü	1600A02GF1	4053423240153	DE	432	240,00
GCB 18V-63 Akülü Bant Testere (Solo model)	06012A0400	3165140098123	CN	32	386,00
GCD 12 JL Profil Kesme Makinesi	0601B28000	3165140721561	CN	8	699,00
GCD 18V-355 Akülü Profil Kesme Makinesi (Solo Model)	0601B59000	4053423336993	CN	4	795,00
GCG 18V-600 Akülü Silikon Tabancası (Solo Model)	06019C4001	3165140708920	GB	26	459,00
GCM 18V-216 D Gönye Kesme Makinesi (Solo model)	0601B51000	4059952613239	CN	4	690,00
GCM 18V-254 D Gönye Kesme Makinesi (Solo model)	0601B51100	4059952613284	CN	4	919,00
GCM 216 Gönye Kesme Makinesi	0601B33000	4059952531144	CN	4	380,00
GCM 254 D Gönye Kesme Makinesi	0601B53000	4059952631844	CN	4	820,00
GCM 254 Gönye Kesme Makinesi	0601B52000	4059952631752	CN	8	595,00
GCM 305-216 D Gönye Kesme Makinesi	0601B49000	4059952613130	CN	4	579,00
GCM 305-216 S Gönye Kesme Makinesi	0601B61000	4053423846317	CN	8	409,00
GCM 340-305 D Gönye Kesme Makinesi	0601B60000	4053423325867	CN	2	845,00
GCM 8 S JL Gönye Kesme Makinesi	0601B19100	3165140654319	CN	4	640,00
GCO 14-24 J Profil Kesme Makinesi	0601B37200	3165140966320	CN	8	365,00
GCO 230 Profil Kesme Makinesi	0601B56001	4053423669381	CN	12	259,00
GCR 180-2 GEN2 Karot Sehpa	0601190400	4053423356854	CN	6	1199,00
GCR 350 Karot Sehpa	0601190200	3165140799393	DE	4	2049,00
GCS 18V-230 Akülü Beton Kesme (Solo Model)	06013B0000	4053423257977	CN	12	935,00
GCU 18V-30 Akülü Kuru Levha Kesici (Solo model)	06019K8000	4059952596853	CN	160	305,00
GDB 180 WE Karot Makinesi	0601189800	3165140764896	DE	20	1680,00
GDB 350 WE Karot Makinesi	0601189900	3165140799317	DE	21	2630,00
GDE 12 Toz Emme Adaptörü	1600A02BV9	4059952643144	CN	84	109,00
GDE 16 CYL Toz Emme Adaptörü	1600A001FJ	3165140756396	DE	50	99,00
GDE 16 PLUS Toz Emme Adaptörü	1600A0015Z	3165140733977	DE	50	99,00
GDE 162 Toz Emme Adaptörü	1600A001G8	3165140760614	DE	156	55,00
GDE 180-CG Toz Emme Adaptörü	1600A033ZB	4053423321265	CN	200	35,00
GDE 18V-16 Toz Emme Adaptörü	1600A0051M	3165140819893	DE	81	150,00
GDE 28 D Toz Emme Adaptörü	1600A021BH	4059952562926	CN	80	65,00
GDE 68 Toz Emme Adaptörü	1600A001G7	3165140760607	DE	138	40,00
GDR 18V-215 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019N2022	4053423319538	CN	72	370,00
GDR 18V-215 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019N2020	4053423304961	CN	200	240,00
GDS 18V-1000 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019J8304	4053423234718	MY	22	895,00
GDS 18V-1000 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019J8300	4059952564562	MY	75	439,00
GDS 18V-1050 H Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019J8522	4059952564777	MY	35	920,00
GDS 18V-1050 H Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019J8502	4059952564678	MY	35	1099,00
GDS 18V-1050 H Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019J8500	4059952564654	MY	75	450,00
GDS 18V-1600 HC Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019M1002	4053423246377	MY	35	1209,00
GDS 18V-1600 HC Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019M1000	4053423246339	MY	75	625,00
GDS 18V-350 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019M5021	4053423300970	CN	44	309,00
GDS 18V-350 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019M5020	4053423257717	CN	180	230,00
GDS 18V-450 PC Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019K4102	4059952568133	MY	35	765,00
GDS 18V-450 PC Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019K4101	4059952568126	MY	35	420,00
GDS 18V-780 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019P4021	4053423346930	CN	34	569,00
GDS 18V-780 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019P4000	4053423346961	MY	120	405,00
GDS 24 Somun Sıkma Makinesi	0601434108	3165140316132	DE	26	1135,00
GDS 30 Somun Sıkma Makinesi	0601435103	3165140922944	DE	26	1255,00
GDX 18V-285 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019N2122	4053423303544	CN	72	270,00
GDX 18V-285 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019N2102	4053423324822	CN	35	405,00
GDX 18V-285 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo Model)	06019N2120	4053423303384	CN	162	205,00
GET 75-150 Eksantrik Zımpara Makinesi	0601257100	3165140835091	HU	80	615,00
GEX 125 Eksantrik Zımpara Makinesi	06013A8020	4053423242270	CN	125	80,00
GEX 125-1 AE Eksantrik Zımpara Makinesi	0601387500	3165140438278	MY	125	150,00
GEX 12V-125 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	0601372101	4059952539478	CN	140	190,00
GEX 12V-32 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	06019L2000	4059952609744	CN	108	149,00
GEX 12V-77 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	06019L2100	4053423320251	CN	108	165,00
GEX 185-LI Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	06013A5020	4059952608365	CN	126	165,00
GEX 18V-125 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	0601372201	4059952539652	CN	140	245,00
GEX 18V-150-3 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	0601372904	4053423319590	CN	66	305,00
GEX 34-125 Eksantrik Zımpara Makinesi	0601372300	4059952529035	HU	56	275,00
GFF 18V-22 Akülü Freze (Solo Model)	0601620100	3165140939843	DE	52	410,00
GFP 18V-10 Akülü Gres Tabancası (Solo Model)	06019N6000	4053423351217	CN	28	290,00
GGC 18V-12 Akülü Rot Kesme Makinesi (Solo Model)	06019M8000	4053423338010	CN	72	515,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
GG5 18V-20 Akülü Kalıpcı Taşlama (Solo model)	06019B5401	4059952623832	DE	180	395,00
GG5 30 LPS Kalıpcı Taşlama	06012B5220	4053423304749	CN	84	250,00
GG5 30 LS Kalıpcı Taşlama	06012B5020	4053423237399	CN	84	235,00
GG5 30 S Kalıpcı Taşlama	06012B5120	4053423301212	CN	140	250,00
GG5 5 LS Kalıpcı Taşlama	0601224220	4053423339208	CN	120	165,00
GG5 8 CE Kalıpcı Taşlama	0601222100	3165140584852	DE	90	455,00
GG5 8 SH Kalıpcı Taşlama	0601214300	3165140842914	DE	56	1.080,00
GHG 18V-50 Akülü Sıcak Hava Tabancası (Solo model)	06012A6500	4059952586687	RO	165	200,00
GHG 20-60 Sıcak Hava Tabancası	06012A6400	3165140889551	RO	112	165,00
GHG 20-63 Sıcak Hava Tabancası	06012A6200	3165140889445	RO	102	134,00
GHG 23-66 Sıcak Hava Tabancası	06012A6300	3165140889483	RO	60	209,00
GHO 12V-20 Akülü Planya (Solo model)	06015A7000	3165140866583	HU	84	365,00
GHO 16-82 Planya	0601596220	4053423323191	CN	56	145,00
GHO 185-LI Akülü Planya (Solo model)	06015B5021	4059952661117	CN	48	369,00
GHO 26-82 D Planya	06015A4301	3165140771139	MY	48	225,00
GHO 40 - 82 C Planya	060159A760	3165140305600	HU	19	459,00
GHO 6500 Planya	0601596000	3165140831987	CN	48	170,00
GKF 18V-8 Akülü Yassı Dübel Frezesi (Solo Model)	06016C2001	4059952640778	HU	35	305,00
GKF 550 Freze	06016A0020	3165140842341	CN	108	145,00
GKF 600 Freze	060160A100	3165140428873	MX	48	245,00
GKH 18V-50 Akülü Hidrolik Kesici (Solo Model)	06019P0000	4053423302448	IT	20	2.250,00
GKM 18V-50 Akülü Daire Testere	06016B8002	4059952548371	CN	20	789,00
GKM 18V-50 Akülü Daire Testere (Solo model)	06016B8000	4059952548296	CN	36	370,00
GKO 18V-51 Akülü Hava Kompresörü (Solo Model)	0601492000	4053423619621	CN	12	405,00
GKP 200 CE Tutkal Tabancası	0601950703	3165140058933	RO	120	129,00
GKS 12V-26 Akülü Daire Testere (Solo model)	06016A1001	3165140755849	CN	96	195,00
GKS 185-LI Akülü Daire Testere	06016C1223	4059952610788	CN	18	660,00
GKS 185-LI Akülü Daire Testere (Solo model)	06016C1221	4059952610771	CN	18	425,00
GKS 18V-51 Akülü Daire Testere	06019M3122	4053423250602	CN	32	720,00
GKS 18V-51 Akülü Daire Testere (Solo model)	06019M3120	4053423250480	CN	48	385,00
GKS 18V-57-2 GX Akülü Daire Testere (Solo model)	06016C1000	4059952610689	CN	21	465,00
GKS 18V-68-2 Akülü Daire Testere (Solo model)	06016D0000	4053423332940	CN	27	425,00
GKS 190 Daire Testere	0601623000	3165140469678	CN	24	195,00
GKS 235 Turbo Daire Testere	06015A2001	3165140833578	CN	15	299,00
GKS 600 Daire Testere	06016A9020	3165140850674	CN	55	175,00
GKS 65 GCE Daire Testere	0601668900	3165140607629	CN	12	345,00
GKT 18V-52 GC Akülü Daldırmalı Testere (Solo model)	06016B4000	3165140930666	HU	20	675,00
GKT 55 GCE Daldırmalı Testere	0601675000	3165140607742	DE	18	850,00
GLA 18VH-7500 Akülü Fener (Solo Model)	06014A5001	4053423329957	CN	30	335,00
GLF 18V-8 Akülü Freze (Solo model)	06016C6020	4053423254334	CN	147	219,00
GLH 18V-60 Akülü Hidrolik Delme Aleti (Solo Model)	06019P0200	4053423302486	IT	20	2.220,00
GLI 12V-300 Akülü Fener (Solo model)	06014A1000	3165140876179	CN	540	49,00
GLI 18V-1500 Akülü Fener (Solo model)	06014A8000	4053423356342	CN	72	138,00
GLI 18V-300 Akülü Fener (Solo model)	06014A1100	3165140876193	CN	360	68,00
GLI 18V-3000 Akülü Fener (Solo model)	06014A8100	4053423356960	CN	48	200,00
GLI 18V-5000 Akülü Fener (Solo model)	06019P5100	4053423347401	CN	45	229,00
GLI 18V-800 Akülü Fener (Solo model)	0601443600	4053423246872	CN	432	97,00
GLT 18V-5000 Akülü Kule Tipi Aydınlatma (Solo Model)	06019P5000	4053423340907	CN	6	320,00
GNA 3,5 Sac Kesme Makinesi	0601533103	3165140075947	DE	96	1.479,00
GNA 75-16 Sac Kesme Makinesi	0601529400	3165140843072	DE	100	935,00
GNB 18V-38 Akülü Çivi Çakma Tabancası (Solo Model)	06019L7001	4059952647821	TW	20	1.189,00
GNF 18V-40 Akülü Elmas Tastereli Kesim Makinesi (Solo Model)	06016C5000	4053423249538	DE	20	575,00
GNF 35 CA Elmas Tastereli Kesim Makinesi	0601621703	3165140253390	DE	16	1.015,00
GNF 65 A Elmas Tastereli Kesim Makinesi	0601368703	3165140244374	DE	10	1.229,00
GNH 18V-35 Akülü Çivi Çakma Tabancası (Solo Model)	0601482700	4053423358087	TW	64	310,00
GNH 18V-50 M Akülü Çivi Çakma Tabancası (Solo Model)	0601482400	4053423252613	TW	64	919,00
GOF 130 Freze	06016B7000	4059952513669	CN	24	195,00
GOF 20-12 Freze	0601627220	4053423330403	CN	24	240,00
GOP 12V-28 Akülü Salınım Hareketli Makine (Solo model)	06018B5001	3165140842501	HU	186	309,00
GOP 185-LI Akülü Salınım Hareketli Makine	06018G2021	4059952606811	CN	48	610,00
GOP 185-LI Akülü Salınım Hareketli Makine (Solo model)	06018G2020	4059952606804	CN	230	415,00
GOP 18V-30 Akülü Salınım Hareketli Makine (Solo model)	06018G3000	4053423358803	HU	198	345,00
GOP 30-28 Salınım Hareketli Makine	0601237001	3165140842648	HU	162	220,00
GOP 55-36 Salınım Hareketli Makine	0601231100	3165140816892	HU	162	370,00
GPB 18V-1C Akülü Hoparlör (Solo Model)	06014A7000	4053423356014	CN	288	69,00
GPH 18V-60 Akülü Hidrolik Kablo Papuç Sıkıcı (Solo Model)	06019P0100	4053423302394	IT	20	2.500,00
GPO 11-180 S Polisaj Makinesi	06013A2300	4053423330465	CN	80	144,00
GPO 12V-77 Akülü Polisaj Makinesi (Solo model)	06019L3000	4053423319774	CN	96	194,00
GPO 14-180 S Polisaj Makinesi	0601389201	4053423346664	CN	80	193,00
GPX 12V-125 Akülü Polisaj Makinesi (Solo model)	06019L4100	4053423319798	CN	60	190,00
GPX 12V-77 Akülü Polisaj Makinesi (Solo model)	06019L4000	4053423319781	CN	96	166,00
GPX 9-125 S Polisaj Makinesi	06013B1001	4053423688672	CN	70	184,00
GRC 12V-60 Akülü Köşeli Somun Sıkma (Solo Model)	06019N8500	4053423657432	CN	108	95,00
GRC 18V-60 Akülü Köşeli Somun Sıkma	06019N8022	4053423332582	MY	34	360,00
GRC 18V-80 Akülü Köşeli Somun Sıkma (Solo Model)	06019N8000	4053423332452	MY	152	145,00
GRD 18V-127 HX Akülü Islak Kuru Kesim Makinesi (Solo Model)	06019N5100	4053423301243	MY	49	435,00
GRG 18V-16 C Akülü Perçin Tabancası	06019K5001	4059952606750	MY	35	1.255,00
GRG 18V-16 C Akülü Perçin Tabancası (Solo model)	06019K5000	4059952570471	CN	90	875,00
GRO 12V-35 Akülü Çok Amaçlı El Aleti (Solo model)	06019C5000	3165140708999	CN	100	130,00
GRW 140 Karıştırıcı	06011C4020	4053423245127	CN	24	175,00
GRW 18-2 E Karıştırıcı	06011A8000	3165140754460	DE	10	775,00
GRW 18V-120 Akülü Karıştırıcı (Solo Model)	06011C2000	4053423256154	CN	48	265,00
GSA 12-30 Panter Testere	06016C7000	4053423302387	CN	32	179,00
GSA 1300 PCE Panter Testere	060164E200	3165140578288	CN	30	299,00
GSA 185-LI Akülü Panter Testere	06016C0021	4059952641201	CN	32	499,00
GSA 185-LI Akülü Panter Testere (Solo model)	06016C0020	4059952641171	CN	63	270,00
GSA 18V-24 Akülü Panter Testere (Solo model)	06016A5100	4053423320268	CN	112	185,00
GSA 18V-280 Akülü Panter Testere (Solo model)	06016D1000	4053423619843	CN	63	220,00
GSB 120-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019G8100	3165140955850	MY	88	195,00
GSB 12V-30 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019G9100	3165140955454	MY	88	249,00
GSB 12V-30 Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019G9102	3165140959117	MY	168	125,00
GSB 13 RE Darbeli Matkap	0601217100	3165140371902	CN	156	113,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
GSB 16 RE Darbeli Matkap	060114E500	3165140519267	HU	48	175,00
GSB 162-2 RE Darbeli Matkap	060118B000	3165140472050	DE	24	670,00
GSB 183-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019K9100	4053423238365	MY	60	255,00
GSB 185-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019K3100	4059952560137	MY	60	285,00
GSB 185-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019K3103	4053423230444	CN	64	155,00
GSB 18V-110 C Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019G030B	4059952525464	MY	35	689,00
GSB 18V-150 C Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019J5105	4059952523293	MY	35	929,00
GSB 18V-150 C Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019J5101	4059952523255	MY	72	505,00
GSB 18V-52 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019S012C	4053423655902	MY	60	285,00
GSB 18V-52 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019S012E	4053423655940	MY	60	369,00
GSB 18V-52 Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019S01C0	4053423655568	MY	60	155,00
GSB 18V-65 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019N3100	4053423321043	MY	32	332,00
GSB 18V-65 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019N3103	4053423321050	MY	22	490,00
GSB 18V-65 Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019N3102	4053423321234	CN	64	205,00
GSB 18V-90 C Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019K6106	4059952617350	MY	35	665,00
GSB 18V-90 C Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019K6100	4059952577715	MY	160	359,00
GSB 21-2 RCT Darbeli Matkap	060119C700	3165140505642	HU	48	370,00
GSB 24-2 Darbeli Matkap	060119C801	3165140944519	HU	40	325,00
GSB 600 Darbeli Matkap	06011A0320	4053423240283	CN	120	82,00
GSC 12V-13 Akülü Sac Makası	0601926108	3165140730761	DE	45	605,00
GSC 18V-16 E Akülü Sac Makası (Solo Model)	0601926300	4059952609058	DE	170	489,00
GSC 2,8 Sac Kesme Makinesi	0601506108	3165140315197	DE	157	910,00
GSC 75-16 Sac Kesme Makinesi	0601500500	3165140843034	DE	179	525,00
GSG 300 Sünger Kesme Makinesi	0601575103	3165140253031	DE	96	990,00
GSH 11 E Kırıcı	0611316703	3165140203869	DE	20	975,00
GSH 11 EV Kırıcı	0611316000	4053423504552	CN	20	975,00
GSH 11 VC Kırıcı	0611336000	3165140546973	DE	14	1.450,00
GSH 14 C Kırıcı	0611344020	4059952545592	CN	8	1.705,00
GSH 16-28 Kırıcı	0611335000	3165140410274	DE	10	2.035,00
GSH 18V-5 Akülü Kırıcı (Solo Model)	0611918200	4059952641515	HU	20	810,00
GSH 27 VC Kırıcı	061130A000	3165140524322	DE	10	2.530,00
GSH 5 MX Kırıcı	0611338901	4053423504699	CN	24	535,00
GSH 7 VC Kırıcı	0611322000	3165140730587	DE	20	1.055,00
GSR 120-LI Akülü Delme Vidalama	06019G8000	3165140955683	MY	88	180,00
GSR 12V-30 Akülü Delme Vidalama	06019G9000	3165140955324	MY	88	220,00
GSR 12V-32 Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019N7000	4053423342840	MY	200	160,00
GSR 12V-35 Akülü Delme Vidalama	06019H8002	3165140953719	MY	45	319,00
GSR 12V-35 FC Akülü Delme Vidalama	06019H3000	3165140936910	MY	45	335,00
GSR 12V-35 HX Akülü Delme Vidalama	06019J9101	4059952514017	MY	100	270,00
GSR 12V-35 HX Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019J9103	4059952514031	MY	81	135,00
GSR 185-LI Akülü Delme Vidalama	06019K3000	4059952560120	MY	60	275,00
GSR 185-LI Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019K3003	4053423230451	CN	64	135,00
GSR 18V-150 C Akülü Delme Vidalama	06019J5005	4059952523248	MY	35	755,00
GSR 18V-150 C Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019J5001	4059952523200	MY	72	415,00
GSR 18V-52 Akülü Delme Vidalama	06019S002A	4053423656282	MY	60	275,00
GSR 18V-52 Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019S00C0	4053423656350	MY	60	135,00
GSR 18V-65 Akülü Delme Vidalama	06019N3000	4053423321524	MY	32	320,00
GSR 18V-65 Akülü Delme Vidalama	06019N3003	4053423321531	MY	22	470,00
GSR 18V-65 Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019N3005	40534233618921	MY	60	185,00
GSR 18V-90 C Akülü Delme Vidalama	06019K6006	4059952617251	MY	35	570,00
GSR 18V-90 C Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019K6000	4059952577678	MY	160	300,00
GSR 18V-90 FC Akülü Delme Vidalama	06019K6200	4059952605807	MY	35	1.050,00
GSS 12V-32 Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi (Solo model)	06019L1000	4053423320237	CN	108	149,00
GSS 140 A Titreşimli Zımpara Makinesi	06012A8021	4053423247862	CN	125	75,00
GSS 140-1 A Titreşimli Zımpara Makinesi	06012A2100	3165140785907	MY	118	115,00
GSS 160-1 A Multi Titreşimli Zımpara Makinesi	06012A2300	3165140785983	MY	35	175,00
GSS 18V-13 Titreşimli Zımpara Makinesi (Solo model)	06019L0100	4059952606224	CN	126	172,00
GSS 18V-18 Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi (Solo model)	06019R7000	4053423361421	CN	114	200,00
GSS 20-18 A Titreşimli Zımpara Makinesi	0601070101	4053423327366	CN	100	145,00
GST 12V-70 Akülü Dekupaj Testere	06015A1005	3165140895200	CN	35	345,00
GST 12V-70 Akülü Dekupaj Testere (Solo model)	06015A1001	3165140711463	CN	100	175,00
GST 150 BCE Dekupaj Testere	0601513000	3165140463560	HU	48	315,00
GST 150 CE Dekupaj Testere	0601512000	3165140463720	HU	48	315,00
GST 183-LI Akülü Dekupaj Testere	06015B7022	4053423252293	CN	35	360,00
GST 183-LI Akülü Dekupaj Testere (Solo model)	06015B7020	4053423251319	CN	96	185,00
GST 185-LI Akülü Dekupaj Testere	06015B3024	4059952589138	CN	35	629,00
GST 185-LI Akülü Dekupaj Testere	06015B2022	4059952589060	CN	35	629,00
GST 185-LI Akülü Dekupaj Testere (Solo model)	06015B3021	4059952588964	CN	96	290,00
GST 185-LI Akülü Dekupaj Testere (Solo model)	06015B2021	4059952589053	CN	96	290,00
GST 18V-155 BC Akülü Dekupaj Testere	06015B1002	4059952546070	HU	35	860,00
GST 18V-155 BC Akülü Dekupaj Testere (Solo model)	06015B1001	4059952546018	HU	102	480,00
GST 18V-155 SC Akülü Dekupaj Testere	06015B0002	4059952545899	HU	35	860,00
GST 18V-155 SC Akülü Dekupaj Testere (Solo model)	06015B0001	4059952545837	HU	102	480,00
GST 750 Dekupaj Testere	06015B4121	4059952632360	CN	48	145,00
GST 8000 E Dekupaj Testere	06015B8000	3165140790352	CN	104	155,00
GST 90 BE Dekupaj Testere	06015B0000	3165140602839	HU	72	209,00
GST 90 E Dekupaj Testere	06015B8000	3165140529266	HU	72	209,00
GTA 2600 Gönye Kesme Sehpası	0601B12300	3165140526128	CN	8	240,00
GTA 560 Gönye Kesme Sehpası	0601B22700	3165140956673	CN	11	105,00
GTA 60 W Gönye Kesme Sehpası	0601B12000	3165140526098	CN	3	405,00
GTB 185-LI Akülü Alçıpan Vidalama	06019K7020	4059952581057	MY	60	349,00
GTB 185-LI Akülü Alçıpan Vidalama (Solo model)	06019K7021	4059952581170	MY	75	189,00
GTB 650 Alçıpan Vidalama	06014A2000	3165140920902	CN	80	149,00
GTH 18V-14 Akülü Zimba Tabancası (Solo Model)	0601482800	4053423358131	TW	64	310,00
GTM 12 JL Gönye Kesme Makinesi	0601B15001	3165140695268	CN	4	1.020,00
GTP 18V-30 Akülü Su Pompası (Solo Model)	06019R6000	4053423358674	CN	100	420,00
GTR 550 Alçıpan Zımpara	06017D4020	4059952577883	CN	12	425,00
GTS 100-254 Gönye Kesme Makinesi	0601B30700	4053423683028	CN	3	1.510,00
GTS 18V-70 Akülü Gönye Kesme Makinesi (Solo Model)	0601B44100	4053423329865	CN	2	1.009,00
GTS 254 Gönye Kesme Makinesi	0601B45000	4059952585208	CN	2	480,00
GTS 635-216 Gönye Kesme Makinesi	0601B42000	3165140947008	CN	2	739,00
GTS 70-216 Gönye Kesme Makinesi	0601B30600	4053423330328	CN	2	689,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
GUS 12V-300 Akülü Çok Amaçlı Makas (Solo model)	06019B2901	3165140607414	CN	186	145,00
GWG 12V-50 S Akülü Dik Taşlama (Solo model)	06013A7000	4059952634159	CN	322	275,00
GWS 12-125 Avuç Taşlama	06013A6106	4059952635613	CN	126	175,00
GWS 12-125 P Avuç Taşlama	06013A6220	4053423252019	CN	108	185,00
GWS 12-125 S Avuç Taşlama	06013A6020	4059952631639	CN	126	185,00
GWS 1400 Avuç Taşlama	0601824806	4053423237610	CN	126	193,00
GWS 14-125 Avuç Taşlama	0601824803	3165140869874	CN	126	193,00
GWS 14-125 S Avuç Taşlama	06017D0100	4059952576473	DE	108	204,00
GWS 17-125 Avuç Taşlama	06017D0200	4059952576527	DE	108	250,00
GWS 17-125 PS Avuç Taşlama	06017D1300	4059952576664	DE	108	275,00
GWS 17-125 S Avuç Taşlama	06017D0300	4059952576534	DE	108	265,00
GWS 17-150 S Avuç Taşlama	06017D0600	4059952576633	DE	108	299,00
GWS 18-125 SL Avuç Taşlama	06017A3200	3165140923903	DE	65	280,00
GWS 18-150 L Avuç Taşlama	06017A5000	3165140923965	DE	65	290,00
GWS 18V-11 Akülü Taşlama (Solo model)	06019N4101	4053423323481	CN	80	275,00
GWS 18V-11 PS Akülü Taşlama	06019N4302	4053423503234	CN	30	605,00
GWS 18V-11 PS Akülü Taşlama (Solo model)	06019N4300	4053423503227	CN	80	319,00
GWS 18V-11 S Akülü Taşlama	06019N4002	4053423323382	CN	35	615,00
GWS 18V-11 S Akülü Taşlama (Solo model)	06019N4000	4053423323269	CN	80	290,00
GWS 18V-15 S Akülü Taşlama (Solo model)	06019M6000	4053423322828	CN	80	400,00
GWS 18V-180 P Akülü Taşlama (Solo model)	06019H6L01	4053423246186	DE	70	439,00
GWS 18V-8 Akülü Taşlama	06019N9020	4053423323924	CN	24	480,00
GWS 18V-8 Akülü Taşlama (Solo model)	06019N9004	4053423323832	CN	80	189,00
GWS 18V-8 Akülü Taşlama (Solo model)	06019N9000	4053423323573	CN	80	189,00
GWS 20-125 SB Avuç Taşlama	06017D5020	4053423339963	CN	112	285,00
GWS 2200-180 H Büyük Taşlama	06018C0100	3165140972727	CN	48	200,00
GWS 2200-230 H Büyük Taşlama	06018C1100	3165140972819	CN	48	200,00
GWS 24-180 JZ Büyük Taşlama	06018C2301	4059952555898	CN	48	265,00
GWS 24-180 P Büyük Taşlama	06018C2100	4059952555881	CN	48	255,00
GWS 24-230 JZ Büyük Taşlama	06018C3301	4059952556024	CN	48	265,00
GWS 27-180 J Büyük Taşlama	06018C4320	4053423252361	CN	48	263,00
GWS 27-230 J Büyük Taşlama	06018C5320	4053423252385	CN	48	263,00
GWS 30-180 B Büyük Taşlama	06018G0000	4059952559759	CN	48	469,00
GWS 30-180 PB Büyük Taşlama	06018G0100	4059952609096	CN	48	469,00
GWS 30-230 B Büyük Taşlama	06018G1000	4059952559766	CN	48	469,00
GWS 30-230 PB Büyük Taşlama	06018G1100	4059952609102	CN	48	469,00
GWS 7-115 Avuç Taşlama	0601388106	3165140823692	CN	90	100,00
GWS 750 Avuç Taşlama	0601394000	3165140823326	CN	126	93,00
GWS 750 S Avuç Taşlama	0601394120	3165140938051	CN	126	114,00
GWS 9-115 Avuç Taşlama	0601396006	3165140898553	CN	90	135,00
GWS 9-115 P Avuç Taşlama	0601396505	3165140936521	CN	126	160,00
GWS 9-115 S Avuç Taşlama	0601396101	3165140860987	CN	90	150,00
GWX 13-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017B6002	3165140962292	DE	108	215,00
GWX 14-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017D2100	4059952576732	DE	108	215,00
GWX 14-125 X-Lock Avuç Taşlama	06017B7000	3165140962322	DE	108	200,00
GWX 15-125 PS X-Lock Avuç Taşlama	06017B9002	3165140962353	DE	108	255,00
GWX 17-125 PSB X-Lock Avuç Taşlama	06017D3700	4059952576541	DE	108	275,00
GWX 17-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017D2300	4059952576749	DE	108	270,00
GWX 17-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017C4002	3165140962407	DE	108	270,00
GWX 18V-15 SC X-LOCK Akülü Taşlama	06019H6501	3165140964579	DE	35	945,00
GWX 18V-15 SC X-LOCK Akülü Taşlama (Solo model)	06019H6500	3165140964562	DE	35	539,00
GWX 19-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017C8002	3165140962490	DE	65	290,00
GWX 9-115 S X-Lock Avuç Taşlama	06017B1000	3165140962537	CN	48	160,00
GWX 9-115 X-Lock Avuç Taşlama	06017B1020	4059952524580	CN	108	145,00
Large Kanvas Çanta	1600A003BK	3165140799720	CN	64	42,00
L-BOXX 102	1600A012FZ	3165140917407	PL	45	45,00
L-BOXX 102 set 12 Parça	1600A016NB	3165140953559	DE	30	69,00
L-BOXX 136	1600A012G0	3165140917421	PL	35	50,00
L-BOXX 170	1600A037DZ	4053423619027	SI	16	65,00
L-BOXX 238	1600A012G2	3165140917445	PL	20	59,00
L-BOXX 322	1600A037E0	4053423619034	SI	8	79,00
L-BOXX 374	1600A012G3	3165140917452	PL	10	65,00
L-BOXX 476	1600A037E1	4053423619041	SI	4	170,00
L-BOXX ROLLER	1600A001S9	3165140767699	DE	24	140,00
L-BOXX Taşıma Çantası	1600A037E3	4053423619072	SI	4	185,00
L-BOXX Taşıma Seti	1600A037DY	4053423619096	SI	2	300,00
Medium Kanvas Çanta	1600A003BJ	3165140799713	CN	80	39,00
ProCORE18V 12.0Ah Akü	1600A016GU	3165140953023	MY	336	290,00
ProCORE18V 4.0Ah Akü	1600A016GB	3165140952873	HU	378	135,00
ProCORE18V 5.5Ah Akü	1600A02149	4059952560076	HU	360	165,00
ProCORE18V 8.0Ah Akü	1600A016GK	3165140952958	MY	420	219,00

2

ÖLÇME ALETLERİ





SEMBOLLER VE ANLAMLARI*



Hızlı ve kolay kalibrasyon ve hassas çalışma olanağı veren kullanıcı kalibrasyonu



Yeşil Lazer Teknolojisi

Daha görünür lazer çizgisi için.



IP 54 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



IP 65 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



IP 67 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



Click Sistemi

Patentli Click sistemi sayesinde birden çok Boxx üst üste konarak kolay ve güvenli şekilde taşınabilir. (Bosch Taşıma Sistemleri)



Dayanıklı

100 kilogramlık ağırlığa dayanıklı Boxx lar 25 kiloya kadar ağırlık taşıyabilir.



Hırsızlık Koruması

Opsiyonel kilit fonksiyonu sayesinde



Metal Dişli

Tam metal dişli yapısı sayesinde optimum güç aktarımı ve daha az aşınma



Şok Uyarısı

Alet yerinden oynatılınca alarm veren uyarı fonksiyonu



Gerilim ileten hatların algılanması



Metali Belirleme



Ahşabı Belirleme



Su dolu plastik boruları belirleme



Lazer Sınıfı 2

Ölçüm cihazlarındaki lazer sınıfı



Lazer Sınıfı 3

Ölçüm cihazlarındaki lazer sınıfı



Çift Güç Kaynağı

12V akü ve Pil ikili güç kaynağı



4x Pil

Güç kaynağı 4x AA Pil



Alıcı ile Çalışma

Daha yüksek çalışma aralığı sağlamak üzere alıcı ile çalışma



Kolay Rotasyon

Şakul noktasının etrafında kolay çizgi konumlandırma



Montaj Aksesuarı

Hassas ayarlı entegre döner montaj aksesuarı



Kızak Mekanizması



LB 10

Güçlü mıknatıslara sahip LB 10 tutucu



Çalışma aralığı

50 metreye kadar



Yüksek Dayanıklılık

2m tripod yüksekliğinden düşmeye dayanıklı



Çift Eğim

İki eksende eğimli yüzeyler oluşturma olanağı veren çift eğim



3x360° Lazer Çizgisi



Kolay Kullanım



Taşıma Kilidi

Alet kapatıldığında devreye giren pandül taşıma kilidi



Otomatik Test (Kendiliğinden)



Tek Elle Kullanım



Led Işık



Sesli Not

Sesli not alabilmek için entegre mikrofon ve hoparlör



Çift Kamera



Yukarı Göstergesi

fonksiyonu sayesinde her zaman yukarıyı görebilirsiniz



Görsel Kamera



Connectivity

(Bağlanabilirlik Fonksiyonu)



Ters Renkli Ekran



Etegre Stand Ayağı



Voltaj Tespiti



Renkli LCD Ekran



Nem Eşik Ölçeği



Ahşap ve Yapı Malzemeleri İçin



Pin ile Ölçüm



Elektromanyetik Alan Ölçümü

*Yukarıdaki özelliklerin, hangi modellerimizde bulunduğu ile ilgili detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.bosch-professional.com/tr/tr



3 YIL CİHAZ GARANTİSİ*



2 YIL AKÜ PREMIUM SERVİSİ*

Elektrikli el aletleri için 3 yıl garanti: Tüm profesyonel elektrikli el aletleri ve ölçüm cihazları için geçerlidir.

Daha fazla bilgi için bkz. garanti koşulları

2 yıl Akü Premium Servis Hizmeti: Tüm profesyonel Bosch Lityum İyon aküler ve bunlara ait şarj cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgiyi katılım hüküm ve koşulları içinde bulabilirsiniz.

3 Yıllık El Aleti Garanti Uzatım ve 2 Yıllık Akü Premium Servis Hizmeti için ön koşul

Garanti süresinin uzatılabilmesi için alet kaydının satın alma tarihinden sonraki ilk 4 hafta içerisinde siteden yapılması gerekmektedir. Garanti veya servis süresi satın alma tarihi ile başlar. İlgili garanti koşulları veya katılım hüküm ve koşulları içinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

*Online kayıt ile www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/garanti/

<https://www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/garanti/>

Segment

Sayfa

Bosch Ölçme Aletleri

Açı ve Eğim Ölçerler	178
Lazerli Uzaklık Ölçerler	179-180
Çizgi Lazerler	181-182
Akülü Çizgi Lazerler	183
Nokta Lazerler	184
Rotasyon Lazerler	185-186
Optik Nivelman	187
Ölçme Tekerleri	188
Fayans Lazeri	188
Duvar Tarama Cihazları	189
Denetim Kameraları	190
Termal Kameralar	191
Sıcaklık Ölçerler	192
Test Cihazları	195-196
Nem Ölçerler	197-198

Bosch Hafif Hizmet

Açı Ölçer	200
Lazerli Uzaklık Ölçerler	201-202
Çizgi Lazerler	202-205
Duvar Tarama Cihazları	206
Sıcaklık Ölçerler	207
Ahşap Nem Ölçer	208
Denetim Kamerası	208

Aksesuarlar

Tripodlar	210-211
Ölçme Lataları	211
Alicılar	212-214
Sabitleme Aparatları	215-216
Teleskop Çubuklar	217
Bataryalar	218
Lazer Gözlükleri	219
Atino Aparatları	219
Zamo Adaptörler	220

ÖLÇME ALETLERİ PROFESYONEL



GIM 120

Dijital Eğim Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 076 800

Teslimat Kapsamı:
Saklama çantası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

218,00 €



Teknik Veri

Uzunluk	120 cm
Ölçme alanı	0 - 360° (4 x 90°)
Elektronik ölçme hassaslığı 0°/90°	± 0,05°
Su terazileri ile ölçme hassaslığı	± 0,057° = ± 1 mm/m
Elektrik kaynağı, eğim ölçümü	1 x 9 V 6LR61
İşletim süresi, eğim ölçümü,yaklaşık	200 h
Ağırlığı, yak.	1,3 kg

GIM 60 L

Dijital Eğim Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 076 900

Teslimat Kapsamı:
Saklama çantası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

242,00 €



Teknik Veri

Uzunluk	60 cm
Ölçme alanı	0 - 360° (4 x 90°)
Elektronik ölçme hassaslığı 0°/90°	±0,05°
Çalışma aralığı (lazer)	30 m
Elektrik kaynağı, eğim ölçümü	1 x 9 V-6LR61 + 2 x 1,5 V LR03
Lazer tipi	650 nm, < 1 mW
Ağırlığı, yak.	0,91 kg

GAM 220 MF

Dijital Açı Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 076 600

Teslimat Kapsamı:
Saklama çantası
Ayak Uzatması
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

215,00 €



Teknik Veri

Ölçme hassaslığı, açı	± 0,1°
Ölçme alanı	0 - 220°
Mafsallı kol uzunluğu	40 cm
Ölçme hassaslığı, su terazileri	±0,05°
Açı hesabının doğruluğu	± 0,1°
Akım beslemesi	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Ağırlığı, yak.	1,2 kg




Lazerli Uzaklık Ölçer

GLM 25-23

Lazerli Uzaklık Ölçer



0.15 – 25m



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,15 – 25,00 m
Lazer rengi	kırmızı
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,09 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 072 W00

Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR03 (AAA)

56,00 €



GLM 40-31

Lazerli Uzaklık Ölçer



0.05 – 40m



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,05 - 40,00 m
Lazer rengi	kırmızı
IP koruması	IP65
Ölçme süresi, tip.	0,5 s
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,1 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 075 000

Teslimat Kapsamı:
Saklama Çantası
2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

98,00 €



GLM 50-27 C

Lazerli Uzaklık Ölçer



0.05 – 50m



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,05 – 50,00 m
Lazer rengi	kırmızı
Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi maks.	4 sn
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,2 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 072 T00

Teslimat Kapsamı:
Saklama çantası
2 x pil 1,5 V LR6 (AA)
Taşıma kayışı

174,00 €



GLM 50-27 CG

Lazerli Uzaklık Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 072 U00

Teslimat Kapsamı:

Saklama çantası
Taşıma kayışı
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)

Li-Ion batarya ile

Sipariş numarası

0 601 072 U01

Teslimat Kapsamı:

Saklama çantası
Taşıma kayışı
BA 3.7V 1.0Ah A
Batarya ve USB-C™ KabloLi-Ion
Batarya
DAHİL

205,00 €

226,00 €



Teknik Veri

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	yeşil
Ölçme alanı	0,05 – 50,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,2 kg

GLM 100-25 C

Lazerli Uzaklık Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 072 Y00

Teslimat Kapsamı:

Saklama çantası
3 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Taşıma kayışı

278,00 €



Teknik Veri

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	kırmızı
Ölçme alanı	0,08 – 100,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,23 kg

GLM 150-27 C

Lazerli Uzaklık Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 072 Z00

Teslimat Kapsamı:

Mikro USB kablosu
Saklama çantası
Taşıma kayışı

357,00 €



Teknik Veri

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	kırmızı
Ölçme alanı	0,08 – 150,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,21 kg

Çizgi Lazer

GLL 12-22 G

Çizgi Lazer



Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 5 mW
Statif diş	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	12 m
Yansıtma	2 çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,35 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 065 320

Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Saklama çantası

89,00 €

GLL 2-20 G

Çizgi Lazer



Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 10 mW
Statif diş	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	20 m
Nivelman hassaslığı	± 0,4 mm/m (* artı kullanıma bağlı sapma)
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,62 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası


0 601 065 000

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10 &
Tavan Klipsi DK 10 Professional
Saklama çantası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası

229,00 €

GLL 20-22 G

Çizgi Lazer



Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 10 mW
Statif diş	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	20 m
Yansıtma	2 çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,56 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 065 600

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10 Professional
Saklama çantası
Lazer hedef tahtası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Alkalin akü adaptörü

197,00 €

4 x pil (AA), tripod ile

Sipariş numarası

0 601 065 601

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10 Professional
Saklama çantası
Lazer hedef tahtası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Alkalin akü adaptörü
Tripod BT 150 Professional

240,00 €

Universal tutucu LB 10 ile

Sipariş numarası

0 601 065 602

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10 Professional
Saklama çantası
Lazer hedef tahtası
Takım çantası
BA 3.7V 3.0Ah XL Batarya
ve USB-C™ Kablo

274,00 €

Li-Ion Batarya DAHİL

GCL 2-50 G

Çizgi Lazer&Nokta Lazer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 066 M00

Teslimat Kapsamı:
Döner tutucu RM 10 Professional
Saklama çantası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası



Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 066 M02

Teslimat Kapsamı:
Döner tutucu
RM 10 Professional
Saklama çantası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası
Tavan Klipsi DK 10 Professional
Takım çantası



263,00 €

325,00 €



Teknik Veri

Akım beslemesi	4 x 1.5 V LR6 (AA)
Nivelman hassaslığı	± 0,3 mm/m* (*artı kullanıma bağlı sapma)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m
Lazer rengi	yeşil
Çalışma alanı	50m (LR7 alıcı ile), Alıcısız 15m
Statif dişi	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,58 kg



GLL 3-80

Çizgi Lazer

Takım çantası


Sipariş numarası

0 601 063 S00

Teslimat Kapsamı:
Takım çantası
Saklama çantası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası



440,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	630 - 650 nm, < 10mW
Statif dişi	1/4", 5/8"
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Çalışma alanı	120m (LR6 / LR7 alıcı ile), Alıcısız 60m
Yansıtma	3 x 360° çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,82 kg



GLL 80-33 G

Çizgi Lazeri

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 065 500

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10 Professional
Saklama çantası
Lazer hedef tahtası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Alkalin akü adaptörü



523,00 €

Takım çantası

Sipariş numarası

0 601 065 501

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10 Professional
Saklama çantası
Lazer hedef tahtası
Takım çantası
BA 3.7V 3.0Ah XL Batarya ve USB-C™ Kablo
Tavan klipsi DK 20 Professional



615,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	3.7 V
Lazer diyodu	500 - 540 nm, < 10 mW
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	80m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 30m
Statif dişi	1/4", 5/8"
Akım beslemesi	4 x 1.5 V LR6 (AA), 3,7 V Lityum İyon akü (3000 mAh)
Ağırlığı, yak.	0,93 kg



Akülü Çizgi Lazer

GCL 12V-50-22 CG

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



Teknik Veri

Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Güç kaynağı	12 V Li-Ion pil, 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Doğruluk	± 0,3 mm/m (kullanıma bağlı sapma dahil)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m (üst), 10 m (alt)
Çalışma alanı	50m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 25m
Tripod dişi	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,59 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası
0 601 066 S00Teslimat Kapsamı:
RM 20
AA1 (Pil Adaptörü)
4 x 1.5 V LR6 (AA)
Saklama çantası
Hedef Tahtası**436,00 €**

L-Boxx 136

Sipariş numarası
0 601 066 S02Teslimat Kapsamı:
RM 20
GBA 12V 2.0Ah
GAL 12V-40
L-Boxx 136
Saklama çantası
Hedef Tahtası**515,00 €**

GCL 12V-50-22 CG + BT150

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



Teknik Veri

Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Güç kaynağı	12 V Li-Ion pil, 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Doğruluk	± 0,3 mm/m (kullanıma bağlı sapma dahil)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m (üst), 10 m (alt)
Çalışma alanı	50m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 25m
Tripod dişi	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,59 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası
0 601 066 S01Teslimat Kapsamı:
RM 20
AA1 PİL Adaptörü
4 x 1.5 V LR6 (AA)
Saklama çantası
Hedef Tahtası
BT 150**479,00 €**

GLL 12V-100-33 CG

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



Teknik Veri

Çalışma alanı	100m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 30m
Tesviye doğruluğu	± 0,3 mm/m
Koruma Derecesi	IP 65
Güç kaynağı	12 V Li-Ion / 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Tripod montajı	1/4", 5/8"
Ağırlık	0,96 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası
0 601 065 400Teslimat Kapsamı:
LB 10 (L-Braketi)
AA1 PİL Adaptörü
4 x 1.5 V LR6 (AA)
Saklama çantası
Hedef Tahtası**656,00 €**

L-Boxx 136

Sipariş numarası
0 601 065 401Teslimat Kapsamı:
DK 20 (Tavan Klipsi)
GBA 12V 2.0Ah
GAL 12V-40
L-Boxx 136
Saklama çantası
Hedef Tahtası**761,00 €**

Bu sayfadaki tüm modeller 12V akü ile uyumlu olup, yalnızca teslimat kapsamında GBA 12V bulunan modellerde akü gönderimi yapılmaktadır.

GPL 3 G

Nokta Lazer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 066 N00

Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Saklama çantası

218,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif diş	1/4"
Yansıtma	3 nokta
Çalışma alanı	30 m
Lazer sınıfı	2
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlığı, yak.	0,35 kg



GPL 5 G

Nokta Lazer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 066 P00


Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Saklama çantası

260,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif diş	1/4"
Yansıtma	5 nokta
Çalışma alanı	30 m
Lazer sınıfı	2
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlığı, yak.	0,35 kg



Rotasyon Lazeri

GRL 300 HV

Rotasyon Lazeri



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 5 mW
Statif dişi	5/8"
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Alıcı ile çalışma aralığı	300 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	150, 300, 600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	1,8 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 061 501

Teslimat Kapsamı:

Tutucu,
aksesuar olarak dâmevcut
Akü bölmesi, Takım çantası
Universal tutucu WM 4
1 x (blok) pil 9 V (6LR61)
2 x 1.5 V LR20 pil (D)
Uzaktan kumanda RC1
Lazer gözlüğü, kırmızı, BL-GLASS
1 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer alıcı LR 1
Lazer hedef tahtası (kırmızı)
BT 170 HD Tripod

987,00 €

Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası

0 601 061 505

Teslimat Kapsamı:

LR 1 Lazer Alıcısı
VARTA şarj cihazı
2 x 1.2V HR20 (D)
VARTA şarj edilebilir pil
1 x 9V 7HR9V VARTA
şarj edilebilir pil
L-Boxx 238
BT 170 HD Tripod

1.029,00 €



GRL 300 HVG

Rotasyon Lazeri



Teknik Veri

Lazer diyodu	532 nm, < 5 mW
Statif dişi	5/8"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Alıcı ile çalışma aralığı	300 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	150, 300, 600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	1,8 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 061 701

Teslimat Kapsamı:

Akü bölmesi
Universal tutucu WM 4
Lazer alıcı LR 1G
Lazer gözlüğü (yeşil)
1 x (blok) pil 9 V (6LR61)
2 x 1.5 V LR20 pil (D)
Takım çantası
Uzaktan kumanda RC1
Lazer hedef tahtası (mavi)
Tutucu
1 x pil 1.5 V LR6 (AA)
BT 170 HD Tripod

1.165,00 €

Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası

0 601 061 704

Teslimat Kapsamı:

LR 1 G Lazer Alıcısı
VARTA şarj cihazı
2 x 1.2V HR20 (D) VARTA
şarj edilebilir pil
1 x 9V 7HR9V VARTA şarj
edilebilir pil
L-Boxx 238
BT 170 HD Tripod

1.207,00 €



GRL 400 H

Rotasyon Lazeri



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Statif dişi	5/8"-11
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Alıcı ile çalışma aralığı	20 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	2 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 061 800

Teslimat Kapsamı:

Akü grubu
2 x 1.5 V LR20 pil (D)
Takım çantası
1 x (blok) pil 9 V
(6LR61)
Tutucu
Lazer alıcı LR 1
BT 170 HD Tripod

913,00 €

Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası

0 601 061 806

Teslimat Kapsamı:

LR 1 Lazer Alıcısı
VARTA şarj cihazı
2 x 1.2V HR20 (D) VARTA
şarj edilebilir pil
1 x 9V 7HR9V VARTA şarj
edilebilir pil
L-Boxx 238
BT 170 HD Tripod

955,00 €



GRL 600 CHV

Rotasyon Lazeri

1 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 061 F00

Teslimat Kapsamı:

Lazer alıcısı LR 60 Professional
Takım çantası
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40
Duvar tutucu WM 6, RB 60
4 x 1.15 V LR20 pil (D)
Akü adaptörü BA 1
1 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Lazer gözlüğü, kırmızı, BL-GLASS
Uzaktan kumanda RC 6
4 x pil 1.15 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası
BT 170 HD Tripod



2.100,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	630 – 650 nm, < 1mW
Statif dişi	2 x 5/8"
Yansıtma	1 x 360° çizgi
Rotasyon hızı	150/300/600 dev/dak
Çalışma süresi, maks.	60 sa, 70 s
Akım beslemesi	18 V Lityum iyon akü, 4 x D-akü
4,0 Ah akü ile ağırlık	4,3 kg

GRL 650 CHVG

Rotasyon Lazeri

1 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 061 V00

Teslimat Kapsamı:

Takım çantası
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40
Duvar tutucu WM 6
Lazer gözlüğü (yeşil)
RB 60
Lazer alıcısı LR 65 G
4 x 1.5 V LR20 pil (D)
Akü adaptörü BA 1
1 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Uzaktan kumanda RC 6
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası
BT 170 HD Tripod



2.335,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif dişi	2 x 5/8"
Yansıtma	1 x 360° çizgi
Rotasyon hızı	150/300/600 dev/dak
Çalışma süresi, maks.	50 sa, 60 sa
Akım beslemesi	18 V Lityum iyon akü, 4 x D-akü
4,0 Ah akü ile ağırlık	4,3 kg

Optik Nivelman

GOL 20 D

Optik Nivelman



Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	20 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de $\pm 3,0$ mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	60 m
Çalışma aralığı, değer	60 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 068 402

Teslimat Kapsamı:

Şakül
Ayar mili
Taşıma çantası
Mercek koruması
Tripod BT 160 Professional
Ölçüm latası GR 500 Professional

315,00 €



GOL 26 D

Optik Nivelman



Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	26 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de $\pm 1,6$ mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	100 m
Çalışma aralığı, değer	100 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 068 002

Teslimat Kapsamı:

Şakül
Ayar mili
Taşıma çantası
Mercek koruması
Tripod BT 160 Professional
Ölçüm latası GR 500 Professional

352,00 €



GOL 32 D

Optik Nivelman



Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	32 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de ± 1 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	120 m
Çalışma aralığı, değer	120 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 068 502

Teslimat Kapsamı:

Şakül
Ayar mili
Taşıma çantası
Mercek koruması
Tripod BT 160 Professional
Ölçüm latası GR 500 Professional

390,00 €



GWM 32

Ölçme Tekeri

Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 074 000

Teslimat Kapsamı:
Koruma Çantası

89,00 €



Teknik Veri

Ölçme hassaslığı	±1 dm/100 m
Çember çapı (çevre)	318,5 mm (1 m)
Maksimum ölçüm değeri	9999.9 m
Tutamak	Teleskopik sap
Malzeme	Alüminyum
Ağırlık	1,4 kg



GWM 40

Ölçme Tekeri


Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 074 100

Teslimat Kapsamı:
Koruma Çantası

191,00 €



Teknik Veri

Ölçme hassaslığı	± 5 cm/100 m
Çember çapı (çevre)	389,1 mm (1,22 m)
Maksimum ölçüm değeri	9999.9 m
Tutamak	Katlanabilir
Malzeme	Çelik
Ağırlık	3,3 kg



Fayans Lazeri

GTL 3

Fayans Lazeri

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 015 200

Teslimat Kapsamı:
Ayarlama diski
Lazer hedef tahtası
Saklama çantası
4 x 1.5 V pil

207,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	630 – 650 nm
Lazer sınıfı	2
Çalışma aralığı	20 m
Açısal doğruluk (0 – 90° açı arasında)	±0,2 mm/m* (*kullanıma bağlı sapma dahil)
Güç kaynağı	4 x 1.5 V LR6 (AA)
Çalışma süresi (maks.)	2 hatlı modda 18 saat, 3 hatlı modda 12saat
Ağırlığı, yak.	0,44 kg



Duvar Tarama Cihazı

GMS 120-27

Duvar Tarama Cihazı



Teknik Veri

Maks. tarama derinliği	120 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Algılama derinliği, manyetik metal, maks.	100 mm
Algılama derinliği, manyetik olmayan metal, maks.	120 mm
Algılama derinliği, akım ileten kablolar, maks.	50 mm
İlave fonksiyon	İşaretleme deliği
Ağırlığı, yak.	0,29 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 081 700

Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Saklama çantası

150,00 €



D-TECT 120

Duvar Tarama Cihazı



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. tarama derinliği	120 mm
Algılama derinliği, manyetik metal, maks.	120 mm
Görüntülemeler	Nokta görünümü
Duvar türleri	Beton, Alçı Duvar, Universal
Malzeme tanımlama	Elektrik taşıyan kablo
Ağırlığı, yak.	0,5 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 081 303

Teslimat Kapsamı:
AA1 alkali pil adaptörü
Saklama çantası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

259,00 €



D-TECT 200 C

Duvar Tarama Cihazı



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. tarama derinliği	200 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 5X
Hassasiyet	± 5 mm* (*artı kullanıma bağlı sapma)
Dokümantasyon yöntemi	USB-C, SD-kartı
İlave fonksiyon	Sızıntı tespiti, mesafe ölçümü
Ağırlığı, yak.	0,7 kg

Saklama çantasında

Sipariş numarası

0 601 081 600

Teslimat Kapsamı:
Taşıma kemeri
USB-C™ Kablo
Saklama çantası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Akü adaptörü

782,00 €



1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 081 601

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
Professional
1 x akü GBA 12V 2.0Ah
Taşıma kemeri
USB-C™ Kablo

868,00 €



GIC 12V-4-23 C

Denetim Kamerası

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 241 500

Teslimat Kapsamı:

GIC için kamera kablosu,
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk
USB-C™ Kablo
AA1 alkali pil adaptörü
M00 C1B
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Kanca, miknatıs, ayna

272,00 €

Teknik Veri

Ekran büyüklüğü	4,3 "
Ekran çözünürlüğü	800 x 480 px
Kamera başının çapı	8,3 mm
Kamera kablosunun uzunluğu.	150 cm
Görüş alanı (FOV)	75 °
Odak mesafesi	30 - 80 mm
Ağırlığı, yak.	0,7 kg



GIC 12V-5-27 C

Denetim Kamerası

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 241 400

Teslimat Kapsamı:

Mikro SD kart, 32 GB
GIC için kamera kablosu,
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk
A02 R6M
USB-C™ Kablo
Kanca, miknatıs, ayna
Akü adaptörü 4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

374,00 €

1x2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 241 401

Teslimat Kapsamı:

Mikro SD kart, 32 GB
GIC için kamera kablosu,
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk
R6M
USB-C™ Kablo
Kanca, miknatıs, ayna
L-BOXX 136,
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
1 x akü GBA 12V 2.0Ah

459,00 €

Teknik Veri

Ekran büyüklüğü	5 "
Ekran çözünürlüğü	1280 x 720 px
Kamera başının çapı	8,3 mm
Kamera kablosunun uzunluğu.	150 cm
Görüş alanı (FOV)	75 °
Odak mesafesi	30 - 80 mm
Ağırlığı, yak.	0,7 kg



GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 8.3mm / 1,5m

Denetim Kamerası Kablosu

Sipariş numarası

1 600 A02 R6M**99,00 €**

Teknik Veri

Görüş alanı	75°
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel



GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 8.3mm / 3,5m

Denetim Kamerası Kablosu

Sipariş numarası

1 600 A02 R6P**109,00 €**

Teknik Veri

Görüş alanı	75°
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel



GIC 12V-4/5 Kamera kablosu Çift kamera / 1,5m kablo

Denetim Kamerası Kablosu

Sipariş numarası

1 600 A02 Z61**159,00 €**

Teknik Veri

Odak mesafesi	Ön kamera: 30-80 mm, yan kamera: 20mm-50m
Kamera çözünürlüğü, piksel	Ön kamera: 1280x720 piksel, yan kamera: 1280*712 p



GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 3,9mm / 1,5m

Denetim Kamerası Kablosu

Sipariş numarası

1 600 A02 Z63**159,00 €**

Teknik Veri

Odak mesafesi	30-80 mm
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel




Termal Kameralar

GTC 12V-450-13

Termal Kamera



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	USB-C®
Ölçme alanı	-20 °C ile +450 °C arasında
Termik hassasiyet (NETD)	<=50 mK
Çözünürlük	0,1 °C
Büyük IR sensörü	256 Piksel x 192 Piksel
Ölçüm noktaları sayısı	49.152
IP koruması	IP54

L-BOXX 136

Sipariş numarası

0 601 083 900

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136, 1 x saklama çantası
USB-C® Kablosu,
L-BOXX eklentisi, alet
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
1 x akü GBA 12V 2.0Ah

787,00 €

Karton Kutuda

Sipariş numarası

0 601 083 901

Teslimat Kapsamı:
1 x saklama çantası
USB-C® Kablosu
AA1 alkali pil adaptörü
4 x pil 1,5 V LR6 (AA)

705,00 €



GTC 400 C

Termal Kamera



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	mikro USB, Wi-Fi
Ölçme alanı	-10 °C ile +400 °C arasında
Termik hassasiyet (NETD)	<50 mK
Çözünürlük	0,1 °C
Ölçüm noktaları sayısı	19.200
Ağırlık	0,54 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 083 101

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Taşıma kemeri
Mikro USB kablosu
L-BOXX eklentisi, alet
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
1 x akü GBA 12V 2.0Ah

1.250,00 €



GTC 600 C

Termal Kamera



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	Wi-Fi, USB-C®
Ölçme alanı	-20 °C ile +600 °C arasında
Çözünürlük	0,1 °C
Büyük IR sensörü	256x192 px
Ölçüm noktaları sayısı	49.152
Ağırlık	0,6 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 083 500

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
L-BOXX eklentisi aksesuarlar için
L-BOXX eklentisi, alet
USB-C™ Kablo
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
1 x akü GBA 12V 2.0Ah

1.816,00 €



GIS12V-700-14

Sıcaklık Ölçer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 083 A00

Teslimat Kapsamı:
4 x pil 1,5 V LR6 (AA)
AA 1 Pili Adaptörü
Taşıma kemeri

219,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Optik (Ölçüm mesafesi:Ölçüm noktası oranı)	20:1
Ölçme alanı	-30 ile +700 °C arasında
Lazer sayısı	1
Sıcaklık Probu Arayüzü	Hayır
IP koruması	IP54
Ekran boyutu	2,4"
Dayanıklılık	2m

*Haziran itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GIS12V-800-16


Sıcaklık Ölçer

L-BOXX 136

Sipariş numarası

0 601 083 B01

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Saklama Çantası
Taşıma kemeri
K Tipi Yüzey Sıcaklık Probu
1 x akü GBA 12V 2.0 Ah
Şarj cihazı GAL 12V-40

399,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Optik Ölçüm mesafesi (Ölçüm noktası oranı)	20:1
Ölçme alanı	-40 ile +800 °C arasında
Lazer sayısı	2
Sıcaklık Probu Arayüzü	Evet
IP koruması	IP54
Ekran boyutu	2,4"
Dayanıklılık	2m

*Haziran itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GIS 1000 C


Sıcaklık Ölçer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 083 300

Teslimat Kapsamı:
Hızlı çalıştırma kartı
Mikro USB kablosu
AA1 alkali pil adaptörü
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
L-BOXX eklentisi, alet

439,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	mikro USB, Bluetooth™ Smart
Ölçme alanı	-40 °C ... +1000 °C
Optik (Ölçüm mesafesi:Ölçüm noktası oranı)	50:1
Çözünürlük	0,1 °C
Çalışma alanı	0,1 - 5 m
Ağırlık	0,56 kg



BOSCH

**BOSCH PROFESSIONAL
ELEKTRİK TEST
CİHAZLARI**



BOSCH PROFESSIONAL NEM ÖLÇERLER



Test Cihazları


GVD 1000-17

Temassız Voltaj Test Cihazı



YENİ

CAT IV 1000 V
SAFETY
CATEGORY



Teknik Veri

AC gerilimi	1.000 V
IP koruması	IP67
Güvenlik sınıfı	CAT IV 1000 V
Ekran tipi	LED
Temassız voltaj (NCV)	evet
El feneri ışığı	evet
Sesli geribildirim	evet
Titreşimli geribildirim	evet

2 x pil ile

Sipariş numarası

0 601 077 000

Teslimat Kapsamı:

2 x pil 1,5 V LR03 (AAA)



55,00 €



GVT 1000-15

Voltaj Test Cihazı



YENİ

IP 65



Teknik Veri

AC gerilimi	1.000 V
DC gerilimi	1.000 V
IP koruması	IP65
Güvenlik sınıfı	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Ekran tipi	LED
El feneri ışığı	evet
Sesli geribildirim	evet

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 077 800

Teslimat Kapsamı:

Saklama Çantası
2 x pil 1,5 V LR03 (AAA)

99,00 €



GDM 600-15

Dijital Multimetre



YENİ

TRUE RMS



Teknik Veri

AC gerilimi	600 V
AC akımı	10 A
DC gerilimi	600 V
DC akımı	10 A
Direnç	40 MΩ
Kapasitif	1000 µF
Frekans için ölçüm aralığı	50 kHz ACV / 2 kHz ACA
IP Koruması	IP65
True RMS	evet
Güvenlik sınıfı	600 V
Ekran Tipi	LCD Inverted

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 077 300

Teslimat Kapsamı:

Saklama Çantası,
MS 90 Professional
Ölçüm probu,
2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

186,00 €



GFM 1000-15

Çatal Tip
Ampermetre

YENİ



Teknik Veri

AC gerilimi	1.000 V
AC akımı	200 A
DC gerilimi	1.000 V
Direnç	60 MΩ
Frekans için ölçüm aralığı	10 Hz to 50 kHz
IP koruması	IP54
True RMS	evet
Güvenlik sınıfı	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Ekran tipi	LCD Inverted

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 077 400

Teslimat Kapsamı:
Saklama Çantası
MS 90 Professional
2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

223,00 €



GMC 600-15

Pens Ampermetre

YENİ



Teknik Veri

AC gerilimi	600 V
AC akımı	600 A
DC gerilimi	600 V
Direnç	40 MΩ
IP Koruması	IP54
True RMS	evet
Güvenlik sınıfı	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Ekran tipi	LCD Inverted

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 077 600

Teslimat Kapsamı:
Saklama Çantası
MS 90 Professional
2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

186,00 €



MS 90

Ölçüm Probu

YENİ



Karton Kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 8D2

Teslimat Kapsamı:
MS 90 Professional

28,00 €

MH 1

Mıknatıslı Tutucu

YENİ



Karton Kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 8CY

Uyumlu Ürünler:
GDM 600-15 (0601077300)
GFM 1000-15 (0601077400)
GMC 600-15 (0601077600)

28,00 €


Nem Ölçerler

GDH 1-17

Termo-higrometre



YENİ



Teknik Veri

Çalışma sıcaklığı	-20 °C – +50 °C
Nem ölçüm aralığı	%5 – %95 bağıl nem (RH)
Nem ölçüm doğruluğu	±2,5 % bağıl nem (%5 – %90 RH)
Sıcaklık ölçüm aralığı	-20 °C – +50 °C
Sıcaklık ölçüm doğruluğu	±0,4 °C (0 °C – +50 °C aralığında)
Ekran tipi	TFT LCD
Ekran boyutu	2,0"
Ekran çözünürlüğü	240 x 320 piksel

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 078 400

Teslimat Kapsamı:

Saklama Çantası

2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

176,00 €



GMP 1-13

Pinli Nem Ölçer



YENİ



Teknik Veri

Çalışma sıcaklığı	-20 °C – +50 °C
Nem ölçüm probu doğruluğu	±1 %
Ekran tipi	TFT LCD
Ekran boyutu	2,0"
Ekran çözünürlüğü	240 x 320 piksel

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 078 000

Teslimat Kapsamı:

Saklama Çantası

2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

141,00 €



GMP 2-15

Higro-Pin Nem Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 078 100

Teslimat Kapsamı:

Saklama Çantası
2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

153,00 €



YENİ



Teknik Veri

Çalışma sıcaklığı	-20 °C – +50 °C
Nem ölçüm probu doğruluğu	±1 %
Nem ölçüm aralığı	%5 – %95 bağıl nem (RH)
Nem ölçüm doğruluğu	%5 – %90 RH ±3 % RH
Sıcaklık ölçüm aralığı	-20 °C – +50 °C
Sıcaklık ölçüm doğruluğu	±1 °C
Ekran tipi	TFT LCD
Ekran boyutu	2,0"
Ekran çözünürlüğü	240 x 320 piksel

GMM 1-15

Dijital Nem Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 601 078 200

Teslimat Kapsamı:

Saklama Çantası
2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

224,00 €



YENİ



Teknik Veri

Çalışma sıcaklığı	0 °C – +50 °C
Nem ölçüm doğruluğu	Pad modu ±4 %
Ölçüm derinliği	0 – 30 mm
Ekran tipi	TFT LCD
Ekran boyutu	2,4"
Ekran çözünürlüğü	240 x 320 piksel



Ölçme Aletleri Hafif Hizmet



UniversalAngle

Dijital Açı Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 676 001

Teslimat Kapsamı:

Mafsal uzatması
Saklama çantası
2 x 1.5V LR06 (AA) piller

109,00 €

Green
Facts

Teknik Veri

Ölçme alanı	0° - 220°
Ölçme hassaslığı, açı	± 0,2°
Ölçme hassaslığı, su terazileri	1.5
Açı hesabının doğruluğu	± 0,1°
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Mafsal kol uzunluğu	40 cm
Ağırlık	0.89 kg



EasySpiritLevel

Dijital Su Terazisi

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 667 000

Teslimat Kapsamı:

2 x 1.5V LR06 (AA) piller
Karton

60,00 €

Green
Facts

Teknik Veri

Akü	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Akü kullanım süresi	20 s
Ses sinyali	evet
0° / 90° / 180° / 270° için hassasiyet	0,1°
Hizalama yönleri	yatay
Hizalama yönleri	dikey
Ağırlık	0,460 kg



Lazerli Uzaklık Ölçer

Zamo

Lazerli Uzaklık Ölçer



Green
facts

Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,15 – 25,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Ağırlık	0,080 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 672 900

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.2 V HR03 (AAA)
şarj edilebilir pil
Hızlı başlangıç kılavuzu

60,00 €



Zamo Set

Lazerli Uzaklık Ölçer



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,15 – 25,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Ağırlık	0,080 kg

Saklama kutusunda

Sipariş numarası

0 603 672 901

Teslimat Kapsamı:
Ölçü adaptörü
Tekelek adaptörü
Şerit adaptörü
Saklama kutusu
2 x 1.2 V HR03 (AAA)
şarj edilebilir pil

110,00 €



UniversalDistance 30

Lazerli Uzaklık Ölçer



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,05 – 30,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ağırlık	0,090 kg


Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 672 503

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.5 V LR03 (AAA) piller
Saklama çantası
Karton

74,00 €



AdvancedDistance 50 C

Lazerli Uzaklık Ölçer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 672 202

Teslimat Kapsamı:

3 x 1.5V LR03 (AAA) piller
Saklama çantası
Karton

124,00 €

Green
Fact

Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,05 – 50,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ağırlık	0,130 kg

Çizgi Lazer

UniversalWallLevel

Çizgi Lazer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 J00

Teslimat Kapsamı:

Duvar tutucu
2 x pil 1,5V LR03 (AAA)

37,00 €



YENİ

Green
Fact

Teknik Veri

Çalışma alanı, lazer çizgisi	5 m
Çalışma alanı, lazer noktası	20 m
Hassasiyet	± 0,5 mm/m
Statif dişi	1/4"
Ağırlık	0,165

Atino

Çizgi Lazer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 A03

Teslimat Kapsamı:

1 x jel pedi
Jel pedi koruma kapağı
2 iğneli iğne pedi
Hızlı başlangıç kılavuzu
1 x 1.5 V LR6 (AA)

55,00 €


Green
Fact

Teknik Veri

Lazer diyodu	630 – 650 nm
Lazer sınıfı	2
Çalışma aralığı, lazer çizgisi	2.2 m
Çalışma aralığı, bant ölçüsü	2 m
Hassasiyet	± 0,3°
Batarya	1 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlık	0,280 kg

Quigo

Çizgi Lazer



Green Fact

Teknik Veri

Çalışma alanı	10 m
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4°
Hassasiyet	± 0,8 mm/m
Statif dışı	1/4"
Ağırlık	0,220 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 503


Teslimat Kapsamı:
2 x 1.5V LR03 (AAA) piller
MM 2 universal tutucu
Hızlı montaj adaptörü
Karton

63,00 €



Quigo Green

Çizgi Lazer



Green Fact

Teknik Veri

Çalışma alanı	12 m
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4°
Hassasiyet	± 0,6 mm/m
Statif dışı	1/4"
Ağırlık	0,270 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 C02


Teslimat Kapsamı:
2 x 1.5V LR03 (AAA) piller
MM 2 universal tutucu
Hızlı montaj adaptörü
Karton

82,00 €



Quigo Plus

Çizgi Lazer



Green Fact

Teknik Veri

Çalışma alanı	7 m
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4°
Hassasiyet	± 0,8 mm/m
Statif dışı	1/4"
Ağırlık	0,270 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 602

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.5V LR03 (AAA) piller
Hedef tahtası
1,1 m alüminyum sehpa
Karton

84,00 €



UniversalLevel 2 Set

Çizgi Lazer


Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 663 F01

Teslimat Kapsamı:
TT 120 tripod
Saklama Çantası
2 x pil 1,5 V LR6 (AA)

99,00 €



Teknik Veri

Çalışma alanı, lazer çizgisi	12 m
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	100 °
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,450 kg

UniversalLevel 3 Set

Çizgi Lazer

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 663 905

Teslimat Kapsamı:
3 x 1.5V LR6 (AA) piller
TT 150 tripod
Saklama çantası
Karton

149,00 €



Teknik Veri

Çalışma alanı	10 m
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,540 kg

PLL 360-1G Set

Çizgi Lazer


Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 663 M01

Teslimat Kapsamı:
TT 120 tripod
Saklama Çantası
Li-Ion Batarya

148,00 €



YENİ



Teknik Veri

Çalışma alanı çapı	30 m
Lazer diyodu	500 - 540 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn.
Nivelman alanı	± 4°
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,450 kg

UniversalLevel 360 Set

Çizgi Lazer



Green
Facts

Teknik Veri

Lazer diyodu	500 - 540 nm
Çalışma alanı çapı	24 m
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Hassasiyet	± 0,4 mm/m
Ağırlık	0,560 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 663 E06

Teslimat Kapsamı:

Karton
4 x 1.5V LR6 (AA) piller
TT 150 tripod
Saklama çantası

198,00 €



AdvancedLevel 360 Set

Çizgi Lazer



Green
Facts

Teknik Veri

Lazer diyodu, lazer noktası	630 - 650 nm
Çalışma alanı çapı	24 m
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Hassasiyet	± 0,4 mm/m
Ağırlık	0,520 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 663 B07

Teslimat Kapsamı:
4 x 1.5V LR6 (AA) piller
TT 150 tripod
Saklama çantası
Karton

239,00 €



Truvo

Duvar Tarama Cihazı

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 681 205

Teslimat Kapsamı:
3 x 1.5 V LR03 (AAA)
piller
Hızlı başlangıç kılavuzu

55,00 €



Teknik Veri

Algılanabilen malzeme	Demir içeren ve içermeyen metal, akım ileten kablolar
Akım ileten kablolar için tarama derinliği, maks.	50 mm
Algılama derinliği, metal, maks.	70 mm
Kalibrasyon	otomatik
Batarya	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
Akım kesme otomatığı	10 dk
Ağırlık	0,150 kg



UniversalDetect

Duvar Tarama Cihazı

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 681 301

Teslimat Kapsamı:
4 x 1.5 V LR03 (AAA) piller

107,00 €



Teknik Veri

Algılanabilen malzeme	metal, elektrikli kablolar ve ahşap alt yapılar
Akım ileten kablolar için tarama derinliği, maks.	50 mm
Tespit derinliği, ahşap, maks.	25 mm
Algılama derinliği, metal, maks.	100 mm
Kalibrasyon	otomatik
Akım kesme otomatığı	5 dk
Ağırlık	0,340 kg



Sıcaklık Ölçer

UniversalTemp

Sıcaklık Ölçer



Green
Fact

Teknik Veri

Batarya	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Optik	12:1
Ölçme alanı	Yüzey sıcaklığı
Ölçme alanı	-30 °C ile +500 °C arasında
Alet ölçüleri (U x G x Y)	171 x 101 x 54 mm
Ağırlık	0,220 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 683 101

Teslimat Kapsamı:

2 x 1.5V LR06 (AA) piller



56,00 €



Te

AdvancedTemp

Sıcaklık Ölçer



Green
Fact

Teknik Veri

Batarya	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Akım kesme otomatığı	5 dk
Çalışma alanı, yakl.	1 m
Optik	12:01
Ölçme alanı	Yüzey sıcaklığı
Ölçme alanı	-30 ile +500 °C arasında
Ağırlık	0,205 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 683 200

Teslimat Kapsamı:

2 x 1.5V LR06 (AA) piller

Hızlı başlangıç kılavuzu

Saklama çantası



110,00 €



Te



Ahşap Nem Ölçer

UniversalHumid

Ahşap Nem Ölçer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 688 001

Teslimat Kapsamı:

Bilek bandı
3 x 1.5V LR03 (AAA) piller
Taşıma askısı

38,00 €



Te



Teknik Veri

Akü tipi	1.5 V LR03 (AAA)
Ölçme hassasiyeti	± 1%
Hassasiyet tipi	Ölçme hassasiyeti iletenlik (tipik)
Otomatik kapatma	5 dk
Akü sayısı	3 pil
Ağırlık	0,160 kg



Denetim Kamerası

UniversalInspect

Denetim Kamerası

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 603 687 001

Teslimat Kapsamı:

4 x 1.5V LR06 (AA) piller
Saklama çantası
Aksesuarlar: Kanca, mıknatıs,
aksesuarları takmak için ayna
ve iki manşon

126,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Ekran büyüklüğü	2.31 "
Ekran çözünürlüğü	320 x 240 px
Kamera başının çapı	8 mm
Koruma türü	IP 67
Ağırlık	0,390 kg





Ölçme Aletleri Aksesuarlar



BT 150

Tripod

Sipariş numarası

0 601 096 B00**Uyumlu ürünler:**

GLM 50/100/150

GLL modelleri

GCL modelleri

GPL modelleri

60,00 €**Teknik Veri**

Statif dışı	1/4"
Çalışma yüksekliği	55 - 157 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	157 cm
Ağırlığı, yak.	1,3 kg

BT 160

Tripod

Sipariş numarası

0 601 091 200**Uyumlu ürünler:**

GLL modelleri

GRL modelleri

GOL modelleri

73,00 €**Teknik Veri**

Statif dışı	5/8"
Çalışma yüksekliği	97 - 160 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	160 cm
Ağırlığı, yak.	4,1 kg

BT 170 HD

Tripod

Sipariş numarası

0 601 091 B00**Uyumlu ürünler:**

GLL modelleri

GRL modelleri

GOL modelleri

95,00 €**Teknik Veri**

Statif dışı	5/8"
Çalışma yüksekliği	107 - 165 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	165 cm
Ağırlığı, yak.	5,5 kg

BT 300 HD

Tripod



Sipariş numarası

0 601 091 A00

Uyumlu ürünler:
GLL modelleri
GRL modelleri
GOL modelleri

208,00 €



Teknik Veri

Statif dış	5/8"
Çalışma yüksekliği	122 - 295 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	295 cm
Ağırlığı, yak.	7,2 kg

Ölçme Latası

GR 240

Ölçme Latası



Sipariş numarası

0 601 094 100

Uyumlu ürünler:
GRL Professional modelleri

59,00 €



Teknik Veri

Uzunluk	2,4 m
Bölümler	2
Ölçüm birimleri	m/cm
Malzeme	Alüminyum

GR 500

Mira



Sipariş numarası

0 601 094 600

Uyumlu ürünler:
GOL 20 D
GOL 26 D
GOL 32 D
GRL modelleri

56,00 €



Teknik Veri

Uzunluk	5 m
Bölümler	5
Ölçüm birimleri	m/cm
Malzeme	Alüminyum


LR 1

Sipariş numarası

0 601 015 400**Uyumlu ürünler:**

GRL 300 HV

GRL 400 H Professional

184,00 €**Teknik Veri**

Menzil	0 – 200 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

LR 1 G

Sipariş numarası

0 601 069 700**Uyumlu ürünler:**

GRL 300 HVG Professional

205,00 €**Teknik Veri**

Menzil	0 – 150 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

LR 6

Sipariş numarası

0 601 069 H00**Uyumlu ürünler:**

GCL 2-50

GCL 2-50 C

GLL 3-80

GLL 3-80 C

79,00 €

Alıcı

Teknik Veri

Menzil	0 – 150 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

LR 7

Alıcı



Teknik Veri

Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Kombi ve çizgi lazerleri
Ağırlığı, yak.	0,15 kg

Sipariş numarası

0 601 069 J00

Uyumlu ürünler:

GCL 2-50
GCL 2-50 G
GCL 2-50 C
GCL 2-50 CG
GLL 3-80
GLL 3-80 G
GLL 3-80 C
GLL 3-80 CG
GLL 80-33 G
GCL 12V-50-22 CG
GLL 12V-100-33 CG

122,00 €



LR 45

Alıcı



Teknik Veri

Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Menzil	300 m
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 66

Sipariş numarası

0 601 069 L00

Uyumlu ürünler:


GRL 300 HV
GRL 300 HVG
GRL 400 H Professional

271,00 €



LR 60

Alıcı



Teknik Veri

Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	±0.5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri

Sipariş numarası

0 601 069 P00

Uyumlu ürünler:

GRL 600 CHV Professional

377,00 €



Sipariş numarası

0 601 069 T00Uyumlu ürünler:
GRL 650 CHVG**405,00 €****Teknik Veri**

Menzil	0 – 325 m
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 67
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	±0,5 mm/± 10 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlığı, yak.	0,38 kg



Sabitleme Aparatı

BM 1

Mıknatıslı Sabitleme Aparatı



Teknik Veri

Ağırlığı, yak.

0,5 kg

Sipariş numarası

0 601 015 A01

Uyumlu ürünler:

GLL modelleri

GCL modelleri

BT350 ile birlikte kullanım için ideal

73,00 €



BM 3

Kısaçıklı Sabitleme Aparatı



Teknik Veri

Ağırlığı, yak.

0,3 kg

Sipariş numarası

0 601 015 D00

Uyumlu ürünler:

GLL 20-22 G

GCL 2-50 C/G/CG

GLL 3-80 G/C/CG

BT350 ile birlikte kullanım için ideal

42,00 €



LB 10 & DK 10

Mıknatıslı Sabitleme Aparatı



Sipariş numarası

0 601 092 C00

Uyumlu ürünler:

GLL modelleri

GCL modelleri

43,00 €



RM 10

Mıknatıslı Dönen platform

Sipariş numarası

0 601 092 A00

Uyumlu ürünler:
GCL 2-50 G

42,00 €



RM 3

Bluetooth bağlantılı dönen platform

Sipariş numarası

0 601 092 800

Uyumlu ürünler:
GCL 2-50 C
GCL 2-50 CG
GCL 3-80 CG

174,00 €



Teknik Veri

Ağırlığı, yak.

0,5 kg



MM3

Sabitleme Aparatı

Sipariş numarası

0 603 692 301

Uyumlu ürünler:
UniversalLevel 360
AdvancedLevel 360

22,00 €



Teknik Veri

Çalışma yüksekliği 1	50 - 118 cm
Hassas yükseklik ayar aralığı	60 mm
Hedef sıkma boyutu	3 - 70 mm
Ayaklı sehpa dişlisi	1/4"
360° döndürülebilir mengene kolu	evet
Ağırlık	0,300 kg



Teleskop Çubuk

BT 350

Teleskop Çubuk



Sipariş numarası


0 601 015 B00

Uyumlu ürünler:

GLL ve GCL modelleri

BM1 mıknatıslı sabitleme aparatıyla birlikte kullanım için ideal

174,00 €



Teknik Veri

Statif dışı	1/4"
Çalışma yüksekliği	140 - 350 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	350 cm
Bölümler	3
Ağırlığı, yak.	2,5 kg

TP 320

Teleskop Çubuk



Sipariş numarası

0 603 693 101

Uyumlu ürünler:

UniversalLevel 360

AdvancedLevel 360

Quigo

Quigo Green

68,00 €



Teknik Veri

Çalışma yüksekliği 1	10 - 320 cm
Ağırlık	1,100 kg



Batarya BA 3.7V 1.0Ah

Batarya

Sipariş numarası

1 608 M00 C43

Uyumlu ürünler:

GLM 50-27 C
GLM 50-27 CG
GLL 12-22 G
GDM 600-15
GFM 1000-15
GMC 600-15
Nem ölçer modelleri

33,00 €

Teknik Veri

Akü kapasitesi	1 Ah
Akü tipi	Lityum İyon
USB Şarj Bağlantısı	USB-C™
Şarj süresi %80	< 110 dak
Şarj süresi %100	< 195 dak
Ağırlığı, yak.	0,03 kg

Batarya BA 3.7V 3.0Ah XL

Batarya

Sipariş numarası

1 600 A03 1FZ

Uyumlu ürünler:

GLL 80-33 G
GLL 20-22 G

44,00 €

Teknik Veri

Pil voltajı	3.7V
Pil kapasitesi	3 Ah
Pil türü	Li-Ion
USB Şarj Bağlantısı	USB-C®
Ağırlığı, yak.	0,08 kg



Lazer Gözlüğü

Yeşil Lazer Gözlüğü

Lazer Gözlüğü



Sipariş numarası

1 608 M00 05J

Uyumlu ürünler:

Tüm yeşil lazerli ölçme aletleri ile uyumludur.

20,00 €

Kırmızı Lazer Gözlüğü

Lazer Gözlüğü



Sipariş numarası

1 608 M00 05B

Uyumlu ürünler:

Tüm kırmızı lazerli ölçme aletleri ile uyumludur.

20,00 €

Atino Aparatları

Atino Jel Pedler

Atino aparatları



Sipariş numarası

1 608 M00 C58

Uyumlu ürünler:

Atino

17,00 €



Teknik Veri

Ağırlık

0,163 kg



Bant adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası

1 600 A02 PZ6Uyumlu ürünler:
Zamo**18,00 €**

Teknik Veri

Ölçme alanı	0,01 – 1,50 m
Ölçüm hassasiyeti	±1,0 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	34 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,028 kg

Teker adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası

1 600 A02 PZ5Uyumlu ürünler:
Zamo**18,00 €**

Teknik Veri

Ölçme alanı	0,00 – 20,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 5,0 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	48 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,015 kg

Çizgi Adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası

1 600 A02 PZ4Uyumlu ürünler:
Zamo**18,00 €**

Teknik Veri

Lazer diydü	635 nm
Lazer sınıfı	2
Açılma açısı	28 °
Hassasiyet	± 1,0 mm/m
Alet ölçüleri (U x G x Y)	41 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,019 kg

3

Hafif Hizmet

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel





1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

Semboller ve Anlamları*



POWER FOR ALL 18V

Tek 18V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



POWER FOR ALL 12V

Tek 12V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



POWER FOR ALL 36V

Tek 36V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



2x 18V = 36V GÜCÜ

2x 18V akü ile 36V akü performansını yakalayın



SYNEON TEKNOLOJİSİ

Syneon teknolojisi ile optimum güç ve maksimum çalışma süresi



KÖMÜRSÜZ MOTOR

Daha uzun motor ömrü, daha uzun çalışma süresi ve daha fazla güç



NANOBLADE TEKNOLOJİSİ

NanoBlade teknolojisi sayesinde kolay, titreşimsiz testereleme ve bakım gerektirmeyen bıçak kullanımı

3 Yıl Cihaz Garantisi*

Elektrikli el aletleri için 3 yıl garanti: Bosch size 2 yıl süre ile geçerli olan özel olarak kullanılan el aletleri için ürün garantisini vermektedir. MyBosch Servis platformumuzda, yeni alım yapmış olduğunuz Bosch DIY, Ölçme ve bahçe aletlerinizin garanti süresini ekstra bir ücret ödmeden 3 seneye uzatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken MyBosch'a giriş yapıp, yeni almış olduğunuz ürününüzü alım süresinden sonra maksimum 4 hafta içerisinde kaydını yaprak garanti süresini uzatmak.

*Online kayıt ile
<https://www.bosch-diy.com/tr/tr/service/garanti>

Segment

Sayfa

Darbeli Matkap	225-226
Kırıcı Delici (SDS-Plus)	226
Akülü Vidalama	231-233
Akülü Vidalama (Darbeli)	234-236
Akülü Kırıcı Delici	237-238
IXO	238-239
Taşlama (Avuç)	240-242
Zımpara	242-247
Çok Fonksiyonlu Aletler	247-249
NanoBlade	249-250
Dekupaj Testeresi	250-253
Panter Testere	253-254
Fayans Kesici	254
Daire Testere (Sunta Kesme)	255-256
Tezgah Tipi Matkap	257
Kayar Destek	257
Çalışma Tezgahı	257
Planya	258
Freze	259-260
Boya Tabancası	261-262
Boya Haznesi	262
Zimba Tabancası	263
Tutkal Tabancası	264
Gluey Tutkal Kalem	265
Sıcak Hava Tabancası	266
Akülü Hava Kompresörü	267-268
Elektrikli Süpürge	269-273
Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici	274-275
Cam ve Yüzey Temizleyici	276
Aksesuar	277
Akülü Fan	277
Akülü Aydınlatma	278
Akülü Hoparlör	280
Akülü Kahve Makinesi	282
Systembox	283-284
Akü ve Şarj Cihazları	287-288-289

Darbeli Matkap

EasyImpact 600

Darbeli Matkap



Teknik Veri

Darbe sayısı	45.000 darbe/dak
Giriş gücü	600 W
Nominal dönme momenti	1,2 Nm
EN 60745 uyarınca durma torku	15,0 Nm
Rölanlı devir sayısı	50 - 3.000 dev/dak
Ağırlık	1,700 kg

Takım çantasında

Sipariş numarası

0 603 133 000

Teslimat Kapsamı:

Ek tutamak
Derinlik mesnedi
Takım çantası

79,00 €



UniversallImpact 730

Darbeli Matkap



Teknik Veri

Giriş gücü	730 W
Maks. tork	17,0 Nm
Rölanlı devir sayısı	50 - 3.200 dev/dak
Darbe sayısı	48.000 darbe/dak
Duvarda delme çapı	14 mm
Çelikte maks. delme çapı	12 mm
Ağırlık	2,100 kg

Takım çantasında

Sipariş numarası

0 603 313 420

Teslimat Kapsamı:

15 parçalı aksesuar seti
(X-Line) (2 607 019 560)
Takım çantası
Derinlik mesnedi
Ek tutamak

91,00 €



UniversallImpact 800

Darbeli Matkap



Teknik Veri

Giriş gücü	800 W
Vida çapı, maks.	5 mm
EN 60745 uyarınca durma torku	19,0 cm
Nominal tork (1. vites / 2. vites)	1,5 Nm
Rölanlı devir sayısı	50 - 3.000 dev/dak
Darbe sayısı	45.000 darbe/dak
Ağırlık	1,700 kg

Takım çantasında

Sipariş numarası

0 603 131 100

Teslimat Kapsamı:

İlave tutamak (2 609 256 D93)
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)
Takım çantası

119,00 €



AdvancedImpact 900

Darbeli Matkap

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 174 000

Teslimat Kapsamı:

İlave tutamak (2 609 256 D94)
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)
Plastik çanta

158,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	900 W
Duvarda delme çapı	20 mm
EN 60745 uyarınca durma torku	73,0 Nm
Nominal tork (1. vites / 2. vites)	1,6 / 0,5 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	50 - 1.120 / 2.850 dev/dak
Darbe sayısı	48.450 darbe/dak
Ağırlık	2,600 kg

Kırıcı Delici (SDS-Plus)

PBH 2100 RE

Kırıcı Delici
(SDS-Plus)

Takım çantasında

Sipariş numarası

0 603 3A9 300

Teslimat Kapsamı:

Derinlik mesnedi (2 603 001 019)
Yardımcı tutamak (2 602 025 102)
Takım çantası

124,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	550 W
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Rölanti devir sayısı	0 - 2.400 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 4.600 darbe/dak
Ağırlık	2,200 kg

PBH 2500 SRE

Kırıcı Delici
(SDS-Plus)

Takım çantasında

Sipariş numarası

0 603 344 402

Teslimat Kapsamı:

Anahtarlı matkap mandreni
SDS plus
6 parçalı SDS plus S2
matkap ucu seti (2 607 019 447)
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)
Yardımcı tutamak (2 602 025 102)
Takım çantası

164,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	600 W
Betonda maks. delme çapı	22 mm
Rölanti devir sayısı	0 - 2.600 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 5.100 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	1,9 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	2,200 kg

18V Solo makinelerinizi seçebilirsiniz!

2 adet solo makine alana 18V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 2,5 Ah + AL 18V-44) SADECE 23 € ve Sırt Çantası HEDİYE!

Solo Makine + Solo Makine = 18V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x2,5 Ah + AL 18V-44) 1600A031T4

TESF: 98 €

Kampanyalı Net Fiyat 23 €

HEDİYE!


































Listedeki ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

Akülü Delme/Vidalama EasyDrill 18V-40 06039D8000	Akülü Darbeli Delme/Vidalama EasyImpact 18V-40 06039D8100	Akülü Delme/Vidalama AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap 06039E2000	Akülü Delme/Vidalama AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (Set - 3 bağlantı) 06039E2003	Akülü Darbeli Delme/Vidalama AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap 06039E2100	Akülü Darbeli Delme/Vidalama AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap (Set - 3 bağlantı) 06039E2103
TESF: 71 €	TESF: 83 €	TESF: 112 €	TESF: 138 €	TESF: 117 €	TESF: 148 €
Akülü Kırıcı Delici UNEO Maxx 060395230C	YENİ Akülü Kırıcı Delici PBH 18V-14 06039E6002	Akülü Kırıcı Delici UniversalHammer 18V 06039D6000	YENİ Akülü Panter Testere PSA18V-200 06033E8000	Akülü Panter Testere AdvancedRecip 18 06033B2402	Akülü NanoBlade Testere UniversalCut 18V-65 06033D5200
TESF: 201 €	TESF: 108 €	TESF: 143 €	TESF: 122 €	TESF: 202 €	TESF: 129 €
Akülü NanoBlade Testere AdvancedCut 18 06033D5100	Akülü Dekupaj Testere EasySaw 18V-70 0603012000	Akülü Dekupaj Testere UniversalSaw 18V-100 0603011100	Akülü Dekupaj Testere AdvancedSaw 18V-140 0603013000	YENİ Akülü Daire Testere EasyCirc 18V-48 06033B1500	Akülü Daire Testere UniversalCirc 18V-53 06033B1400
TESF: 149 €	TESF: 76 €	TESF: 97 €	TESF: 148 €	TESF: 86 €	TESF: 191 €
YENİ Akülü Planya PHO 18V-20 06032A4200	Akülü Zımpara EasySander 18V-8 06033E3000	Akülü Zımpara UniversalSander 18V-10 06033E3100	Akülü Boya Tabancası EasySpray 18V 0603208000	Akülü Boya Tabancası UniversalSpray 0603208100	Akülü Boya Tabancası AdvancedSpray 18V-500 0603208200
TESF: 125 €	TESF: 75 €	TESF: 92 €	TESF: 109 €	TESF: 149 €	TESF: 177 €
Akülü Zımpara EasyOrbit 18V-10 06033E4000	Akülü Zımpara UniversalOrbit 18V-20 06033E4100	Akülü Freze AdvancedTrimRouter 18V-8 06039D5000	Akülü Freze AdvancedTrimRouter Combi Set 06039D5002	Akülü Zimba Tabancası UniversalTacker 18V-14 06032A7000	YENİ Akülü Tutkal Tabancası EasyHeat 18V-500 06032A8000
TESF: 77 €	TESF: 90 €	TESF: 144 €	TESF: 203 €	TESF: 109 €	TESF: 100 €
Akülü Tutkal Tabancası AdvancedGlue 18V 0603264800	Akülü Hava Kompresörü UniversalPump 18V 0603947100	YENİ Akülü Hava Kompresörü PAO 18V 0603947400	Akülü Hava Pompası EasyInflate 18V-500 0603947200	YENİ Akülü Kahve Makinesi EasyMoka 18V-2 Alu 06039E4000	YENİ Akülü Kahve Makinesi EasyMoka 18V-2 Inox 06039E4100
TESF: 58 €	TESF: 72 €	TESF: 95 €	TESF: 58 €	TESF: 83 €	TESF: 91 €

*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Her iki adet solo makine alımına bir adet 18V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x2,5 Ah + AL 18V-44) için kampanya fiyatımızdan yararlanılmaktadır, bu koşullar dışında mevcut alım fiyatı geçerli olmaktadır. Kampanyamız 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.

Listedeki ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

 <p>YENİ Akülü Hoparlör UniversalSpeaker 18V-1 06039G5000</p> <p>TESF: 95 €</p>	 <p>Akülü Fan UniversalFan 18V-1000 06039E1000</p> <p>TESF: 110 €</p>	 <p>Akülü Aydınlatma Universal Lamp 18 06039A1100</p> <p>TESF: 58 €</p>	 <p>Akülü Aydınlatma EasySpotLight 18V-400 06039A1200</p> <p>TESF: 35 €</p>	 <p>Akülü Aydınlatma UniversalWorkLight 18V-2100 06039A1300</p> <p>TESF: 53 €</p>	 <p>Akülü El Süpürgesi UniversalVac 18 06033B9102</p> <p>TESF: 84 €</p>
 <p>Akülü El Süpürgesi AdvancedVac 18V-8 06033E1000</p> <p>TESF: 146 €</p>	 <p>Akülü Çok Fonksiyonlu Alet AdvancedMulti 18 0603104000</p> <p>TESF: 186 €</p>	 <p>Akülü Çok Fonksiyonlu Alet UniversalMulti 18V-32 0603105000</p> <p>TESF: 99 €</p>	 <p>YENİ Akülü Taşlama Makinesi PWS 18V-70 (115mm) 06033E6000</p> <p>TESF: 70 €</p>	 <p>YENİ Akülü Taşlama Makinesi PWS 18V-70 (125mm) 06033E6001</p> <p>TESF: 72 €</p>	 <p>Akülü Taşlama Makinesi UniversalGrind 18V-75 (115mm) 06033E5000</p> <p>TESF: 121 €</p>
 <p>Akülü Taşlama Makinesi UniversalGrind 18V-75 (125mm) 06033E5001</p> <p>TESF: 126 €</p>	 <p>Akülü Taşlama Makinesi AdvancedGrind 18V-80 06033E5100</p> <p>TESF: 149 €</p>	 <p>YENİ Akülü Çim Biçme Rotak 18V-32 06008B9P01</p> <p>TESF: 180 €</p>	 <p>YENİ Akülü Çim Biçme Rotak 18V-34 06008B9N01</p> <p>TESF: 220 €</p>	 <p>YENİ Akülü Çim Biçme Rotak 18V2-38 06008B9M01</p> <p>TESF: 266 €</p>	 <p>YENİ Akülü Çim Biçme Rotak 18V2-43 06008B9L01</p> <p>TESF: 333 €</p>
 <p>YENİ Robotik Çim Biçme VisiMow 18V-100 06008E1001</p> <p>TESF: 376 €</p>	 <p>YENİ Robotik Çim Biçme VisiMow 18V-200 06008E1101</p> <p>TESF: 459 €</p>	 <p>Akülü Zincirli Ağaç Kesme EasyChain 18V-15-7 06008B8901</p> <p>TESF: 159 €</p>	 <p>Akülü Zincirli Ağaç Kesme UniversalChain 18 06008B8001</p> <p>TESF: 140 €</p>	 <p>YENİ Akülü Zincirli Ağaç Kesme PKE 18V-30-28 06008B8B01</p> <p>TESF: 205 €</p>	 <p>Akülü Zincirli Ağaç Kesme UniversalChainPole 18 06008B3101</p> <p>TESF: 151 €</p>
 <p>Akülü Bahçe Pompası GardenPump 18V-2000 06008C4203</p> <p>TESF: 118 €</p>	 <p>Akülü Kenar Kesme EasyGrassCut 18-26 06008C1C04</p> <p>TESF: 89 €</p>	 <p>Akülü Çit Kesme EasyHedgeCut 18-45 0600849H03</p> <p>TESF: 111 €</p>	 <p>Akülü Çit Kesme UniversalHedgePole 18 06008B3001</p> <p>TESF: 157 €</p>	 <p>Akülü Bahçe Testeresi KEO 18 LI 0600861A01</p> <p>TESF: 147 €</p>	 <p>Akülü Çim Biçme Makası AdvancedShear 18V-10 0600857001</p> <p>TESF: 121 €</p>
 <p>Akülü Bahçe Makası AdvancedPrune 18V-45 (Kısa) 06008C5001</p> <p>TESF: 171 €</p>	 <p>Akülü Bahçe Makası AdvancedPrune 18V-45 (Uzun) 06008C5002</p> <p>TESF: 206 €</p>	 <p>YENİ Akülü Öğütücü UniversalShredder 2x18V-25 06008E0001</p> <p>TESF: 326 €</p>	 <p>YENİ Akülü Basınçlı Yıkama Fontus 18V-6 Bike Cleaner 06008B6200</p> <p>TESF: 173 €</p>		

*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır. Her iki adet solo makine alınma bir adet 18V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x2,5 Ah + AL 18V-44) için kampanya fiyatımızdan yararlanılmaktadır, bu koşullar dışında mevcut alım fiyatı geçerli olmaktadır. Kampanyamız 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.

18V Aküler



Li-Iyon Akü
18 V 2,0 Ah
1600A02CM5

TESF: 54 €



Li-Iyon Akü
18 V 2,5 Ah
1600A005B0

TESF: 64 €



Li-Iyon Akü
18V 4,0Ah W-C
Power Plus
1607A350T0

TESF: 106 €



Li-Iyon Akü
18 V 4,0 Ah
1600A011T8

TESF: 100 €



Li-Iyon Akü
18 V 6,0 Ah
1600A00DD7

TESF: 152 €

Başlangıç Setleri



18 Volt Başlangıç Seti
(1x 2,5 Ah + AL 18V-44)
1600A031T4

TESF: 98 €



18 Volt Başlangıç Seti
(2x 2,5 Ah + AL 18V-44)
1600A031T5

TESF: 167 €



18 Volt Başlangıç Seti
(1x 4.0Ah + AL18V-44)
1600A031T6

TESF: 119 €



18 Volt Başlangıç Seti
(1x 6.0Ah + AL 18-44)
1600A032A8

TESF: 161 €

Şarj Cihazları



18 Volt Şarj Cihazı
AL 18V-44
1600A031X0

TESF: 42 €



18 Volt Şarj Cihazı
AL 1880 CV
1600A011TZ

TESF: 100 €



YENİ
18 Volt Şarj Cihazı
AL 2x18V-88
1600A03607

TESF: 100 €

12V Solo makinelerinizi seçebilirsiniz!

2 adet solo makine alana 12V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 1,5 Ah + GAL 1210) SADECE 14 € ve Sırt Çantası HEDİYE!



Solo Makine



Solo Makine



TESF: 70 €

Kampanyalı
Net Fiyat
15 €

HEDİYE!

12V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 1,5 Ah + GAL 1210)
1600A01L3D

Listedeki ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

Akülü Zımpara
ve Polisaj
EasyCurvSander 12
06039C9003

TESF: 96 €

Akülü NanoBlade
Testere
EasyCut 12
06033C9001

TESF: 100 €

Akülü
Delme/Vidalama
EasyDrill 1200
0603D3005

TESF: 76 €

Akülü Darbeli
Delme/Vidalama
EasyImpact 1200
0603D3103

TESF: 89 €

Akülü
El Süpürgesi
EasyVac 12
06033D0000

TESF: 79 €

Akülü
Kırıcı Delici
Uneo 12 LI
060398400C

TESF: 159 €

*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Her iki adet solo makine alımına bir adet 12V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 1,5 Ah + GAL 1210) için kampanya fiyatımızdan yararlanılmaktadır, bu koşullar dışında mevcut alım fiyatı geçerli olmaktadır. Kampanyamız 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.

12V Akü

Lityum-İyon Akü
12V, 2,0 Ah
1600A02N79

TESF: 45 €

Başlangıç Seti

12 Volt Başlangıç Seti
(1x 1,5 Ah + GAL 1210)
1600A01L3D

TESF: 70 €

Şarj Cihazı

12 Volt Şarj Cihazı
GAL 112V-20
1600A020Y1

TESF: 26 €

36V Solo makinelerinizi seçebilirsiniz!

2 adet solo makine alana 36V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 2,0 Ah + AL 36V-20) SADECE 42 € ve Sırt Çantası HEDİYE!



Solo Makine



Solo Makine

36V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 2,0 Ah + AL 36V-20)
F016800609Kampanyalı
Net Fiyat
45 €

HEDİYE!

Listedeki ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

Akülü Zincirli Ağaç Kesme
AdvancedChain 36V-35-40
06008B8601

TESF: 314 €

Akülü Kenar Kesme
AdvancedGrassCut 36V-33
06008C1K01

TESF: 214 €

Akülü Çit Kesme
Advanced HedgeCut
36V-65-28
060084A301

TESF: 252 €

Akülü Kenar Kesme
AdvancedBrushCut
36V-23-750
06008C1K02

TESF: 249 €

Akülü Basınçlı Yıkama
UniversalAquatank 36V-100
06008C7000

TESF: 237 €

*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Her iki adet solo makine alımına bir adet 36V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 2,0 Ah + AL 36V-20) için kampanya fiyatımızdan yararlanılmaktadır, bu koşullar dışında mevcut alım fiyatı geçerli olmaktadır. Kampanyamız 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.

36V Akü

Lityum-İyon Akü
36V, 2,0 Ah
F016800474

TESF: 149 €

Lityum-İyon Akü
36V, 4,0 Ah
F016800346

TESF: 213 €

36 Volt Şarj Cihazı
AL 36V-20
F016800313

TESF: 44 €

Başlangıç Seti

36 Volt Başlangıç Seti
(1 x 2.0Ah + AL 36V-20)
F016800609

TESF: 167 €

36 Volt Başlangıç Seti
(1 x 4.0 Ah + AL 36V-20)
F016800621

TESF: 228 €

Akülü Vidalama

EasyDrill 12

Akülü Vidalama



Teknik Veri	
Akü gerilimi	12V
Maks. vida çapı	6 mm
Rölanti devir sayısı	0 - 700 dev/dak
Maks. tork	15 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	6 / 15 Nm
Mandren	Anahtarsız mandren
Ağırlığı, akü ile birlikte	0,90 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 9B3 000

Teslimat Kapsamı:

Vidalama ucu
Yumuşak saklama çantası
Karton**110,00 €**

EasyDrill 1200

Akülü Vidalama



Teknik Veri	
Akü gerilimi	12V
Maks. tork	30 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	18 / 30 Nm
Tork kademeleri	20 + 1
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 1.500 dev/dak
Ağırlığı, akü ile birlikte	0,94 kg

ALL 12V

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9D3 005

Teslimat Kapsamı:

İkili vidalama ucu
Karton kutu**76,00 €**

1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D3 006

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 12V 1.5Ah
İkili vidalama ucu
Şarj cihazı GAL 1210 CV
Takım çantası**105,00 €**

2 x 1.5 ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D3 007

Teslimat Kapsamı:

2 x akü PBA 12V 1.5Ah
Vidalama ucu ve matkap ucu seti
Şarj cihazı GAL 1210 CV
Takım çantası**132,00 €**

EasyDrill 18V-40

Akülü Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9D8 000

Teslimat Kapsamı:
İkili vidalama ucu
Karton kutu



71,00 €

2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D8 005

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 2.0Ah
İkili Vidalama ucu
Şarj cihazı AL 18V-20
Takım çantası



167,00 €

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D8 004

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.0Ah
İkili vidalama ucu
Şarj cihazı AL 18V-20
Takım çantası



131,00 €



POWER FOR
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork kademeleri	20 + 1
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 430 / 1.630 dev/dak
Maks. tork	40 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	23 / 32 Nm
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,30 kg



UniversalDrill 18

Akülü Vidalama



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 440 / 1.450 dev/dak
Maks. tork	40 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	23 / 32 Nm
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,20 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9D4 000

Teslimat Kapsamı:
Vidalama ucu
Karton Kutu

92,00 €



1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D4 001

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 1.5Ah
Şarj cihazı AL 1810 CV
İkili vidalama ucu
Takım çantası

157,00 €



2 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D4 002

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 1.5Ah
Şarj cihazı AL 1810 CV
İkili vidalama ucu
Takım çantası

187,00 €



AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap

Akülü Vidalama



SYNEON

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	78 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. vida çapı	10 mm
Mandren	13 mm'lik anahtarsız mandren
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9E2 000

Teslimat Kapsamı:
Değiştirilebilir metal mandren
Manyetik kapak
Vidalama ucu
Ek tutamak
Karton

112,00 €



1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9E2 001

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Değiştirilebilir metal mandren
Manyetik kapak
Vidalama ucu
Ek tutamak

165,00 €



2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9E2 002

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 2.5Ah
Değiştirilebilir metal mandren
Manyetik kapak
Vidalama ucu
Ek tutamak

216,00 €



AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (Set - 3 bağlantı)

Akülü Vidalama



SYNEON

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	78 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. vida çapı	10 mm
Mandren	13 mm'lik anahtarsız mandren
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9E2 003

Teslimat Kapsamı:
Değiştirilebilir metal mandren
Köşe başlığı
Eksantrik adaptör
Manyetik kapak
Vidalama ucu

138,00 €



2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9E2 004

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 2.5Ah
Değiştirilebilir metal mandren
Köşe başlığı
Eksantrik adaptör
Manyetik kapak

249,00 €



1 x 1.5 Ah akü ileSipariş numarası
0 603 9D3 104Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 12V 1.5Ah
Vidalama ucu
Şarj cihazı GAL 1210 CV
Takım çantası**114,00 €****2 x 1.5 Ah akü ile**Sipariş numarası
0 603 9D3 105Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 12V 1.5Ah
Vidalama ucu ve matkap ucu seti
Şarj cihazı GAL 1210 CV
Takım çantası**141,00 €****EasyImpact 1200**Akülü Vidalama
(Darbeli)POWER FOR
ALL 12V**Teknik Veri**

Akü gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 1.500 dev/dak
Maks. tork	30 Nm
Tork kademeleri	20
Maks. darbe sayısı	22.500 darbe/dak
Maks. vida çapı	6 mm
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,10 kg

1 x 2.0 Ah akü ileSipariş numarası
0 603 9B6 104Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 12V 2.0Ah
Vidalama ucu
Şarj cihazı GAL 12V-20
Yumuşak saklama çantası
Karton**184,00 €****EasyImpact 12 Softbag**Akülü Vidalama
(Darbeli)SYNEON
ALL 12V**Teknik Veri**

Akü gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 1.300 dev/dak
Maks. tork	30 Nm
Tork kademeleri	12
Maks. darbe sayısı	19.500 darbe/dak
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,00 kg

SOLO (AKÜSÜZ)Sipariş numarası
0 603 9D8 100Teslimat Kapsamı:
İkili vidalama ucu
Karton kutu**83,00 €****1 x 2.0 Ah akü ile**Sipariş numarası
0 603 9D8 107Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.0Ah
İkili vidalama ucu
Şarj cihazı AL 18V-20
Takım çantası**143,00 €****2 x 2.0 Ah akü ile**Sipariş numarası
0 603 9D8 108Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 2.0Ah
İkili Vidalama ucu
Şarj cihazı AL 18V-20
Takım çantası**175,00 €****EasyImpact 18V-40**Akülü Vidalama
(Darbeli)POWER FOR
ALL 18V**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	430 / 1.630 dev/dak
Maks. tork	40 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	20 / 38 Nm
Tork kademeleri	20 + 2
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,40 kg

UniversallImpact 18

Akülü Vidalama (Darbeli)



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 440 / 1.450 dev/dak
Maks. tork	34 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	23 / 34 Nm
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,30 kg

1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D4 101

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 1.5Ah
Şarj cihazı AL 1810 CV
İkili vidalama ucu
Takım çantası

162,00 €




2 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D4 102

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 1.5Ah
Şarj cihazı AL 1810 CV
İkili vidalama ucu
Takım çantası

200,00 €



AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap

Akülü Vidalama (Darbeli)



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	82 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. vida çapı	10 mm
Maks. darbe sayısı	29.250 darbe/dak
Akü hariç ağırlığı	0,9 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9E2 100

Teslimat Kapsamı:
Değiştirilebilir metal mandren
Manyetik kapak
Vidalama ucu
Ek tutamak
Karton

117,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9E2 103

Teslimat Kapsamı:
Değiştirilebilir metal mandren
Köşe başlığı
Eksantrik adaptör
Manyetik kapak
Vidalama ucu

148,00 €



AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap

Akülü Vidalama (Darbeli)



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	82 Nm
Maks. darbe sayısı	29.250 darbe/dak
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,30 kg

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9E2 101

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Değiştirilebilir metal mandren
Manyetik kapak
Vidalama ucu
Ek tutamak

176,00 €



2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9E2 102

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 2.5Ah
Değiştirilebilir metal mandren
Manyetik kapak
Vidalama ucu
Ek tutamak

225,00 €



AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap

2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9E2 105

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 2.5Ah
Değiştirilebilir metal mandren
Köşe başlığı
Eksantrik adaptör
Manyetik kapak

255,00 €



2.0 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9E2 104

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.0Ah
1 x akü PBA 18V 4.0Ah
Değiştirilebilir metal mandren
Köşe başlığı
Eksantrik adaptör

274,00 €



Akülü Vidalama
(Darbeli)



SYNEON

ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	82 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. darbe sayısı	29.250 darbe/dak
Maks. vida çapı	10 mm
Ağırlığı, akü ile birlikte	0,9 kg



Akülü Kırıcı Delici

PBH 18V-14

Akülü
Kırıcı Delici

YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9E6 002

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



108,00 €

POWER FOR
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbe sayısı	0 - 5100 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	1,4 J
Ağırlık	1,4 kg

UniversalHammer 18V

Akülü
Kırıcı DeliciPOWER FOR
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 2.000 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 5.400 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	2,0 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Maksimum vida çapı	6 mm
Ağırlık	2,000 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9D6 000

Teslimat Kapsamı:

Derinlik mesnedi
Ek tutamak
Karton

143,00 €

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D6 002

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 18V-20
Derinlik mesnedi
Ek tutamak
Takım çantası

214,00 €



UNEO MAXX

Akülü
Kırıcı Delici

SYNEON

POWER FOR
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 900 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 5.000 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	0,6 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	2,000 kg

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 952 30F

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 1830 CV
Beton matkap ucu Ø 6 ve 8 mm
Üniversal matkap ucu Ø 5 ve 6 mm
4 uzun uç

300,00 €

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 952 30C

Teslimat Kapsamı:

Beton matkap ucu Ø 6 ve 8 mm
Üniversal matkap ucu Ø 5 ve 6 mm
4 uzun uç
Yuvarlak şaftlı adaptör
Karton kutu

201,00 €

2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 952 327

Teslimat Kapsamı:

2 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 1830 CV
Beton matkap ucu Ø 6 ve 8 mm
Üniversal matkap ucu Ø 5 ve 6 mm
4 uzun uç

341,00 €

UNEO

Akülü
Kırıcı Delici

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 603 984 00D

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 12V 2.0Ah
Yuvarlak şaftlı adaptör
Beton matkap ucu Ø 6 ve 8 mm
Üniversal matkap ucu Ø 5 ve 6 mm
4 uzun uç

240,00 €



ALL 12V

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 280 / 900 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 4.800 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	0,5 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	1,300 kg

IXO

IXO 7

IXO

IXO 7

Sipariş numarası
0 603 9E0 000

Teslimat Kapsamı:

10 standart vidalama ucu
Manyetik uç tutucu
Mikro USB kablosu (1 607 000 CG9)
Saklama kutusu

59,00 €



Ofset açılı adaptör ve açılı adaptörü ile

Sipariş numarası
0 603 9E0 001

Teslimat Kapsamı:

IXO açılı vida adaptörü
(1 600 A00 1Y8)
IXO eksantrik adaptör
(1 600 A00 1YA)
10 standart vidalama ucu
Mikro USB kablosu (1 607 000 CG9)
Saklama kutusu

85,00 €



Flexi Set ile

Sipariş numarası
0 603 9E0 00A

Teslimat Kapsamı:

300 mm esnek uzatma
10 standart vidalama ucu
Mikro USB kablosu
(1 607 000 CG9)
Karton

59,00 €



Uç Seti ile

Sipariş numarası
0 603 9E0 00B

Teslimat Kapsamı:

32 adet uç seti
Manyetik uç tutucu
Mikro USB kablosu
Karton kutu

59,00 €



IXO

Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Rölanti devir sayısı	235 dev/dak
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	3 / 5,5 Nm
Şarj süresi	3 h
Ağırlık	0,320 kg

IXO 8

IXO

IXO 8

Sipariş numarası
0 603 9G4 000

Teslimat Kapsamı:

10 Standart vidalama ucu
Saklama Kutusu

53,00 €



Vida adaptörü ile

Sipariş numarası
0 603 9G4 001

Teslimat Kapsamı:

10 standart vidalama ucu
1 x eksantrik adaptör
1 x açılı
vida adaptörü
Saklama Kutusu

80,00 €



YENİ



IXO

Teknik Veri

Akü gerilimi	3,6 V
Rölanti devir sayısı	215 dev/dak
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	3/6,5 Nm
Şarj süresi	<3 h
Ağırlık	0,35 kg



IXO Delme Adaptörü

IXO

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 B9P

Teslimat Kapsamı:
IXO delme adaptörü
(1 600 A00 B9P)
Karton

30,00 €**IXO Köşe Adaptörü**

IXO

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 1Y8

Teslimat Kapsamı:
IXO açılı vida adaptörü
(1 600 A00 1Y8)
Karton

15,00 €**IXO Tork Adaptörü**

IXO

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 1Y5

Teslimat Kapsamı:
IXO tork ayarı adaptörü
(1 600 A00 1Y5)
Karton

15,00 €**IXO Açılı Adaptör**

IXO

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 1YA

Teslimat Kapsamı:
IXO eksantrik adaptör
(1 600 A00 1YA)
Karton

15,00 €**IXO Mangal Barbekü Adaptörü**

IXO

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 1YC

Teslimat Kapsamı:
IXO barbekü üfleme makinesi
adaptörü
(1 600 A00 1YC)
Karton

24,00 €**IXO Baharat Öğütme Adaptörü**

IXO

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 1YE

Teslimat Kapsamı:
IXO baharat değirmeni adaptörü
(1 600 A00 1YE)
Karton

25,00 €**IXO Tirbuşon Adaptörü**

IXO

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 1YD

Teslimat Kapsamı:
IXO tirbuşon adaptörü
(1 600 A00 1YD)
Karton

24,00 €**IXO Kesme Adaptörü**

IXO

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 1YF

Teslimat Kapsamı:
IXO üniversal kesme adaptörü
(1 600 A00 1YF)
Karton

30,00 €

UniversalGrind 750-115

Taşlama (Avuç)

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3E2 000

Teslimat Kapsamı:

Karton

60,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	750 W
Taşlama diski çapı	115 mm
Rölanlı devir sayısı	12.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	268 x 72 x 102 mm
Ağırlık	1,800 kg

UniversalGrind 850-125

Taşlama (Avuç)

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3E2 100

Teslimat Kapsamı:

Karton

87,00 €



2x kesme diski ile

Sipariş numarası

0 603 3E2 101

Teslimat Kapsamı:

2x Kesme Diski

1x Taşlama Diski

91,00 €



YENİ



Teknik Veri

Giriş gücü	850 W
Taşlama diski çapı	125 mm
Rölanlı devir sayısı	12.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	268 x 72 x 102 mm
Ağırlık	1,900 kg

PWS 18V-70 (115mm)

Taşlama (Avuç)

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E6 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

70,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Taşlama diski çapı	115 mm
Rölanlı devir sayısı	10.000 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	1,70 kg

PWS 18V-70 (125mm)

Taşlama (Avuç)

**YENİ****SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

0 603 3E6 001Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**72,00 €****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Taşlama diski çapı	125 mm
Rölanlı devir sayısı	10.000 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	1,70 kg

**UniversalGrind 18V-75 (115mm)**

Taşlama (Avuç)

**SYNEON****POWER FOR ALL 18V****SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

0 603 3E5 000Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**121,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Taşlama diski çapı	115 mm
Darbe sayısı	115 mm
Rölanlı devir sayısı	12.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	348 x 146 x 117 mm
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg

**UniversalGrind 18V-75 (125 mm)**

Taşlama (Avuç)

**SYNEON****POWER FOR ALL 18V****1 x 4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

0 603 3E5 004Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**218,00 €****SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

0 603 3E5 001Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**126,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Taşlama diski çapı	125 mm
Darbe sayısı	125 mm
Rölanlı devir sayısı	12.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	348 x 146 x 117 mm
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg



AdvancedGrind 18V-80

Taşlama (Avcu)

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E5 100

Teslimat Kapsamı:
Anti-titreşim tutamağı
(2 602 025 182)
Hızlı sıkma somunu M14
(2 608 000 684)
Karton kutu

149,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Taşlama disk çapı	125 mm
Disk çapı	125 mm
Rölanti devir sayısı	2.800 - 12.000 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg

Zımpara

PSS 250 AE

Zımpara

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 340 200

Teslimat Kapsamı:
Zımpara kağıdı (Red Wood)
P80, P120, P180
Bosch mikro filtre
Plastik çanta

95,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	125 W
Dikdörtgen zımpara yüzeyi	167 cm ²
Titreşim sayısı	14.000 - 24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	2,0 mm
Mikro cirt cirtli sistem	93 x 185 mm
Bağlama sistemi	93 x 230 mm
Ağırlık	1,600 kg

PSS 300 AE

Zımpara

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 340 300

Teslimat Kapsamı:
Zımpara kağıdı
(Red Wood) P120
Bosch mikro filtre
Plastik çanta

136,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	250 W
Dikdörtgen zımpara yüzeyi	262 cm ²
Titreşim sayısı	14.000 - 24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,8 mm
Mikro cirt cirtli sistem	115 x 230 mm
Ağırlık	1,800 kg

PSS 200 AC

Zımpara



Teknik Veri

Giriş gücü	200 W
Dikdörtgen zımpara yüzeyi	167 cm ²
Titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	2,0 mm
Bağlama sistemi	93 x 230 mm
Ağırlık	1,600 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 340 100

Teslimat Kapsamı:

Zımpara kağıdı
(Red Wood) P120
Bosch mikro filtre
Plastik çanta

78,00 €



PSM Primo

Zımpara



Teknik Veri

Giriş gücü	50 W
Zımpara yüzeyi	93 cm ²
Titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,4 mm
Ağırlık	0,600 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3B8 000

Teslimat Kapsamı:

1 zımpara kağıdı K 80
Karton kutu

58,00 €



PSM 100 A

Zımpara



Teknik Veri

Giriş gücü	100 W
Zımpara yüzeyi	104 cm ²
Titreşim sayısı	26.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,4 mm
Ağırlık	0,900 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 3B7 000

Teslimat Kapsamı:

3 zımpara kağıtları
Plastik çanta

58,00 €



PSM 160 A

Zımpara

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 377 000

Teslimat Kapsamı:

3 zımpara kağıdı (Red Wood)
Karton kutu

83,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	160 W
Zımpara yüzeyi	104 cm ²
Titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,6 mm
Ağırlık	1,400 kg

PSM 200 AES

Zımpara

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 3B6 000

Teslimat Kapsamı:

Dikdörtgen zımpara tabanı
(2 609 256 D19)
1 zımpara kağıdı (ütü biçiminde) K 80
1 zımpara kağıdı (dikdörtgen) K 80
Plastik çanta

100,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	200 W
Ütü biçiminde zımpara yüzeyi	104 cm ²
Dikdörtgen zımpara yüzeyi	164 cm ²
Titreşim sayısı	6.000 – 26.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,8 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	311 x 102 x 158 mm
Ağırlık	1,400 kg



EasySander 18V-8

Zımpara



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Titreşim sayısı	22.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,6 mm
Ütü biçiminde zımpara tabanı	149 x 101 mm
Ağırlık	1,200 kg
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E3 000

Teslimat Kapsamı:
3 zımpara kağıtları
Karton



1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3E3 002

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.0Ah
Şarj cihazı AL 18V-20
Zımpara kağıdı (Red Wood)
P80, P120, P180
Karton



75,00 €

147,00 €



UniversalSander 18V-10

Zımpara



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Titreşim sayısı	12.000 - 22.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,6 mm
Ağırlık	1,300 kg
Akü hariç ağırlığı	1,0 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E3 100

Teslimat Kapsamı:
1 zımpara kağıdı (ütü biçiminde) K 80
1 zımpara kağıdı (dikdörtgen) K 80
Karton



92,00 €



PEX 300 AE Compact Universal

Zımpara



Teknik Veri

Giriş gücü	270 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Titreşim sayısı	4.000 - 24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	4 mm
Ağırlık	1,500 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 3A3 000

Teslimat Kapsamı:
Zımpara Desteği
(YP no. 2 609 004 646)
1 zımpara kağıdı K 80
Plastik çanta



109,00 €



PEX 400 AE Compact Universal

Zımpara

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 3A4 000

Teslimat Kapsamı:

Zımpara Desteği
(YP no. 2 609 004 646)
1 zımpara kağıdı K 80
Plastik çanta

129,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	370 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Titreşim sayısı	4.000 – 26.000 titreşim/dak
Yörünge Çapı	5 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	340 x 112 x 175 mm
Ağırlık	1,900 kg

PBS 75 A

Zımpara

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 2A1 000

Teslimat Kapsamı:

1 zımpara bandı K 80
Karton kutu

153,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	710 W
Şerit hızı	350 m/dak
Zımpara yüzeyi	76 x 165 mm
Şerit ölçüleri	75 x 533 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	550 x 177 x 156 mm
Ağırlık	3,400 kg

PBS 75 AE Set

Zımpara

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 2A1 101

Teslimat Kapsamı:

Paralel ve açılı kılavuz
1 sayfa zımpara kağıdı K 80
Karton

198,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	750 W
Şerit hızı	350 m/dk
Zımpara yüzeyi	76 x 165 mm
Şerit ölçüleri	75 x 533 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	550 x 177 x 156 mm
Ağırlık	3,400 kg

EasyOrbit 18V-10

Zımpara



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Titreşim sayısı	23.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	2 mm
Ütü biçiminde zımpara tabanı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E4 000

Teslimat Kapsamı:
Zımpara Kağıdı K80
Karton kutu



1x2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3E4 002

Teslimat Kapsamı:
Zımpara kağıdı K80
Pil 2.0 Ah
Şarj Cihazı AL18V20
Karton kutu



77,00 €

134,00 €



UniversalOrbit 18V-20

Zımpara



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Titreşim sayısı	10.000 - 23.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	2,5 mm
Akü hariç ağırlığı	1,0 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E4 100

Teslimat Kapsamı:
Zımpara kağıdı K80
Kağıt yardımcısı
Karton kutu



1x2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3E4 102

Teslimat Kapsamı:
Zımpara kağıdı K80
Pil 2.0 Ah
Şarj Cihazı AL18V20
Kağıt yardımcısı
Karton kutu



90,00 €

145,00 €



Çok Fonksiyonlu Aletler

PMF 220 CE

Çok Fonksiyonlu Aletler



Teknik Veri

Giriş gücü	220 W
Çıkış gücü	130 W
Rölantide salınım	15.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Ağırlık	1,100 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 102 000

Teslimat Kapsamı:
BIM testere bıçağı Wood and Metal,
85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G
(2 609 256 956)
Delta zımpara kağıdı seti (2 609 256 A54)
HCS daldırılmı testere bıçağı, ahsap,
32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947)
Altıgen geçme anahtar



PMF 220 CE Multi Set

Sipariş numarası

0 603 102 001

Teslimat Kapsamı:
Starlock ve MagnetHold
olan model
Taşıma çantası



121,00 €

161,00 €



PMF 250 CES

Çok Fonksiyonlu Aletler

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 102 100

Teslimat Kapsamı:

BIM testere bıçağı Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)
Delta zımpara kağıdı seti (2 609 256 A54)
Toz emme sistemi (2 609 256 D57)
HCS daldırmalı testere bıçağı, ahşap, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947)

165,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	250 W
Çıkış gücü	130 W
Rölatide salınım	15.000 – 20.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Ağırlık	1,200 kg

PMF 350 CES

Çok Fonksiyonlu Aletler

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 102 200

Teslimat Kapsamı:

Anti-titreşim tutamağı (2 609 256 D59)
BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal, 65 x 50 mm, PALL 65 APB (2 609 256 D56)
BIM testere bıçağı Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)
Delta zımpara kağıdı seti (2 609 256 A54)

218,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	350 W
Çıkış gücü	185 W
Rölatide salınım	15.000 – 20.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Ağırlık	1,600 kg

UniversalMulti 18V-32

Çok Fonksiyonlu Aletler

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 105 000

Teslimat Kapsamı:

ACZ 85 EB (2 609 256 943)
AIZ 32 EPC (2 609 256 947)
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)
Segment testere bıçakları için 4 kademeliderinlik mesnedi (2 609 256 C61)
6 zımpara kağıtları

99,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölatide salınım	10.000 – 19.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Alet ölçüleri (U x G x Y)	114 x 246 x 57 mm
Ağırlık	0,750 kg
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

AdvancedMulti 18

Çok Fonksiyonlu Aletler



SYNEON
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.5 Ah
Rölatide salınım	10.000 – 20.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Alet ölçüleri (U x G x Y)	305 x 62 x 89 mm
Ağırlık	1,400 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 104 000

Teslimat Kapsamı:

ACZ 85 EB (2 609 256 943)
AIZ 32 EPC (2 609 256 947)
Anti-titreşim tutamağı (2 609 256 D59)
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)
Delta zımpara kağıdı seti (2 609 256 A54)

186,00 €



EasyCut&Grind

Çok Fonksiyonlu Aletler



SYNEON
2 in 1
Cut • Grind

Teknik Veri

Akü gerilimi	7.2V
Disk çapı	50 mm
Maks. kesme derinliği	14 mm
Rölati devir sayısı	6.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	210 x 50 x 95 mm
Ağırlık	0,4 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 9D2 000

Teslimat Kapsamı:

1 x Karbür çoklu disk (1 600 A01 S5X)
1 x Yapışık kesme diski (1 600 A01 S5Y)
3 parça zımpara kağıdı (120 kumlu)
(2 608 000 713)
1 x Serbest kesme adaptörü
1 x Entegre anahtarlı taşıma başlığı

117,00 €



NanoBlade

EasyCut 12 Akülü Testere

NanoBlade



nanoBLADE
SYNEON
ALL 12V

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Rölati devir sayısı	0 – 4.100 dev/dak
Taban levhası	Çelik
Ağırlık	0,900 kg
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3C9 000

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 12V 2.0Ah
Şarj cihazı GAL 1210 CV
nanoBLADE Wood Speed 65
(2 609 256 D86)
Saklama kulbu
Saydam testere bıçağı
koruyucu kapağı (1 600 A00 J6Z)

206,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3C9 001

Teslimat Kapsamı:

nanoBLADE Wood Speed 65
(2 609 256 D86)
Saklama kutusu
Saydam testere bıçağı
koruyucu kapağı (1 600 A00 J6Z)
Karton kutu

100,00 €



UniversalCut 18V-65

NanoBlade

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3D5 202

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 18V-20
nanoBLADE Wood Speed 65
(2 609 256 D86)
Karton kutu

213,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3D5 200

Teslimat Kapsamı:

nanoBLADE Wood Speed 65
(2 609 256 D86)
Karton kutu

129,00 €



nanoBLADE
POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 8.000 dev/dak
Ahşapta kesme derinliği	65 mm
Plastikte kesme derinliği	30 mm
Ağırlık	0,750 kg
Akü hariç ağırlığı	1,0 kg

AdvancedCut 18

NanoBlade

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3D5 101

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 1830 CV
nanoBLADE Wood Speed 65
(2 609 256 D86)
Saydam testere bıçağı
koruyucu kapağı (1 600 A00 J6Z)
Saklama kulbu

240,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3D5 100

Teslimat Kapsamı:

nanoBLADE Wood Speed 65
(2 609 256 D86)
Saydam testere bıçağı
koruyucu kapağı (1 600 A00 J6Z)
Saklama kulbu
Karton

149,00 €



Brushless Motor

nanoBLADE

SYNEON

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 7.000 dev/dak
Taban levhası	Çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	270 x 85 x 110 mm
Ağırlık	1,100 kg
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

Dekupaj Testeresi

PST 650 Easy

Dekupaj Testeresi

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 3A0 700

Teslimat Kapsamı:

Ahşap için 1 adet dekapaj
testeresi bıçağı (T 144 D)
Plastik çanta

73,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	500 W
Rölantideki strok sayısı	3.100 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	102 x 338 x 292 mm
Ağırlık	1,600 kg

PST 670 Easy

Dekupaj Testeresi



Teknik Veri

Giriş gücü	500 W
Rölantideki strok sayısı	3.100 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	102 x 338 x 292 mm
Ağırlık	1,700 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 3A0 701

Teslimat Kapsamı:
Plastik çanta



81,00 €



PST 700 E Easy

Dekupaj Testeresi



Teknik Veri

Giriş gücü	500 W
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.100 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	270 x 67 x 194 mm
Ağırlık	1,700 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 3A0 000

Teslimat Kapsamı:
1 adet dekapaj testere bıçağı T 144 D
(2 608 630 040)
Sadece 5'li sette alınabilir
Plastik çanta



83,00 €



PST 800 PEL Universal

Dekupaj Testeresi



Teknik Veri

Giriş gücü	530 W
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.000 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Ahşapta kesme derinliği	80 mm
Çelikte kesme derinliği	5 mm
Ağırlık	2,000 kg

Takım çantasında

Sipariş numarası

0 603 3A0 100

Teslimat Kapsamı:
1 adet dekapaj testere bıçağı
T 144 D (2 608 630 040)
Sadece 5'li sette alınabilir
Talaş siperi (2 607 010 079)
CutControl (2 609 256 981)
Daire testere bıçağı deposu
(2 608 040 231)



95,00 €



PST 900 PEL Expert

Dekupaj Testeresi

Takım çantasında

Sipariş numarası
0 603 3A0 200

Teslimat Kapsamı:

Anahtarsız matkap mandreni
SDS plus
Yassı keski (2 609 255 570)
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)
Yardımcı tutamak (2 602 025 102)
Takım çantası

132,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	750 W
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 1.450 / 3.000 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	2,8 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	3,300 kg

EasySaw 18V-70

Dekupaj Testeresi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 603 012 000

Teslimat Kapsamı:

1 adet dekapaj testere bıçağı
T 144 D (2 608 630 040)
Sadece 5'li sette alınabilir
Karton

76,00 €



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 - 2.600 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Ağırlık	1,300 kg
Akü hariç ağırlığı	1,3 kg

UniversalSaw 18V-100

Dekupaj Testeresi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 603 011 100

Teslimat Kapsamı:

2 testere bıçağı T 144 D
(2 608 630 040)
CutControl (2 609 256 981)
Talaş siperi (2 607 010 079)
Koruyucu ayakkabı (1 600 A02 4NL)
Şeffaf koruyucu kapak (2 609 004 220)

97,00 €



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 - 2.600 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Ağırlık	2,000 kg
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

AdvancedSaw 18V-140

Dekupaj Testeresi



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 – 3.000 strok/dak
Taban levhası	Alüminyum
Alet ölçüleri (U x G x Y)	215 x 78 x 202 mm
Ağırlık	1,900 kg
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 013 000

Teslimat Kapsamı:

3 testere bıçağı T 144D
(2 608 630 040)
Talaş siperi (2 607 010 079)
Toz emme aparatı (2 609 256 F74)
CutControl (2 609 256 F72)
Koruyucu taban levhası (2 609 256 F76)

148,00 €



Panter Testere

PSA 700 E

Panter Testere



Teknik Veri

Giriş gücü	710 W
Ahşapta kesme kalınlığı	150 mm
Çelikte kesme kalınlığı	10 mm
Testere bıçağı stroku	20 mm
Ağırlık	3,000 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3A7 000

Teslimat Kapsamı:

S 2345 X ahşap için 1 adet
testere bıçağı (2 609 256 704)
Sonradan sadece 2'li set
olarak alınabilir
Karton

136,00 €



PSA 900 E

Panter Testere



Teknik Veri

Giriş gücü	900 W
Ahşapta kesme kalınlığı	200 mm
Çelikte kesme kalınlığı	20 mm
Testere bıçağı stroku	28 mm
Ağırlık	3,700 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3A6 000

Teslimat Kapsamı:

1 testere bıçağı, ahşap için S 2345 X
(2'li set (2 608 654 403) veya 5'li set
(2 608 654 404) olarak satın alınabilir)
1 testere bıçağı, ahşap ve metal için
S 3456 XF (2'li set (2 608 654 405) veya 5'li set
(2 608 654 406) olarak satın alınabilir)
Karton

167,00 €



PSA18V-200

Panter Testere

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E8 000

Teslimat Kapsamı:

1 testere bıçağı S922HF
Karton Kutu



122,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Daire Testere Bıçağı Çapı	150 mm
Daire Testere Bıçağı Delik Çapı	20 mm
Boşta Devir Hızı	4.200 ot/dak
90° Kesme Derinliği Aralığı	0 - 90 mm
45° Kesme Derinliği Aralığı	0 - 31 mm
Kılavuz Plaka	130 x 260 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	2,4 kg

AdvancedRecip 18

Panter Testere

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3B2 403

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 1830 CV
1 testere bıçağı S 3456 XF
(2 609 256 714)
Karton kutu

306,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3B2 402

Teslimat Kapsamı:

1 testere bıçağı S 3456 XF
(2 609 256 714)
Karton kutu

202,00 €



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 - 3.100 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Ağırlık	2,500 kg
Akü hariç ağırlığı	2,1 kg

Fayans Kesici

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 B04 400

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

218,00 €



PTC 640

Fayans Kesici



Teknik Veri

Uzunlamasına kesimlerde maksimum kesme uzunluğu	64 cm
Diyaagonal kesimlerde maksimum fayans boyutu	45 x 45 cm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1024 x 315 x 283 mm
Ağırlığı	9,1 kg

Daire Testere (Sunta Kesme)

PKS 16 Multi

Daire Testere
(Sunta Kesme)

Teknik Veri

Giriş gücü	400 W
Daire testere bıçağı anma çapı	65 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	15 mm
Rölanti devir sayısı	6.400 dev/dak
Ağırlık	2,600 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 3B3 000

Teslimat Kapsamı:

Toz emme adaptörü (1 600 A00 1LP)
Elmas kesme bıçağı Ceramic (2 609 256 425)
Daire testere bıçağı Precision (2 609 256 C82)
Daire testere bıçağı Special (2 609 256 C83)
Plastik çanta (1 605 438 516)

143,00 €



PKS 55 A

Daire Testere
(Sunta Kesme)

Teknik Veri

Giriş gücü	1.200 W
Daire testere bıçağı anma çapı	160 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	20 mm
Rölanti devir sayısı	5.600 dev/dak
Ağırlık	3,900 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 501 000

Teslimat Kapsamı:

CleanSystem kutusu (2 609 255 731)
Sert metal testere bıçağı Speedline Wood
(2 608 640 786)
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)
Karton

140,00 €



PKS 66 A

Daire Testere
(Sunta Kesme)

Teknik Veri

Giriş gücü	1.600 W
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Daire testere bıçağı anma çapı	190 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	30 mm
Koruma kapağı	Alüminyum
Ağırlık	5,400 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 502 002

Teslimat Kapsamı:

CleanSystem Kutusu
(2 609 255 731)
Sert metal testere bıçağı
Speedline Wood (2 608 640 800)
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)
Karton

177,00 €



PKS 66 AF

Daire Testere
(Sunta Kesme)

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 502 000

Teslimat Kapsamı:

Kılavuz ray (2 609 255 732)
CleanSystem kutusu (2 609 255 731)
Sert metal testere bıçağı Speedline Wood
(2 608 640 800)
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)
Karton

198,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	1.600 W
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Daire testere bıçağı anma çapı	190 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	30 mm
Koruma kapağı	Alüminyum
Ağırlık	5,400 kg

EasyCirc 18V-48

Daire Testere
(Sunta Kesme)

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3B1 500

Teslimat Kapsamı:

Toz emme adaptörü (1 619 PC5 937)
Paralellik mesnedi (1 619 PC5 982)
Alyan Anahtarı (1 619 PS2 710)
Karton Kutu

86,00 €



YENİ



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	4.200 dev/dak
Daire testere bıçağı çapı	150 mm
Daire Testere Bıçağı Delik Çapı	20 mm
Maks. kesme derinliği 90°	48 mm
Maks. kesme derinliği 45°	31 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	2,4 kg

UniversalCirc 18V-53

Daire Testere
(Sunta Kesme)

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3B1 400

Teslimat Kapsamı:

Daire testere bıçağı Optiline
Wood (2 608 641 171)
Toz emme adaptörü (1 609 203 x86)
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)
Karton kutu

191,00 €



1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3B1 402

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Daire testere bıçağı Optiline
Wood (2 608 641 171)
Toz emme adaptörü (1 609 203 X86)
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)
Şarj cihazı AL 18V-20

221,00 €



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	4.300 dev/dak
Daire testere bıçağı anma çapı	160 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	20 mm
Koruma kapağı	Alüminyum
Ağırlık	3,300 kg

Tezgah Tipi Matkap

PBD 40

Tezgah Tipi Matkap



Teknik Veri

Giriş gücü	710 W
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	200 – 850 / 600 – 2.500 dev/dak
Lazer tipi	650 nm
Lazer sınıfı	Sınıf 2
Ağırlık	11,200 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 B07 000

Teslimat Kapsamı:

Paralellik mesnedi (1 600 A00 0UA)
Hızlı germe mencesi (1 600 A00 0TT)
Karton

431,00 €



Kayar Destek

PTA 1000

Kayar Destek



Teknik Veri

Destek yüksekliği	700 – 1.150 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	100 kg
Ağırlık	1024 x 315 x 283 mm

Karton kutuda



Sipariş numarası

0 603 B05 100

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

57,00 €



Çalışma Tezgahı

PWB 600

Çalışma Tezgahı



Teknik Veri

Çalışma tezgahı, uzunluk	680 mm
Çalışma tezgahı yüksekliği	834 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	200 kg
Çalışma tezgahı genişliği	680 mm
Ağırlık	11,600 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 B05 200

Teslimat Kapsamı:

4 sabitleme çenesi
Karton

184,00 €



PHO 1500

Planya

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 2A4 000Teslimat Kapsamı:
Altıgen geçme anahtar
Karton kutu**116,00 €**

Teknik Veri

Giriş gücü	550 W
Talaş derinliği	0 - 1,5 mm
Oluk derinliği	0 - 8 mm
Planya genişliği	82 mm
Rölanlı devir sayısı	19.500 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	370 x 190 x 180 mm
Ağırlık	2,400 kg

PHO 2000

Planya

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 2A4 100Teslimat Kapsamı:
Altıgen geçme anahtar
Karton kutu**125,00 €**

Teknik Veri

Giriş gücü	680 W
Talaş derinliği	0 - 2,0 mm
Oluk derinliği	0 - 8 mm
Planya genişliği	82 mm
Rölanlı devir sayısı	19.500 dev/dak
Ağırlık	2,400 kg

PHO 18V-20

Planya

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 2A4 200Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**125,00 €**

YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Talaş derinliği	0 - 2 mm
Oluk derinliği	0 - 8 mm
Planya genişliği	82 mm
Rölanlı devir sayısı	12000 dev/dak
Ağırlık	2,6 kg

Freze

POF 1200 AE

Freze



Teknik Veri	
Giriş gücü	1.200 W
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	6 mm
Rölanlı devir sayısı	11.000 – 28.000 dev/dak
Maks. freze stroku	55 mm
Ağırlık	3,400 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 26A 100

Teslimat Kapsamı:

Emme adaptörü (2 600 499 077)
 Çatal anahtar (1 609 203 V40)
 Kopyalama kovani (2 609 200 138)
 Kanal freze (Çap 8 mm)
 (2 608 628 381)
 Paralellik mesnedi (1 609 203 M85)

124,00 €



POF 1400 ACE

Freze



Teknik Veri	
Giriş gücü	1.400 W
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	6 mm
Rölanlı devir sayısı	11.000 – 28.000 dev/dak
Maks. freze stroku	55 mm
Ağırlık	7,200 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

0 603 26C 800

Teslimat Kapsamı:

Emme adaptörü (2 600 499 077)
 Çatal anahtar (1 609 203 V40)
 Kanal freze (Çap 8 mm) (2 608 628 381)
 Paralellik mesnedi (1 609 203 M85)
 Merkezleme pimi (2 609 200 310)

167,00 €



AdvancedTrimRouter 18V-8

Freze



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	6 mm
Rölanlı devir sayısı	10.000 – 30.000 dev/dak
Kenar frezesi: Maksimum freze stroku	38 mm
Kenar frezesi: Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9D5 000

Teslimat Kapsamı:

6 mm penset (2 608 000 798)
 8 mm penset (2 608 000 799)
 Paralellik mesnedi (2 608 000 800)
 Toz emme adaptörü (2 608 000 804)
 Yuvarlama ucu r = 3 mm

144,00 €



AdvancedTrimRouter Kombi Set

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9D5 002

Teslimat Kapsamı:

AdvancedTrimRouter 18V-8
Freze Daldırma Tabanı
6 mm penset (2 608 000 798)
8 mm penset (2 608 000 799)
Toz emme adaptörü (2 608 000 804)

203,00 €



Freze



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	8 mm
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	6 mm
Rölanlı devir sayısı	10.000 - 30.000 dev/dak
Kenar frezesi: Akü hariç ağırlığı	1,1 kg
Daldırmalı freze: Akü hariç ağırlığı	2,1 kg



AdvancedTrimRouter Daldırma Tabanı

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 RD7

Teslimat Kapsamı:

Kılavuz tutucu, kılavuz
ray adaptörü dahil (2 608 000 804)
Toz adaptörü - Daldırma Tabanı
(2 608 000 877)
Merkezleme pimi
Karton

51,00 €



Freze



Teknik Veri

Maks. freze stroku	45 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	256 x 120 x 209 mm
Ağırlık	1,300 kg



Boya Tabancası

PFS 2000 Allpaint

Boya Tabancası



Teknik Veri

Giriş gücü	440 W
Sevk performansı	0 - 200 ml/dak
Renk uygulaması	1,5 m ² zaman 1 min
Hortum uzunluğu	1,3 m
Ağırlık	1,900 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 207 300

Teslimat Kapsamı:

Cila ve vernik için meme (gri)
Duvar boyası için meme (beyaz)
Omuz kayışı
Renk filtre kombinasyon hunisi
Kapaklı 800 ml kap (1 600 Z00 00K)

111,00 €



PFS 3000-2 Allpaint

Boya Tabancası



Teknik Veri

Giriş gücü	650 W
Sevk performansı	300 ml/dak
Renk uygulaması	2 m ² zaman 1 min
Hazne hacmi	1,00 l
Ağırlık	3,300 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 207 100

Teslimat Kapsamı:

Cila ve vernik için meme (gri)
Duvar boyası için meme (beyaz)
Boya filtresi
Temizleme fırçası
Omuz kayışı

156,00 €



PFS 5000 E Allpaint

Boya Tabancası



Teknik Veri

Giriş gücü	1.200 W
Sevk performansı	500 ml/dak
Renk uygulaması	3 m ² zaman 1 min
Hazne hacmi	1,00 l
Hortum uzunluğu	4,0 m
Ağırlık	4,900 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 207 200

Teslimat Kapsamı:

Duvar boyası için meme (beyaz)
Cila için meme (siyah)
Cila için meme (siyah)
Boya filtresi
Temizleme fırçası

218,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 208 100Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**149,00 €****UniversalSpray**

Boya Tabancası

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Sevk performansı	0 - 300 ml/dak
Boya uygulaması	2 m ² zaman 1 min
Hazne hacmi	1,20 l
Püskürtme teknolojisi	HVLP

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 208 200Teslimat Kapsamı:
Temizleme fırçası**177,00 €****1x,4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

0 603 208 201Teslimat Kapsamı:
Temizleme fırçası**240,00 €****AdvancedSpray 18V-500**

Boya Tabancası

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Sevk performansı	0 - 500 ml/dak
Boya uygulaması	3 m ² zaman 1 min
Hazne hacmi	1,20 l
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

Boya Haznesi**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A00 1GGTeslimat Kapsamı:
PFS 3000-2 VE PFS 5000 ve PFS
7000 ile uyumlu 1000 ml boya
haznesi**14,00 €****1000 ml Boya Haznesi**

Boya Haznesi



Zimba Tabancası

PTK 3,6 LI

Zimba Tabancası



Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Akü kapasitesi	1.5 Ah
Darbeler	30 darbe/dak
11,4 zimba	4 - 10 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	146 x 50 x 156 mm

1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 968 200

Teslimat Kapsamı:
1000 bağlama kancası
(Tip 53, uzunluk 8 mm)
(2 609 255 820)
Şarj cihazı
Metal kutu



89,00 €



PTK 14 EDT

Zimba Tabancası



Teknik Veri

Darbeler	30 darbe/dak
11,4 bağlama kancaları	6 - 14 mm
Çiviler	14 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	243 x 62 x 179 mm
Ağırlık	1,100 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 265 500

Teslimat Kapsamı:
1000 bağlama kancası (Tip
53, uzunluk 10 mm) (2 609
255 821)
Karton kutu



104,00 €



UniversalTacker 18V-14

Zimba Tabancası



SYNEON

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbeler	30 darbe/dak
11,4 zimba	6 - 14 mm
Bas + Birak sistemi	Evet
Ağırlık	1,300 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 2A7 000

Teslimat Kapsamı:
1000 bağlama kancası (Tip
53, uzunluk 10 mm) (2 609
255 821)
Karton kutu



109,00 €



PKP 18 E

Tutkal Tabancası

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 264 503

Teslimat Kapsamı:

1 adet çok uzun meme
(1 609 202 428)
1 Çubuk eriyen yapıştırıcı
Karton kutu

37,00 €

Teknik Veri

Yapıştırma performansı	20 gr/dak
Tutkal, çapı	11 x 45 - 200 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	205 x 34 x 164 mm
Ağırlık	0,350 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 2A2 000

Teslimat Kapsamı:

Mikro USB şarj cihazı
4 eriyik yapıştırıcı UltraPower
Karton kutu

50,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	3,6V
Yapıştırma performansı	2 gr/dak
Isınma süresi	15 sn
Yapıştırma sıcaklığı	170°C
Ağırlık	0,142 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 264 800

Teslimat Kapsamı:

Karton
4 eriyik yapıştırıcı UltraPower

58,00 €

AdvancedGlue 18V Tutkal Tabancası

Tutkal Tabancası



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Yapıştırma performansı	20 gr/dak
Isınma süresi	90 sn
Yapıştırma sıcaklığı	200 °C
Ağırlık	0,700 kg

Gluey Tutkal Kalemi

Gluey Tutkal Kalemi

Gluey Tutkal Kalemi



Teknik Veri

Akü gerilimi	2 x 1.2V HR6 (AA)
Yapıştırma performansı	2 gr/dak
Isınma süresi	60 sn
Yapıştırma sıcaklığı	150 °C
Kullanım süresi	Maksimum 60 tutkal çubuğu
Ağırlık	0,120 kg

Gluey tutkal kalemi (pembe)

Sipariş numarası

0 603 2A2 103

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.2V HR6 (AA) şarj edilebilir piller
USB kablosu
8 saydam tutkal çubuğu
7 renkli tutkal çubuğu
5 parlak tutkal çubuğu

52,00 €



Gluey tutkal kalemi (yeşil)

Sipariş numarası

0 603 2A2 100

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.2V HR6 (AA) şarj edilebilir piller
USB kablosu
8 saydam tutkal çubuğu
7 renkli tutkal çubuğu
5 parlak tutkal çubuğu

52,00 €



Gluey tutkal kalemi (beyaz)

Sipariş numarası

0 603 2A2 102

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.2V HR6 (AA) şarj edilebilir piller
USB kablosu
8 saydam tutkal çubuğu
7 renkli tutkal çubuğu
5 parlak tutkal çubuğu

52,00 €



EasyHeat 500

Sıcak Hava Tabancası

Karton kutuda

Sipariş numarası


0 603 2A6 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



57,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	1.600 W
Sıcaklık	300 / 500 °C
Hava akımı	240 / 450 lt/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	276 x 273 x 99 mm
Ağırlık	0,470 kg

UniversalHeat 600

Sıcak Hava Tabancası

Takım çantasında

Sipariş numarası

0 603 2A6 101

Teslimat Kapsamı:

Cam koruma memeleri, uzunluk 75 mm (1 609 390 452)
Takım çantası

75,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	1.800 W
Sıcaklık	50 / 300 / 600 °C
Hava akımı	200 / 350 / 500 lt/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	362 x 288 x 122 mm
Ağırlık	0,530 kg

EasyHeat 18V-500

Sıcak Hava Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 2A8 000

Teslimat Kapsamı:

Karton Kutu
Redüksiyonlu
Püskürtme aparatı

100,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Sıcaklık	350 / 450 / 500 °C
Hava akımı	100 / 120 lt/dak
Alet boyutları	(U x G x Y): 172 x 71 x 207 mm
Ağırlık	0,5kg

Akülü Hava Kompresörü

EasyPump

Akülü Hava Kompresörü



Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Maks. Ah	3 Ah
Maks. basınç	10,30 bar
Maks. çıkış hacmi	10 lt/dak
Hortum uzunluğu	0,2 m
Ağırlık	0,430 kg

Tekstil çantasında

Sipariş numarası

0 603 947 000

Teslimat Kapsamı:

Presta valfi
Küre uçlu iğne
Hacim adaptörü
USB kablosu
Tekstil çanta

92,00 €



PNEO

Akülü Hava Kompresörü



Teknik Veri

Akü gerilimi	3,6 V
Maks. Ah	3 Ah
Maks. Basınç	10,3 bar
Maks. çıkış hacmi	10 lt/dak
Hortum uzunluğu	0,24 m
Ağırlık	0,5 kg

YENİ

Kumaş Çanta

Sipariş numarası

0 603 947 500

Teslimat Kapsamı:

1 x BA 4V 3.0Ah pil
Hızlı Geçme adaptörü
Küre uçlu iğne
Presta valfi
1 x Balon adaptörü
Kumaş çanta
Karton Kutu

63,00 €

Bisiklet Çantası

Sipariş numarası

0 603 947 501

Teslimat Kapsamı:

1 x BA 4V 3.0Ah batarya (pil)
Hızlı Geçme adaptörü
Küre uçlu iğne
Presta valfi
Hacim adaptörü
Bisiklet çantası
Karton kutu

71,00 €



UniversalPump 18V

Akülü Hava Kompresörü



ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. basınç	1,30 bar
Maks. çıkış hacmi	30 lt/dak
Hortum uzunluğu	0,7 m
Ağırlık	1,500 kg
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 947 100

Teslimat Kapsamı:

Presta valfi
Küre uçlu iğne
Hacim adaptörü
Karton

72,00 €



1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 947 101

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

122,00 €



PAO 18V

Akülü Hava Kompresörü

YENİ



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. basınç	10,30 bar
Maks. çıkış hacmi	30 lt/dak
Hortum uzunluğu	0,7 m
Maks. hava akışı	400 lt/dak
Akü hariç ağırlığı	2,0 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 603 947 400

Teslimat Kapsamı:
Hava Pompası Adaptörü (Lastik Sıboğu için),
Top İğnesi,
Hacim Adaptörü



95,00 €



EasyInflate 18V-500

Akülü Hava Kompresörü

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 603 947 200

Teslimat Kapsamı:
3 hava püskürtme aparatı
50 cm hortum
Tekstil çanta
Karton



58,00 €

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 603 947 201

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



102,00 €



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. basınç	0,03 bar
Maks. çıkış hacmi	530 lt/dak
Hortum uzunluğu	0,5 m
Ağırlık	1,750 kg
Akü hariç ağırlığı	0,4 kg



Elektrikli Süpürge

EasyVac 12

Elektrikli Süpürge



POWER FOR ALL 12V

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. akış miktarı (türbin)	1 lt/sn
Çalışma süresi	2.0 Ah/17 dak
Hazne hacmi (brüt)	0.38 lt
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,00 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3D0 001

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 12V 2.0Ah
Şarj cihazı GAL 1210 CV
Fırçalı meme (1 619 PA9 896)
Derz memesi (1 619 PA9 897)
Taban memesi (1 619 PA9 899)
Taban memesi (1 619 PA9 899)

158,00 €

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3D0 000

Teslimat Kapsamı:

Fırçalı meme (1 619 PA9 896)
Derz memesi (1 619 PA9 897)
Taban memesi (1 619 PA9 899)
2 uzatma borusu (1 619 PA9 898)
Filtre ünitesi (2 607 432 046)

79,00 €



UniversalVac 18

Elektrikli Süpürge



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. akış miktarı (türbin)	28 lt/sn
Çalışma süresi	2.5 Ah/18 dak
Hazne hacmi (brüt)	0.5 lt
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,30 kg

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3B9 103

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Fırçalı meme (1 619 PA9 896)
Derz memesi (1 619 PA9 897)
Taban memesi (1 619 PA9 899)
2 uzatma borusu (1 619 PA9 898)

176,00 €

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3B9 102

Teslimat Kapsamı:

Fırçalı meme (1 619 PA9 896)
Derz memesi (1 619 PA9 897)
Taban memesi (1 619 PA9 899)
2 uzatma borusu (1 619 PA9 898)
Filtre ünitesi (2 609 256 F44)

84,00 €



AdvancedVac 18V-8

Elektrikli Süpürge



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. akış miktarı (türbin)	29 lt/sn
Çalışma süresi	4.0 Ah/24 dak (Eco)
Hazne hacmi (brüt)	8 lt
Akü hariç ağırlığı	3,8 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E1 000

Teslimat Kapsamı:

Üniversal adaptör (2 609 256 F28)
Tutamak (2 609 256 F31)
2,2 m hortum, Ø 35 mm (2 609 256 F29)
Zemin püskürtme nozülü (2 609 256 F62)
Emme boruları (2 609 256 F61)

146,00 €



EasyVac 3 Autostart

Elektrikli Süpürge

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3D1 000

Teslimat Kapsamı:

Kağıt filtre torba (2 609 256 F34)
Ön filtre (2 609 256 F37)
Yassı katlanır filtre (2 609 256 F36)
Derz memesi (2 609 256 F26)
Zemin püskürtme nozülü (2 609 256 F25)

126,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	700 W
Emme gücü	170 W
Maks. hava akışı (türbin)	35 lt/sn
Maks. vakum (türbin)	240 mbar
Hazne hacmi	2 lt
Ağırlık	4,300 kg

UniversalVac 15

Elektrikli Süpürge

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3D1 100

Teslimat Kapsamı:

Kağıt filtre torba (2 609 256 F32)
Sadece 5'li sette alınabilir
Ön filtre (2 609 256 F41)
Filtre (2 609 256 F35)
Derz memesi (2 609 256 F26)

147,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	1.000 W
Emme gücü	250 W
Maks. hava akışı (türbin)	65 lt/sn
Maks. vakum (türbin)	240 mbar
Hazne hacmi	15 lt
Ağırlık	6,900 kg

AdvancedVac 20 Autostart

Elektrikli Süpürge

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3D1 200

Teslimat Kapsamı:

Kağıt filtre torba (2 609 256 F33)
Sadece 5'li sette alınabilir
Ön filtre (2 609 256 F41)
Filtre (2 609 256 F35)
Tutamak (2 609 256 F31)

191,00 €



Teknik Veri

Giriş gücü	1.200 W
Emme gücü	300 W
Maks. hava akışı (türbin)	70 lt/sn
Maks. vakum (türbin)	260 mbar
Hazne hacmi	20 lt
Ağırlık	7,600 kg



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Yeni PAS Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgelerimizle

Kompakt, güçlü, zahmetsiz süpürme

YENİ



PAS15-200

Zahmetsiz süpürme için kompakt ve güçlü



Giriş gücü	1,000 W
Emme gücü	200 mbar
Hazne hacmi	15 lt

PAS15-220

Kompakt ve güçlü: ailenin temizlik şampiyonu ile süpürme kolaylığı



Giriş gücü	1,200 W
Emme gücü	220 mbar
Hazne hacmi	15 lt

PAS20-220P

Zahmetsiz ıslak ve kuru süpürme için güçlü motora sahip kompakt tasarım



Giriş gücü	1,200 W
Emme gücü	220 mbar
Hazne hacmi	20 lt

PAS30-240PRS

Her türlü temizlik işinin üstesinden gelin: ev, atölye ve garaj için en üstün güç



Giriş gücü	1,300 W
Emme gücü	240 mbar
Hazne hacmi	30 lt

Tek filtre sistemi tüm temizlik görevlerinin üstesinden gelir.



Devrilmeye karşı dayanıklı tekerlekler ve sağlam 15 litrelik çelik hazne.



Büyük miktarda suyu kolayca boşaltmak için tahliye vanası.



Etkili HEPA filtre havadaki partikülleri %99,9 oranında temizler.



PAS 15-200

Elektrikli Süpürge

YENİ



Teknik Veri

Giriş gücü	1.000 W
Maks. vakum (türbin)	200 mbar
Hazne hacmi	15 lt
Ağırlık	8,3 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3E7 000

Teslimat Kapsamı:
2 x Uzatma Plastik Borular
Emiş hortumu (2.0m)
Dirsek borusu
Zemin başlığı
Dar alan başlığı
Kağıt torba
Kartuş filtre

95,00 €



PAS 15-220

Elektrikli Süpürge

YENİ



Teknik Veri

Giriş gücü	1.200 W
Maks. vakum (türbin)	220 mbar
Hazne hacmi	15 lt
Ağırlık	9,4 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3E7 100

Teslimat Kapsamı:
2 x Uzatma plastik borular
Emiş Hortumu 2.2m
Dirsek borusu
Zemin başlığı
Dar alan başlığı
Polar Torba PAS15-220
Katkılanmış Düz Filtre
Üniversal Adaptör

125,00 €



PAS 20-220P

Elektrikli Süpürge

**YENİ****2 x Uzatma Plastik Boru ile**

Sipariş numarası

0 603 3E7 200

Teslimat Kapsamı:
 2 x Uzatma Plastik Borular
 Emiş Hortumu 2.2m
 Dirsek Borusu
 Zemin başlığı
 Dar alan başlığı
 Polar Torba PAS20-220P
 Katlanmış Düz Filtre
 Universal Adaptör

161,00 €**Teknik Veri**

Giriş gücü	1.200 W
Maks. vakum (türbin)	220 mbar
Hazne hacmi	20 lt
Ağırlık	10,1 kg

**PAS30-240PRS**

Elektrikli Süpürge

**YENİ****2 x Uzatma Metal Boru ile**

Sipariş numarası

0 603 3E7 300

Teslimat Kapsamı:
 2 x Uzatma Metal Borular
 Emiş Hortumu 2.2m
 Dirsek Borusu
 Zemin başlığı
 Dar alan başlığı
 Polar Torba PAS30-240PRS
 Katlanmış Düz Filtre (HEPA)
 Universal Adaptör
 Uzaktan Kumanda

215,00 €**Teknik Veri**

Giriş gücü	1.300 W
Maks. vakum (türbin)	240 mbar
Hazne hacmi	30 lt
Ağırlık	11,4 kg



UniversalBrush

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici



Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3E0 000

Teslimat Kapsamı:

Sert Fırça (1 600 A02 3KW)
Detay Fırçası (1 600 A02 3KY)
Cırt Cırtlı Altlık Tutucu (1 600 A02 3KX)
Mikrofiber çizdirmez keçe (1 600 A02 3KZ)
Aşındırıcı ağır hizmet altlığı (1 600 A02 3L1)

62,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Rölanti devir sayısı	215 dev/dak
IP koruma türü	IPX5
Alet ölçüleri (U x G x Y)	140 x 45 x 100 mm
Ağırlık	0,330 kg

TAYDO

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

YENİ



Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3E0 100

Teslimat Kapsamı:

Sert Fırça (1 600 A02 3KW),
Detay Fırçası (1 600 A02 3KY),
Cırt Cırtlı Altlık Tutucu (1 600 A02 3KX),
Aşındırıcı ağır hizmet altlığı (1 600 A02 3L1),
Mutfak ovma başlığı (1 600 A02 3L0),

44,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	4V
Rölanti devir sayısı	270 dev/dak
IP koruma türü	IPX5
Alet ölçüleri (U x G x Y)	144 x 46 x 114 mm
Ağırlık	0,5 kg

TAYDO Set

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

YENİ



Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 3E0 102

Teslimat Kapsamı:

Sert Fırça (1600A023KW)
Detay Fırçası (1600A023KY)
Cırt Cırtlı Altlık Tutucu (1600A023KX)
2 x Mikrofiber çizmez ped (1600A023KZ)
2 x Aşındırıcı ağır hizmet altlığı (1600A023L1)
2 x Mutfak ovma başlığı (1600A023L0)
2 x Melamin temizleyici/parlatıcı başlık (1600A023L2)
2 x Parlatma başlığı (1600A03283)

63,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	4V
Rölanti devir sayısı	270 dev/dak
IP koruma türü	IPX5
Alet ölçüleri (U x G x Y)	144 x 46 x 114 mm
Ağırlık	0,5 kg

Kıl Fırça

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 3KW

Teslimat Kapsamı:

Sert Fırça (1 600 A02 3KW)
Karton kutu

10,00 €

Teknik Veri

Fırça çapı	71 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	51 x 71 x 51 mm

Ulaşılması Zor Alanlar için Detay Fırçası

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 3KY

Teslimat Kapsamı:

Detay Fırçası (1 600 A02 3KY)
Karton kutu

10,00 €

Teknik Veri

Detay fırça çapı	18 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	39 x 65 x 39 mm

Yumuşak Fırça

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 282

Teslimat Kapsamı:

Karton
1 x Yumuşak Fırça (1 600 A03 282)

10,00 €

Teknik Veri

Altlık çapı	71 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	51 x 71 x 51 mm
Ağırlık	0,050 kg

Başlık Tutucu Aparat

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A02 3KX**Teslimat Kapsamı:**

Cırt Cırtlı Altlık Tutucu (1 600 A02 3KX)

Karton kutu

10,00 €**Teknik Veri**

Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	17 x 51 x 17 mm

Mikrofiber Çizdirmez Başlık

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A02 3KZ**Teslimat Kapsamı:**

3 x mikrofiber çizdirmez keçe (1 600 A02 3KZ)

Karton kutu

10,00 €**Teknik Veri**

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 12 mm

İnatçı Kirler için Temizlik Başlığı

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A02 3L1**Teslimat Kapsamı:**

3 x ağır hizmet tipi aşındırıcı keçe

(1 600 A02 3L1)


Karton kutu

10,00 €**Teknik Veri**

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 8 mm

Mutfak Ovma Başlığı

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A02 3L0**Teslimat Kapsamı:**

3 x mutfak ovalama keçesi

(1 600 A02 3L0)

Karton kutu

10,00 €**Teknik Veri**

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 12 mm

Melamin Temizleyici/Parlatıcı Başlık

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A02 3L2**Teslimat Kapsamı:**

3 x melamin silme keçesi

(1 600 A02 3L2)

Karton kutu

12,00 €**Teknik Veri**

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 12 mm

Parlatma Başlığı

Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A03 283**Teslimat Kapsamı:**

Karton

3 x Polisaj Pedi (1 600 A03 283)

10,00 €**Teknik Veri**

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 12 mm
Ağırlık	0,001 kg

GlassVAC

Cam ve Yüzey Temizleyici

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B7 000

Teslimat Kapsamı:

Büyük emme başlığı
Küçük emme başlığı
Spray uygulama şişesi
Büyük ve küçük mikrofiber bezler
Mikro USB şarj cihazı

84,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Çalışma süresi	30 dakika
Akü şarjı başına temizlik performansı	105 m²
Kirli su deposu kapasitesi	100 ml
Makine yüksekliği	222 mm
Ağırlık	0,700 kg



Aksesuar

GlassVAC Konsantre Deterjan 500 ml

Aksesuar

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 568**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

9,00 €**Teknik Veri**

Alet ölçüleri (U x G x Y) 190 x 68 x 68 mm

GlassVAC Yedek Lastik (Küçük)

Aksesuar

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 573**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

9,00 €**Teknik Veri**

Alet ölçüleri (U x G x Y) 172 x 62 x 23 mm

Ağırlık 0,020 kg

GlassVAC Yedek Lastik (Büyük)

Aksesuar

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 550**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu


14,00 €**Teknik Veri**

Alet ölçüleri (U x G x Y) 275 x 60 x 20 mm

Ağırlık 0,030 kg

GlassVAC Yedek Mikrofiber Bez (Küçük)

Aksesuar

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 574**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

4,00 €**Teknik Veri**

Alet ölçüleri (U x G x Y) 140 x 83 x 53 mm

Ağırlık 0,020 kg

GlassVAC Yedek Mikrofiber Bez (Büyük)

Aksesuar

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 551**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

12,00 €**Teknik Veri**

Alet ölçüleri (U x G x Y) 140 x 83 x 53 mm

Ağırlık 0,040 kg

Akülü Fan

UniversalFan 18V-1000

Akülü Fan



SYNEON

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. hava debisi hacmi	1000 m ³ /s
Dikey fan kafası dönüşü	180 °
Fan kafası çapı	22,5 cm
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9E1 000**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

110,00 €**1 x 2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

0 603 9E1 001**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

163,00 €

UniversalLamp 18

Akülü Aydınlatma

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9A1 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

58,00 €



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Aydınlatma gücü	100 lm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	125 x 76 x 188 mm
Akü hariç ağırlığı	0,3 kg

EasySpotLight 18V-400

Akülü Aydınlatma

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9A1 200

Teslimat Kapsamı:
Karton

35,00 €



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. yanma süresi	310 dak/Ah
Aydınlatma gücü	400 lm
Parlaklık düzeyi sayısı	3
Şarj akımı	1,0 A
Akü hariç ağırlığı	0,3 kg

UniversalWorkLight 18V-2100

Akülü Aydınlatma

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9A1 300

Teslimat Kapsamı:
Karton

53,00 €



POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. yanma süresi	70 dak/Ah
Aydınlatma gücü	2100 lm
Parlaklık düzeyi sayısı	3
Alet ölçüleri (U x G x Y)	133 x 73 x 189 mm
Akü hariç ağırlığı	0,5 kg



BOSCH

Yaşam için teknoloji

UniversalSpeaker 18V-1

Hareket halindeyken zengin ses için kompakt Bluetooth® hoparlör

- Çoklu Ses özelliği sayesinde Bluetooth® üzerinden birden fazla uyumlu cihazdaki müzik akışlarına bağlanın ve bunları paylaşın
- Kompakt tasarım ve taşıma kayışı sayesinde taşınması ve saklanması kolaydır
- Basit kurulum ve Bluetooth® hoparlöre USB-C® üzerinden şarj seçeneği sayesinde kullanımı pratiktir



Teknik Veriler

Akü gerilimi	18,0 V
Bluetooth	5.4
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg



DIYmix 18V
Kampanyasına dahildir.



UniversalSpeaker 18V-1

Akülü Hoparlör

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9G5 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

95,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Çıkış gücü	11W
Bluetooth®	5.4
Ağırlık	0.7 kg
Alet Boyutları (U x G x Y)	103 x 103 x 175 mm



BOSCH

Yaşam için teknoloji

YENİ

Yeni EasyMoka 18V-2 ile

İster yolda ister kampta kahveniz hazır



**Akülü Kahve Makinesi
EasyMoka 18V-2 Alu**

Akü gerilimi	18,0 V
Hacim	90 ml
Demlik malzemesi	Alüminyum
Demleme süresi	< 4 min
Akü hariç ağırlığı	0.8 kg



**Akülü Kahve Makinesi
EasyMoka 18V-2 Inox**

Akü gerilimi	18,0 V
Hacim	90 ml
Demlik malzemesi	Paslanmaz çelik
Demleme süresi	< 4 min
Akü hariç ağırlığı	0.85 kg



DIYmix 18V
Kampanyasına dahildir.



Rain-Dry Protection



Overheat Protection



Safety Valve



Sensor Optimized Taste



Power Base



Status Indicator

Alüminyum
Food Grade

Stainless Steel
Food Grade

4 dakikadan daha kısa sürede 2 fincan espresso veya 90 ml yumuşak kahve hazırlayabilirsiniz

Her seferinde zengin ve yumuşak bir tada sahip kahve hazırlamak için yenilikçi sensör teknolojisini kullanır.

Otomatik kapanma, aşırı ısınma ve kuru-kaynama koruması özellikleri sayesinde içiniz rahat eder.

EasyMoka 18V-2 Alu

Akülü Kahve Makinesi

1 x Güç Tabanı ile

Sipariş numarası

0 603 9E4 000

Teslimat Kapsamı:
1 x Güç Tabanı
Karton kutu

83,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Kahve Kapasitesi	90 ml
Demleme Süresi	< 4dk
2,5Ah ile Çalışma Süresi	2 defa kahve demleme
Güç Tabanı	360° Dönebilir
Makine ölçüleri (U x G x Y)	72 x 115 x 244 mm
Ağırlık (batarya hariç)	0.75 kg

EasyMoka 18V-2 Inox

Akülü Kahve Makinesi

1 x Güç Tabanı ile

Sipariş numarası

0 603 9E4 100

Teslimat Kapsamı:
1 x Güç Tabanı
Karton kutu

91,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Kahve Kapasitesi	90 ml
Demleme Süresi	< 4dk
2,5Ah ile Çalışma Süresi	2 defa kahve demleme
Güç Tabanı	360° Dönebilir
Makine ölçüleri (U x G x Y)	172 x 115 x 236 mm
Ağırlık (batarya hariç)	0.85 kg



Systembox

Size S - Aksesuar Kutusu (Küçük Boy)

Systembox



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 6CU

Teslimat Kapsamı:
Küçük Aksesuar Kutusu
boyut S (1 600 A01 6CU)
Karton

8,00 €

Teknik Veri

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	105 x 117 x 84 mm
Ağırlık	0,100 kg

Size S - Aksesuar Kutusu (Orta Boy)

Systembox



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 6CV

Teslimat Kapsamı:
Orta aksesuar kutusu
(1 600 A01 6CV)
Karton

9,00 €

Teknik Veri

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	600 x 400 x 280 mm
Ağırlık	0,200 kg

Size S - Aksesuar Kutusu (Büyük Boy)

Systembox



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 6CW

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

10,00 €

Teknik Veri

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	353 x 353 x 84 mm
Ağırlık	0,240 kg

Size M - Aksesuar Kutusu (Küçük Boy)

Systembox



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 V7P

Teslimat Kapsamı:
Küçük Aksesuar Kutusu
boyut M (1 600 A01 V7P)
Karton

9,00 €

Teknik Veri

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	105 x 176 x 133 mm
Ağırlık	0,170 kg

Size M - Aksesuar Kutusu (Orta Boy)

Systembox



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 V7R

Teslimat Kapsamı:
Orta Boy Aksesuar Kutusu
boyut M (1 600 A01 V7R)
Karton

10,00 €

Teknik Veri

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	105 x 235 x 133 mm
Ağırlık	0,230 kg

SystemBox Kapak Kutusu

Systembox



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 9CG

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

10,00 €

Teknik Veri

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	324 x 264 x 22 mm
Ağırlık	0,327 kg

SystemBox (Small)

Systembox



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 6CT

Teslimat Kapsamı:

Tekli SystemBox
boyut S (1 600 A01 6CT)
Karton

24,00 €

Teknik Veri

Altlık çapı	PP
Maksimum yük	15 kg
Alet ölçüleri (U x G x Y)	324 x 391 x 123 mm

SystemBox (Medium)

Systembox



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A01 SR4

Teslimat Kapsamı:

Tekli SystemBox
boyut M (1 600 A01 SR4)
Karton

28,00 €

Teknik Veri

Malzeme türü	PP
Maksimum yük	15 kg
Alet ölçüleri (U x G x Y)	343 x 391 x 171 mm
Ağırlık	1,460 kg





BOSCH



POWER FOR **ALL** 18V
ALLIANCE II

POWER FOR ALL ALLIANCE



Markalar arası en geniş 18V
Akü sistemlerinden biri.
Ev ve bahçe için lider
AKÜ teknolojisi.



 **BOSCH**

 **GARDENA**

 **Husqvarna**


 **Flymo**

 **GLORIA**
Das Original

 **KÜBLER**
WORKWEAR

 **PERFECTPRO**

 **Rapid**

 **steinel**

 **WÄGNER**



Akü ve Şarj Cihazları

Li-Iyon Akü 12V 2.0 Ah

Akü ve Şarj Cihazları

**1 x 2.0 Ah akü ile**Sipariş numarası
1 600 A02 N79**Teslimat Kapsamı:**
Karton
1 x akü PBA 12V 2.0Ah**45,00 €**POWER FOR
ALL 12V

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Akü uyumluluğu	12V POWER FOR ALL
Alet ölçüleri (U x G x Y)	86 x 47 x 48 mm
Ağırlık	0,186 kg

12Volt Başlangıç Seti

Akü ve Şarj Cihazları

**1 x 1.5 Ah akü ile**Sipariş numarası
1 600 A01 L3D**Teslimat Kapsamı:**
1 x akü PBA 12V 1.5Ah
Şarj cihazı GAL 1210 CV
Karton kutu**70,00 €**POWER FOR
ALL 12V

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Akü şarj gerilimi	12 V
1,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	94 dk

Li-Iyon Akü 18V 2.0 Ah

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**Sipariş numarası
1 600 A02 CM5**Teslimat Kapsamı:**
Karton kutu**54,00 €**POWER FOR
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	114 x 81 x 45 mm
Ağırlık	0,363 kg

12 Volt Şarj Cihazı GAL 12V-20

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**Sipariş numarası
1 600 A02 0Y1**Teslimat Kapsamı:**
Karton kutu**26,00 €**POWER FOR
ALL 12V

Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
1,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	50 dk
2,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	65 dk
2,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	80 dk
Alet ölçüleri (U x G x Y)	228 x 106 x 60 mm
Ağırlık	0,246 kg

Li-Iyon Akü 18 V 2.5 Ah

Akü ve Şarj Cihazları

**1 x 2.5 Ah akü ile**Sipariş numarası
1 600 A00 5B0**Teslimat Kapsamı:**
1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Karton**64,00 €**POWER FOR
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	84 x 55 x 146 mm
Ağırlık	0,363 kg

Li-Iyon Akü 18V 4,0Ah W-C Power Plus

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**Sipariş numarası
1 607 A35 0T0**Teslimat Kapsamı:**
Karton**106,00 €**POWER FOR
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	125 x 80 x 50 mm
Ağırlık	0,558 kg

Li-Iyon Akü 18 V 4.0 Ah

Akü ve Şarj Cihazları



1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
1 600 A01 1T8

Teslimat Kapsamı:
Karton
1 x akü PBA 12V 2.0Ah

100,00 €

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	118 x 85 x 105 mm
Ağırlık	0,640 kg

Li-Iyon Akü 18 V 6.0 Ah

Akü ve Şarj Cihazları



1 x 6.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
1 600 A00 DD7

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 6.0Ah
Karton

152,00 €

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	118 x 85 x 105 mm
Ağırlık	0,667 kg

18 Volt Başlangıç Seti

Akü ve Şarj Cihazları



1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası
1 600 A03 1T4

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 18V-44
Karton

98,00 €

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
2,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	44 dk

18 Volt Başlangıç Seti

Akü ve Şarj Cihazları



2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası
1 600 A03 1T5

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 18V-44
Karton

167,00 €

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
2,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	44 dk

18 Volt Başlangıç Seti

Akü ve Şarj Cihazları



1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
1 600 A03 1T6

Teslimat Kapsamı:
1x PBA 18V 4.0Ah
Şarj cihazı AL18V-44
Karton

119,00 €

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
4,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	59 dk

18 Volt Başlangıç Seti

Akü ve Şarj Cihazları



1x 6.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
1 600 A03 2A8

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 6.0Ah
Şarj cihazı AL 18V-44
Karton

161,00 €

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
6,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	87 dk

18 Volt Hızlı Şarj Cihazı AL 1880CV

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A01 1TZ**Teslimat Kapsamı:**

Karton

100,00 €POWER FOR
ALL 18V**Teknik Veri**

Akü şarj gerilimi	14,4 - 18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	229 x 129 x 97 mm
Ağırlık	0,629 kg

18 Volt Şarj Cihazı AL 18V-44

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A03 1X0**Teslimat Kapsamı:**

Şarj cihazı AL 18V-44

Karton

42,00 €POWER FOR
ALL 18V**Teknik Veri**

Akü şarj gerilimi	14,4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
Alet ölçüleri (U x G x Y)	156 x 109 x 81 mm
Ağırlık	0,475 kg

18 Volt Çift Şarj Cihazı (AL 2x18V-88)

Akü ve Şarj Cihazları

**YENİ****Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A03 607**Teslimat Kapsamı:**

Şarj cihazı AL 2x18V-88

Karton Kutu

100,00 €POWER FOR
ALL 18V**Teknik Veri**

Akü gerilimi	14,4 - 18 V
Alet Ölçüleri (U x G x Y)	220 x 154 x 83 mm
Ağırlık	0,85 kg

USB-C® Hızlı Güç Kaynağı (27 W)

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A01 RU6**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

32,00 €**Teknik Veri**

Alet ölçüleri (U x G x Y)	160 x 70 x 55 mm
Ağırlık	0,130 kg

UniversalUSB 18V-45 Şarj Cihazı

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

1 600 A02 WS1**Teslimat Kapsamı:**

Karton

20,00 €POWER FOR
ALL 18V**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18,0 V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Hafif Hizmete Genel Bakış

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
EasyImpact 600	0603133000	4059952576305	CN	56	79,00
UniversalImpact 730	0603313420	4053423237566	CN	56	91,00
UniversalImpact 800	0603131100	3165140840828	HU	80	119,00
AdvancedImpact 900	0603174000	3165140840910	HU	54	158,00
PBH 2100 RE	06033A9300	3165140633857	CN	54	124,00
PBH 2500 SRE	0603344402	3165140669603	CN	42	164,00
EasyDrill 12	06039B3000	3165140855631	HU	120	110,00
EasyDrill 1200 Solo (Aküsüz)	06039D3005	4053423224870	HU	150	76,00
EasyDrill 1200 + GAL 1210 CV (Tek Akü, 1x1,5 Ah)	06039D3006	4053423224856	HU	96	105,00
EasyDrill 1200 + GAL 1210 CV + Aksesuar Seti (Çift Akü, 2x1,5 Ah)	06039D3007	4053423224863	HU	96	132,00
EasyDrill 18V-40 (Solo) Aküsüz	06039D8000	4053423230628	HU	150	71,00
EasyDrill 18V-40 (Tek Akü, 2,0 Ah)	06039D8004	4053423232554	HU	96	131,00
EasyDrill 18V-40 (Çift Akü, 2x2,0 Ah)	06039D8005	4053423232561	HU	96	167,00
UniversalDrill 18 Solo (Aküsüz)	06039D4000	4053423225228	HU	150	92,00
UniversalDrill 18 (Tek Akü, 1x1,5 Ah)	06039D4001	4053423225143	HU	72	157,00
UniversalDrill 18 (Çift Akü, 2x1,5 Ah)	06039D4002	4053423225167	HU	72	187,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap Solo (Aküsüz)	06039E2000	4053423239621	HU	168	112,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap Solo (Aküsüz) (Set - 3 bağlantı)	06039E2003	4053423239843	HU	168	138,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (1x 2,5 Ah) AL18V-20	06039E2001	4053423239522	HU	72	165,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (2x 2,5 Ah) AL18V-44	06039E2002	4053423239614	HU	72	216,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (2x 2,5 Ah) + AL18V-44 (Set - 3 bağlantı)	06039E2004	4053423239829	HU	72	249,00
EasyImpact 1200 + GAL 1210 CV (Tek Akü, 1x1,5 Ah)	06039D3104	4053423224887	HU	96	114,00
EasyImpact 1200 + GAL 1210 CV + AC kit (Çift Akü, 2x1,5 Ah)	06039D3105	4053423224894	HU	96	141,00
EasyImpact 12 Softbag (Tek Akü, 1x2.0Ah)	06039B6104	4053423224825	HU	120	184,00
EasyImpact 18V-40 (Solo) Aküsüz	06039D8100	4053423230703	HU	150	83,00
EasyImpact 18V-40 (Tek Akü, 2,0 Ah)	06039D8107	4053423232592	HU	96	143,00
EasyImpact 18V-40 (Çift Akü, 2,0 Ah)	06039D8108	4053423232608	HU	96	175,00
UniversalImpact 18 + AL1810 CV (Tek Akü, 1x1,5 Ah)	06039D4101	4053423225150	HU	72	162,00
UniversalImpact 18 + AL1810 CV(Çift Akü, 2x1,5 Ah)	06039D4102	4053423225259	HU	72	200,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap Solo (Aküsüz)	06039E2100	4053423239638	HU	168	117,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap Solo (Aküsüz) (Set - 3 bağlantı)	06039E2103	4053423239850	HU	168	148,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap + AL18V-20 (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	06039E2101	4053423239652	HU	72	176,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap + AL18V-44 (Çift Akü, 2x2,5 Ah)	06039E2102	4053423239645	HU	72	225,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap (2x 2,5 Ah) + AL18V-44 (Set - 3 bağlantı)	06039E2105	4053423239898	HU	72	255,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap (2,0 Ah + 4,0 Ah) + AL18V-44 (Set - 3 bağlantı)	06039E2104	4053423239881	HU	72	274,00
PBH 18V-14 Solo (Aküsüz)	06039E6002	4053423680959	HU	120	108,00
UniversalHammer 18V Solo (Aküsüz)	06039D6000	4053423229141	DE	70	143,00
UniversalHammer 18V (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06039D6002	4053423233339	HU	42	214,00
UNEO MAXX + Standart Uç Giriş Adaptörü Solo (Aküsüz)	060395230C	3165140877435	HU	120	201,00
UNEO MAXX + Standart Uç Giriş Adaptörü (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	060395230F	3165140877466	HU	46	300,00
UNEO MAXX + Standart Uç Giriş Adaptörü (Çift Akü, 2x2,5 Ah)	0603952327	3165140877503	HU	46	341,00
UNEO 12 Li + Standart Uç Giriş Adaptörü (Tek Akü, 1x2,0 Ah)	060398400D	3165140877558	HU	72	240,00
IXO 7	06039E0000	4053423234589	HU	320	59,00
IXO 7 Uzatma Seti (Uzatma Adaptörü 300mm - Karton Kutu)	06039E000A	4053423255720	HU	384	59,00
IXO 7 - Uç Seti (32 Parça Uç Seti + Manyetik Uç Uzatma, Karton Kutu)	06039E000B	4053423300734	HU	532	59,00
IXO 7 Set (Köşe Mandreni + Eksantrik Mandren)	06039E0001	4053423234756	HU	320	85,00
IXO 8 - Basic Akülü Vidalama	06039G4000	4053423629811	HU	336	53,00
IXO 8 - Set Akülü Vidalama	06039G4001	4053423629828	HU	336	80,00
IXO Delme Adaptörü	1600A00B9P	3165140839655	CN	480	30,00
IXO Köşe Adaptörü	1600A001Y8	3165140776318	CN	1620	15,00
IXO Tork Adaptörü	1600A001Y5	3165140776264	CN	1620	15,00
IXO Açılı Adaptör	1600A001YA	3165140776325	HU	1620	15,00
IXO Mangal Barbekü Adaptörü	1600A001YC	3165140776332	CN	360	24,00
IXO Baharat Öğütme Adaptörü	1600A001YE	3165140776356	CN	480	25,00
IXO Tırbüyon Adaptörü	1600A001YD	3165140776349	CN	480	24,00
IXO Kesme Adaptörü	1600A001YF	3165140776363	CN	480	30,00
UniversalGrind 750-115	06033E2000	4059952603827	CN	112	60,00
UniversalGrind 850-125	06033E2100	4053423319699	CN	120	87,00
UniversalGrind 850-125 (Set Versiyon)	06033E2101	4053423319712	CN	112	91,00
PWS 18V-70 (115mm) Solo (Aküsüz)	06033E6000	4053423502961	CN	112	70,00
PWS 18V-70 (125mm) Solo (Aküsüz)	06033E6001	4053423502985	CN	112	72,00
UniversalGrind 18V-75 (115mm) Solo (Aküsüz)	06033E5000	4053423237214	HU	112	121,00
UniversalGrind 18V-75 (125mm) Solo (Aküsüz)	06033E5001	4053423237337	HU	112	126,00
UniversalGrind 18V-75 (125 mm) (Tek Akü, 1x4.0Ah)	06033E5004	4053423244427	HU	105	218,00
AdvancedGrind 18V-80 Solo (Aküsüz)	06033E5100	4053423236118	HU	112	149,00
PSS 250 AE	0603340200	3165140337526	HU	56	95,00
PSS 300 AE	0603340300	3165140337564	HU	32	136,00
PSS 200 AC	0603340100	3165140337489	HU	56	78,00
PSM Primo	06033B8000	3165140718059	HU	140	58,00
PSM 100 A	06033B7000	3165140718004	HU	72	58,00
PSM 160 A	0603377000	3165140327800	HU	48	83,00
PSM 200 AES	06033B6000	3165140717946	HU	64	100,00
EasySander 18V-8 Solo (Aküsüz)	06033E3000	4053423231939	HU	100	75,00
EasySander 18V-8 Set (1 x 2.0Ah, Tek Akü)	06033E3002	4053423245653	HU	60	147,00
UniversalSander 18V-10 Solo (Aküsüz)	06033E3100	4053423232073	HU	60	92,00
PEX 300 AE Compact Universal	06033A3000	3165140594370	HU	56	109,00
PEX 400 AE Compact Universal	06033A4000	3165140594431	HU	42	129,00
PBS 75 A	06032A1000	31651406333147	CN	40	153,00
PBS 75 AE Set	06032A1101	31651406333192	CN	24	198,00
EasyOrbit 18V-10 Solo (Aküsüz)	06033E4000	4053423251227	HU	120	77,00
EasyOrbit 18V-10 (1x2.0Ah, Tek Akü)	06033E4002	4053423232132	HU	120	134,00
UniversalOrbit 18V-20 Solo (Aküsüz)	06033E4100	4053423251470	HU	120	90,00
UniversalOrbit 18V-20 (1x2.0Ah, Tek Akü)	06033E4102	40534232322507	HU	120	145,00
PMF 220 CE	0603102000	3165140828482	HU	72	121,00
PMF 220 CE Multi Set	0603102001	3165140851008	HU	72	161,00
PMF 250 CES	0603102100	3165140828529	HU	72	165,00
PMF 350 CES	0603102200	3165140828567	HU	72	218,00
UniversalMulti 18V-32 Solo (Aküsüz)	0603105000	4053423248036	HU	160	99,00
AdvancedMulti 18 Solo (Aküsüz)	0603104000	3165140843966	HU	85	186,00
EasyCut&Grind	06039D2000	3165140990271	HU	115	117,00
EasyCut 12 Akülü Testere Solo (Aküsüz)	06033C9001	3165140830812	HU	112	100,00
EasyCut 12 Akülü Testere (Tek Akü, 1x2,0Ah)	06033C9000	3165140830829	HU	72	206,00
UniversalCut 18V-65 Solo (Aküsüz)	06033D5200	4053423236101	HU	112	129,00
UniversalCut 18V-65 Akülü Testere (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06033D5202	4053423240993	HU	132	213,00
AdvancedCut 18 Solo (Aküsüz)	06033D5100	4053423202014	HU	112	149,00
AdvancedCut 18 Akülü Testere (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06033D5101	4053423201918	HU	56	240,00
PST 650 Easy	06033A0700	3165140653244	HU	80	73,00
PST 670 Easy	06033A0701	3165140654647	HU	80	81,00
PST 700 E Easy	06033A0000	3165140526838	HU	80	83,00
PST 800 PEL Universal	06033A0100	3165140526913	HU	80	95,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
PST 900 PEL Expert	06033A0200	3165140526968	HU	48	132,00
EasySaw 18V-70 Solo (Aküsüz)	0603012000	4053423229912	HU	96	76,00
UniversalSaw 18V-100 Solo (Aküsüz)	0603011100	4053423225952	HU	96	97,00
AdvancedSaw 18V-140 Solo (Aküsüz)	0603013000	4053423251807	HU	78	148,00
PSA 700 E	06033A7000	3165140606561	CN	24	136,00
PSA 900 E	06033A6000	3165140606493	CN	24	167,00
PSA18V-200 Solo (Aküsüz)	06033E8000	4053423686500	CN	90	122,00
AdvancedRecip 18 Solo (Aküsüz)	06033B2402	4059952570143	CN	75	202,00
AdvancedRecip 18 (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	06033B2403	4059952570150	CN	84	306,00
PTC 640	0603B04400	3165140743310	IN	6	218,00
PKS 16 Multi	06033B3000	3165140651219	CN	72	143,00
PKS 55 A	0603501000	3165140477789	CN	24	140,00
PKS 66 A	0603502002	3165140517256	CN	18	177,00
PKS 66 AF	0603502000	3165140477901	CN	18	198,00
EasyCirc 18V-48 Solo (Aküsüz)	06033B1500	4053423324846	CN	36	86,00
UniversalCirc 18V-53 Solo (Aküsüz)	06033B1400	4053423234572	CN	30	191,00
UniversalCirc 18V-53 (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	06033B1402	4053423243093	CN	30	221,00
PBD 40	0603B07000	3165140569187	CN	9	431,00
PTA 1000	0603B05100	3165140575775	CN	16	57,00
PWB 600	0603B05200	3165140612272	IN	8	184,00
PHO 1500	06032A4000	3165140776004	CN	48	116,00
PHO 2000	06032A4100	3165140776059	CN	48	125,00
PHO 18V-20 Solo (Aküsüz)	06032A4200	4053423361032	CN	48	125,00
POF 1200 AE	060326A100	3165140451628	CN	24	124,00
POF 1400 ACE	060326C800	3165140451666	CN	24	167,00
AdvancedTrimRouter 18V-8 Solo (Aküsüz)	06039D5000	4059952582443	CN	147	144,00
AdvancedTrimRouter Kombi Set Solo (Aküsüz)	06039D5002	4053423243994	CN	36	203,00
AdvancedTrimRouter Daldırma Tabanı	1600A02RD7	4053423244007	CN	112	51,00
PFS 2000 Allpaint	0603207300	3165140801164	HU	27	111,00
PFS 3000-2 Allpaint	0603207100	3165140731126	HU	24	156,00
PFS 5000 E Allpaint	0603207200	3165140731140	HU	6	218,00
UniversalSpray Solo (Aküsüz)	0603208100	4053423235470	HU	42	149,00
AdvancedSpray 18V-500 Solo (Aküsüz)	0603208200	4053423243390	HU	35	177,00
AdvancedSpray 18V-500 (Tek Akü, 1x4,0Ah)	0603208201	4053423257816	HU	35	240,00
1000 ml Boya Haznesi	1600A001GG	3165140761291	HU	144	14,00
PTK 3,6 Lİ	0603968200	4059952566580	CN	96	89,00
PTK 14 EDT	0603265500	3165140601542	CN	96	104,00
UniversalTacker 18V-14 Solo (Aküsüz)	06032A7000	4059952610559	CN	144	109,00
PKP 18 E	0603264503	3165140078481	RO	346	37,00
GluePen	06032A2000	3165140705844	RO	350	50,00
AdvancedGlue 18V Solo (Aküsüz) Tutkal Tabancası	0603264800	4059952558172	RO	225	58,00
Gluey Tutkal Kalem (Yeşil)	06032A2100	3165140890144	MD	448	52,00
Gluey Tutkal Kalem (Beyaz)	06032A2102	3165140908719	MD	448	52,00
Gluey Tutkal Kalem (Pembe)	06032A2103	3165140908726	MD	448	52,00
EasyHeat 500	06032A6000	3165140887861	MD	102	57,00
UniversalHeat 600 (Plastik Kutu)	06032A6101	3165140887915	MD	60	75,00
EasyHeat 18V-500 Solo (Aküsüz)	06032A8000	4059952610566	DE	198	100,00
EasyPump	0603947000	3165140997010	CN	288	92,00
PNEO	0603947500	4053423689891	HU	266	63,00
PNEO (Bisiklet Çantası)	0603947501	4053423689914	HU	217	71,00
UniversalPump 18V Solo (Aküsüz)	0603947100	6949509233936	CN	120	72,00
UniversalPump 18V Set (Tek Akü, 1x2,0Ah)	0603947101	4053423242768	HU	86	122,00
PAO 18V Solo (Aküsüz)	0603947400	4053423327212	CN	80	95,00
EasyInflate 18V-500 Solo (Aküsüz)	0603947200	4053423240115	CN	140	58,00
EasyInflate 18V-500 Set (Tek Akü, 1x2,0Ah)	0603947201	4053423241105	CN	108	102,00
EasyVac 12 Solo (Aküsüz)	06033D0000	3165140850568	CN	64	79,00
EasyVac 12 (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06033D0001	3165140850575	CN	52	158,00
UniversalVac 18 Solo (Aküsüz)	06033B9102	4059952570167	CN	75	84,00
UniversalVac 18 (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06033B9103	4059952570174	CN	52	176,00
AdvancedVac 18V-8 Solo (Aküsüz)	06033E1000	4059952570396	CN	18	146,00
EasyVac 3 Autostart	06033D1000	3165140873925	CN	18	126,00
UniversalVac 15	06033D1100	3165140873963	CN	8	147,00
AdvancedVac 20 Autostart	06033D1200	3165140874007	CN	8	191,00
PAS 15-200	06033E7000	4053423502732	CN	12	95,00
PAS 15-220	06033E7100	4053423502824	CN	12	125,00
PAS 20-220P	06033E7200	4053423502848	CN	6	161,00
PAS30-240PRS	06033E7300	4053423503005	CN	6	215,00
UniversalBrush	06033E0000	4053423224344	HU	336	62,00
TAYDO	06033E0100	4053423691276	HU	336	44,00
TAYDO Set	06033E0102	4053423691306	HU	336	63,00
Kıl Fırça	1600A023KW	4053423227093	HU	936	10,00
Ulaşılması Zor Alanlar için Detay Fırçası	1600A023KY	4053423227277	HU	1440	10,00
Yumuşak Fırça	1600A023Z	4053423257823	HU	1368	10,00
Başlık Tutucu Aparat	1600A023KX	4053423227321	HU	1188	10,00
Mikrofiber Çizdirmez Başlık	1600A023KZ	4053423227239	HU	1080	10,00
İnatçı Kirler için Temizlik Başlığı	1600A023L1	4053423227086	HU	1836	10,00
Mutfak Ovma Başlığı	1600A023L0	4053423227246	HU	1080	10,00
Melamin Temizleyici/Parlatıcı Başlık	1600A023L2	4053423227543	HU	1080	12,00
Parlatma Başlığı	1600A023L3	4053423257830	HU	1536	10,00
GlassVAC	06008B7000	3165140920148	CN	70	84,00
GlassVAC Konsantr Deterjan 500 ml	F016800568	3165140941747	GB	672	9,00
GlassVAC Yedek Lastik (Küçük)	F016800573	3165140941792	CN	2400	9,00
GlassVAC Yedek Lastik (Büyük)	F016800550	3165140926751	BE	1350	14,00
GlassVAC Yedek Mikrofiber Bez (Küçük)	F016800574	3165140941808	CN	1008	4,00
GlassVAC Yedek Mikrofiber Bez (Büyük)	F016800551	3165140941570	CN	1134	12,00
UniversalFan 18V-1000 Solo (Aküsüz)	06039E1000	4053423233728	HU	20	110,00
UniversalFan 18V-1000 (Tek Akü, 1x2,0Ah)	06039E1001	4053423243406	HU	20	163,00
UniversalLamp 18 Solo (Aküsüz)	06039A1100	3165140893121	CN	304	58,00
EasySpotLight 18V-400 Solo (Aküsüz)	06039A1200	4053423250060	CN	384	35,00
UniversalWorkLight 18V-2100 Solo (Aküsüz)	06039A1300	4053423250770	CN	200	53,00
UniversalSpeaker 18V-1 Solo (Aküsüz)	06039G5000	4053423619010	CN	320	95,00
EasyMoka 18V-2 Alu	06039E4000	4053423351156	CN	112	83,00
EasyMoka 18V-2 Inox	06039E4100	4053423351200	CN	112	91,00
Size S - Akseuar Kutusu (Küçük Boy)	1600A016CU	3165140951890	HU	456	8,00
Size S - Akseuar Kutusu (Orta Boy)	1600A016CV	3165140951906	HU	312	9,00
Size S - Akseuar Kutusu (Büyük Boy)	1600A016CW	3165140951913	HU	180	10,00
Size M - Akseuar Kutusu (Küçük Boy)	1600A01V7P	4059952524689	HU	308	9,00
Size M - Akseuar Kutusu (Orta Boy)	1600A01V7R	4059952524696	HU	231	10,00
SystemBox Kapak Kutusu	1600A019CG	3165140961905	HU	324	10,00
SystemBox (Small)	1600A016CT	3165140951883	HU	42	24,00
SystemBox (Medium)	1600A01SR4	4053423219234	HU	36	28,00
Li-Iyon Akü 12V 2,0 Ah	1600A02N79	4053423243116	HU	648	45,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
12Volt Başlangıç Seti (1x1,5 Ah + Şarj Cihazı GAL 1210)	1600A01L3D	4053423215311	HU	288	70,00
12 Volt Şarj Cihazı GAL 12V-20	1600A020Y1	4053423222180	CN	429	26,00
Li-Iyon Akü 18V 2,0 Ah	1600A02CM5	4053423235258	HU	594	54,00
Li-Iyon Akü 18 V 2,5 Ah	1600A005B0	3165140821629	HU	594	64,00
Li-Iyon Akü 18V 4,0Ah W-C Power Plus	1607A350T0	4053423228229	HU	576	106,00
Li-Iyon Akü 18 V 4,0 Ah	1600A011T8	4053423202120	HU	432	100,00
Li-Iyon Akü 18 V 6,0 Ah	1600A00DD7	3165140843010	HU	432	152,00
18 Volt Başlangıç Seti (1x2,5 Ah + AL 18V-44)	1600A031T4	4053423257892	HU	144	98,00
18 Volt Başlangıç Seti (2x2,5 Ah + AL 18V-44)	1600A031T5	4053423257908	HU	108	167,00
18 Volt Başlangıç Seti (1x4.0Ah + AL18V-44)	1600A031T6	4053423257878	HU	198	119,00
18 Volt Başlangıç Seti (1x6,0Ah + AL18-44)	1600A032A8	4053423257953	HU	144	161,00
18 Volt Şarj Cihazı AL 18V-44	1600A031X0	4053423257854	CN	140	42,00
18 Volt Hızlı Şarj Cihazı AL 1880CV	1600A011TZ	3165140923590	HU	300	100,00
18 Volt Çift Şarj Cihazı (AL 2x18V-88)	1600A03607	4053423322712	CN	162	100,00
USB-C® Hızlı Güç Kaynağı (27 W)	1600A01RU6	4059952534466	CN	720	32,00
UniversalUSB 18V-45 Şarj Cihazı	1600A02WS1	4053423250862	CN	1296	20,00

4

Bahçe Aletleri


1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel





Semboller ve Anlamları*



POWER FOR ALL 18V

Tek 18V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



POWER FOR ALL 12V

Tek 12V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



POWER FOR ALL 36V

Tek 36V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



2x 18V = 36V GÜCÜ

2x 18V akü ile 36V akü performansını yakalayın



SYNEON TEKNOLOJİSİ

Syneon teknolojisi ile optimum güç ve maksimum çalışma süresi



KÖMÜRSÜZ MOTOR

Daha uzun motor ömrü, daha uzun çalışma süresi ve daha fazla güç



NANOBLADE TEKNOLOJİSİ

NanoBlade teknolojisi sayesinde kolay, titreşimsiz testereleme ve bakım gerektirmeyen bıçak kullanımı

3 Yıl Cihaz Garantisi*

Elektrikli el aletleri için 3 yıl garanti: Bosch size 2 yıl süre ile geçerli olan özel olarak kullanılan el aletleri için ürün garantisi vermektedir. MyBosch Servis platformumuzda, yeni alım yapmış olduğunuz Bosch DIY, Ölçme ve bahçe aletlerinizin garanti süresini ekstra bir ücret ödmeden 3 seneye uzatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken MyBosch'a giriş yapıp, yeni almış olduğunuz ürününüzü alım süresinden sonra maksimum 4 hafta içerisinde kaydını yaparak garanti süresini uzatmak.

*Online kayıt ile
<https://www.bosch-diy.com/tr/tr/service/garanti>

İçerik

Segment

Sayfa

Çim Biçme	298-300
Akülü Çim Biçme	300-303
Kenar Kesme	304-306
Akülü Bahçe Aleti	307-309
Zincirli Ağaç Kesme	309-310
Akülü Zincirli Ağaç Kesme	310-311
Dal Öğütme	312-313
Yaprak Toplama/Üfleme	314
Çit Kesme	315-316
Akülü Çit Kesme	317
Bahçe Pompası	318
Bahçe El Aletleri	319-322
Akü ve Şarj Cihazları	323
Aksesuar	324-327
PRO Bahçe Makası	329-330
PRO Çim Biçme	330
PRO Kenar Kesme	331
PRO Tırpan	332
PRO Çit Kesme	333-334
Pro Yaprak Üfleme	334
Pro Zincirli Ağaç Kesme	335-336
Aksesuar	337-338
Pro Yüksek Basıncılı Yıkama	339-340
Aksesuar	341
Yüksek Basıncılı Yıkama	342-344
Akülü Basıncılı Yıkama	345
Aksesuar	347-348



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Yeni Akülü Çim Bıçma Makineleri ROTAK 18V Serisi

YENİ

Rotak 18V2-43

Rotak 18V-32

Rotak 18V-34

Rotak 18V2-38



Rotak 18V-32

Rotak 18V-34

Rotak 18V2-38

Rotak 18V2-43

	Rotak 18V-32	Rotak 18V-34	Rotak 18V2-38	Rotak 18V2-43
Güç kaynağı	1x 18,0 V Akü	1x 18,0 V Akü	2x 18,0 V Akü	2x 18,0 V Akü
Kesme genişliği	32 cm	34 cm	38 cm	43 cm
Çim tutma hacmi	35 lt	35 lt	40 lt	50 lt
Kesme yüksekliği	25 - 65 mm	25 - 65 mm	30 - 75 mm	30 - 75 mm
Kesme yüksekliği ayarı	5 kademeli, merkezi	5 kademeli, merkezi	6 kademeli, merkezi	6 kademeli, merkezi



DIYmix 18V
Kampanyasına dahildir.



Brushless
Motor

SYNEON

Kömürsüz motor ve Syneon teknolojisi ile sayesinde yüksek performans ve daha uzun kullanım ömrü sağlanır

SYNEON



Brushless
Motor

Rotak 18V2-38 ve Rotak 18V2-43 modellerinde

18V + 18V = 36V

2x 18V akü ile 36V gücü ve daha uzun çalışma süresi

5 ve 6 kademeli, merkezi kesme yüksekliği ayarı

Çim kırpıntıları ile doğal çim gübrelenmesi için malç tapası

Yerden tasarruf sağlamak için katlanabilir sap ve dikey depolama özelliği

EasyRotak 32-235

Çim Bıçme

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A6 303Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**139,00 €**

Teknik Veri

Motor performansı	1200 W
Tork momenti	13 Nm
Kesme genişliği	32 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	31 lt
Kesme yüksekliği, -den	25 mm
Kesme yüksekliği, maks.	65 mm
Kesme yüksekliği ayarı	3 kat, eksenel
Tutamak tipi	Standard

UniversalRotak 34-405

Çim Bıçme

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A6 401Teslimat Kapsamı:
Karton kutu**207,00 €**

Teknik Veri

Motor performansı	1300 W
Kesme genişliği	34 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	40 lt
Kesme yüksekliği, -den	25 mm
Kesme yüksekliği, maks.	70 mm
Kesme yüksekliği ayarı	5 kademeli, merkezi



UniversalRotak 37-555

Çim Bıçme



Teknik Veri	
Motor performansı	1400 W
Kesme genişliği	37 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	40 lt
Kesme yüksekliği, -den	25 mm
Kesme yüksekliği, maks.	70 mm
Kesme yüksekliği ayarı	5 kademeli, merkezi
Tutamak tipi	Ergoflex sistemi

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A6 501

Teslimat Kapsamı:
Karton Kutu

239,00 €



UniversalRotak 37-570

Çim Bıçme



Teknik Veri	
Motor performansı	1400 W
Kesme genişliği	37 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	40 lt
Kesme yüksekliği, -den	25 mm
Kesme yüksekliği, maks.	70 mm
Kesme yüksekliği ayarı	5 kademeli, merkezi
Tutamak tipi	Ergoflex sistemi

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A6 502

Teslimat Kapsamı:
Karton Kutu

239,00 €



AdvancedRotak 40-650

Çim Bıçme



Teknik Veri	
Motor performansı	1.700 W
Kesme genişliği	40 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	50 lt
Kesme yüksekliği	25 - 80 mm (7 kademeli, merkezi)

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B9 H00

Teslimat Kapsamı:
Karton Kutu

402,00 €



AdvancedRotak 44-750

Çim Bıçme

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B9 J00

Teslimat Kapsamı:
Karton Kutu

434,00 €



Teknik Veri

Motor performansı	1.800 W
Kesme genişliği	44 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	50 lt
Kesme yüksekliği	25 - 80 mm (7 kademe)

Akülü Çim Bıçme

Rotak 18V-32

Akülü
Çim Bıçme

1x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B9 P00

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
1 x akü PBA 18V 4.0Ah
Şarj cihazı AL 18V-44

260,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B9 P01

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

180,00 €



YENİ



SYNEON
POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Kesme genişliği	32 cm
Şarj süresi	59 dak.
Çim torba kapasitesi	35 l
Kesme yüksekliği	26-65 mm

Rotak 18V-34

Akülü Çim
Bıçme

1x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B9 N00

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
1 x akü PBA 18V 4.0Ah
Şarj cihazı AL 18V-44
1 X Malç fişi

300,00 €



2x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B9 M00

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
2 x akü PBA 18V 4.0Ah
Şarj cihazı 1x 2x18V-88
1 X Malç fişi

410,00 €



YENİ



SYNEON
POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj süresi	59 dak.
Kesme genişliği	34 cm
Çim torba kapasitesi	35 l
Kesme yüksekliği	26-65 mm

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B9 N01

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

220,00 €



Rotak 18V2-38

Akülü Çim Bıçme



SYNEON

POWER FOR ALL 18V



YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B9 M01

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

266,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj süresi	59 dak.
Kesme genişliği	38 cm
Çim torba kapasitesi	40 l
Kesme yüksekliği	30-75 mm

Rotak 18V2-43

Akülü Çim Bıçme



SYNEON

POWER FOR ALL 18V



YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B9 L01

Teslimat Kapsamı:
Karton Kutu

333,00 €

2x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B9 L00

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
2 x akü PBA 18V 4.0Ah
Şarj cihazı 1x 2x18V-88
1 X Malç fişi

430,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj süresi	59 dak.
Kesme genişliği	43 cm
Çim torba kapasitesi	50 l
Kesme yüksekliği	30-75 mm

AdvancedRotak 36V-40-650

Akülü Çim Bıçme



POWER FOR ALL 36V



1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B9 F00

Teslimat Kapsamı:
1 x akü 36V 4.0Ah
Şarj cihazı AL 36V-20

642,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü şarj süresi	2,10 s
Kesme genişliği	40 cm
Çim tutma hacmi	50 lt
Kesme yüksekliği	16,500 kg





BOSCH

Yaşam için teknoloji

YENİ

Akülü Robotik Çim Bıçme

Yerleştirin. Basın. Başlayın.

Küçük bahçelerde çimlerin üzerine yerleştirildikten birkaç saniye sonra kurulum gerektirmeden çim biçme işlemini gerçekleştirir. SmartVision teknolojisi sayesinde, çevre kablolarına, antenlere veya uyarı işaretlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kurulumu hızlı ve kolay hale getirir.



Visimow 18V-100

Akü gerilimi	18,0 V
Tavsiye edilen çim alanı	100 m ² 'e kadar
Kesme yüksekliği	20 - 60 mm
Kesme genişliği	16 cm



Visimow 18V-200

Akü gerilimi	18,0 V
Tavsiye edilen çim alanı	200 m ² 'e kadar
Kesme yüksekliği	20 - 60 mm
Kesme genişliği	18 cm



DIYmix 18V
Kampanyasına dahildir.



Brushless
Motor



Quick Start



SmartVision™



SpotMow



Ultrasonic
Sensors

3 adımlı kurulumuyla kablo ve anten olmadan biçmeye başlayın.



SpotMow özelliği, taşınan bahçe mobilyalarının altı gibi kesilmemiş çim alanlarını hedef alarak alanın tamamında kesim sağlar.



Kompakt, taşınması ve saklaması kolay

SmartVision özelliği ve ultrasonik sensörleri ile engellere ve boşluklara takılmadan otonom çim biçme



VisiMow100

Akülü Robotik
Çim Bıçme



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tavsiye edilen çim boyutu	<100m ²
Kesme Yüksekliği	20-60 mm
Kesme Genişliği	16 cm
Batarya hariç ağırlık	6.9 kg

1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8E1 000

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 4.0Ah
Şarj cihazı AL 18V-44
Karton kutu

418,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8E1 001

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

376,00 €



VisiMow200

Akülü Robotik
Çim Bıçme



YENİ

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tavsiye edilen çim boyutu	<200m ²
Kesme Yüksekliği	20-60 mm
Kesme Genişliği	18 cm
Batarya hariç ağırlık	6.9 kg

1 x 5.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8E1 100

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 5.0Ah
Şarj cihazı AL 18V-44
Karton kutu

501,00 €



Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8E1 101

Teslimat Kapsamı:
Karton Kutu

459,00 €



EasyGrassCut 23

Kenar Kesme

Karton kutuda

Sipariş numarası:

0 600 8C1 H01

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

53,00 €

Teknik Veri

Motor gücü	280 W
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	23 cm
Kesme hızı	12.500 dev/dak
Makara	1,6 mm x 4 m
Ağırlık	2,000 kg

ART 24

Kenar Kesme

Karton kutuda

Sipariş numarası:

0 600 8A5 800

Teslimat Kapsamı:

Misina makarası (F 016 800 351)

Karton

83,00 €

Teknik Veri

Motor performansı	400 W
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	24 cm
Yükseklik ayarı	80 - 115 cm
Kesme hızı	12.000 dev/dak
Makara	1,6 mm x 6 m
Ağırlık	2,600 kg

ART 30

Kenar Kesme

Karton kutuda

Sipariş numarası:

0 600 8A5 400

Teslimat Kapsamı:

Misina makarası (F 016 800 351)

Karton

111,00 €

Teknik Veri

Motor performansı	480 W
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	30 cm
Yükseklik ayarı	80 - 115 cm
Kesme hızı	9.500 dev/dak
Makara	1,6 mm x 6 m
Ağırlık	2,800 kg

AFS 23-37**Kenar Kesme****Teknik Veri**

Motor gücü	1.000 W
Kesme Çapı (Misina)	37 cm
Kesme Çapı (Bıçak)	23 cm
Bıçak Kalınlığı	2,00 mm
Bıçak Delik Çapı	25,40 mm
Makara	3,5 mm
Ağırlık	5,700 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A9 000

Teslimat Kapsamı:
Metal yabani ot kesme bıçağı 1 adet
Ekstra kalın misina
37 cm – 3 adet
Karton

164,00 €**EasyGrassCut 18-230****Kenar Kesme**

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü Voltajı	18V
Akü Şarj Süresi	2,10 s
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	23 cm
Misina Kalınlığı	1,6 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1160 x 280 x 320 mm
Ağırlık	2,200 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C1 A03

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.0Ah
Karton
Şarj cihazı AL 18V-20

148,00 €**EasyGrassCut 18V-26****Kenar Kesme**

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü Voltajı	18V
Akü Şarj Süresi	1,00 s
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	26 cm
Misina Kalınlığı	1,6 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1160 x 280 x 320 mm
Ağırlık	2,200 kg

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C1 C03

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Karton
Şarj cihazı AL 18V-20

173,00 €**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

0 600 8C1 C04

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

89,00 €

AdvancedGrassCut 36V-33

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C1 K01

Teslimat Kapsamı:

Omuz askısı
Karton kutu



1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C1 K00

Teslimat Kapsamı:

1 x akü 36V 2.0Ah
Şarj cihazı AL 36V-20
Omuz askısı
Karton kutu



214,00 €

360,00 €



Kenar Kesme



Teknik Veri

Akü Voltajı	36V
Akü Şarj Süresi	1,10 s
Kesici Misina Sistemi	Pro-Tap
Kesme Çapı (Misina)	33 cm
Misina Kalınlığı	2,4 mm
Ağırlık	4,000 kg

AdvancedBrushCut 36V-23-750

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C1 K02

Teslimat Kapsamı:

AdvancedBrushCut
36V-23-750
1 x omuz askısı
1 x 3 m iplik makarası
1 x lazer kesim metal
bıçak + montaj kiti
Karton




1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C1 K03

Teslimat Kapsamı:

1 x akü 36V 2,0 Ah 1 x şarj cihazı
AL 36V-20 1 x omuz askısı
3 m dişli makara
1 x lazer kesim metal bıçak
Montaj kiti



249,00 €

393,00 €



Kenar Kesme



Teknik Veri

Akü Voltajı	36V
Akü Şarj Süresi	1,10 s
Kesici Misina Sistemi	Pro-Tap
Kesme Çapı (Misina)	33 cm
Misina Kalınlığı	2,4 mm
Ağırlık	4,100 kg



Akülü Bahçe Aleti

ISIO3 Çim ve Topiari Makası

Akülü Bahçe Aleti



Teknik Veri	
Akü gerilimi	3,6V
Akü şarj süresi	3,5 h
Rölanti çalışma süresi	50 dakikaya kadar
Bıçak uzunluğu	12 cm
Bıçak genişliği	80 mm
Bıçak aralığı	8 mm
Ağırlık	1,200 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 600 833 108

Teslimat Kapsamı:

Multi-Click çim biçme bıçağı

8 cm (F 016 800 326)

Multi-Click topiari bıçağı

12 cm (F 016 800 327)

Şarj cihazı

Yumuşak saklama çantası

94,00 €



ISIO 4V Çim ve Topiari Makası

Akülü Bahçe Aleti

YENİ



Teknik Veri	
Akü gerilimi	4V
Çalışma süresi	55 dk (2.0Ah ile)
Bıçak uzunluğu	12 cm
Bıçak genişliği	80 mm
Ağırlığı	0,522 kg

Saklama çantası

Sipariş numarası

0 600 833 400

Teslimat Kapsamı:

1 x 80mm Çim Biçme Bıçağı

1 X 120mm Topiari Bıçağı

86,00 €



AdvancedShear 18V-10

Akülü Bahçe Aleti



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	2 h
Rölanti çalışma süresi	85 dakikaya kadar
Bıçak uzunluğu	20 cm
Bıçak genişliği	100 mm
Bıçak aralığı	8 mm
Akü şarjı başına maksimum kesim alanı	85 m²

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 857 000

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.0Ah

100 mm Çim Bıçağı (F 016

800 605)

200 mm Topiari Bıçağı (F 016 800 604)

Şarj cihazı AL 1810 CV

Karton kutu

174,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 857 001

Teslimat Kapsamı:

100 mm Çim Bıçağı

(F 016 800 605)

200 mm Topiari Bıçağı

(F 016 800 604)

Karton kutu

121,00 €



EasyPrune Budama Makası

Akülü Bahçe Aleti

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B2 102

Teslimat Kapsamı:

Mikro USB kablosu (1 607 000 CG9)
Karton



102,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Akü şarj süresi	3.5 s
Kesme kapasitesi, maksimum	25 mm
Kesme sistemi	Baypas
Alet ölçüleri (U x G x Y)	250 x 31 x 85 mm
Ağırlık	0,490 kg

AdvancedPrune 18V-45 Uzun

Akülü Bahçe Aleti

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C5 002

Teslimat Kapsamı:

Bıçak kılıfı

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C5 000

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.0Ah
Şarj cihazı AL 18V-20
Bıçak kılıfı

206,00 €

307,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1.4 s
Kesme sistemi	Baypas
Bıçak malzemesi	Paslanmaz çelik
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg

AdvancedPrune 18V-45 Kısa

Akülü Bahçe Aleti

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C5 001

Teslimat Kapsamı:

Bıçak kılıfı

171,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1.4 s
Kesme sistemi	Baypas
Bıçak malzemesi	Paslanmaz çelik
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

KEO 18 LI

Akülü Bahçe Aleti



SYNEON

POWER ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1 h
Rölatifdeki strok sayısı	0 - 2.300 strok/dak
Kesim kapasitesi (tutma kulbu "A-Grip" ile)	60 mm
Ağırlık (tutma kulbu "A-Grip" ile)	1.4 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 600 861 A01Teslimat Kapsamı:
Testere bıçağı
Top for Wood S644D
Karton kutu

147,00 €

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 600 861 A00Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.0Ah
Testere bıçağı
Top for Wood S644D
Şarj cihazı AL 18V-20
Karton kutu

208,00 €



Zincirli Ağaç Kesme

UniversalChain 35

Zincirli Ağaç Kesme



Teknik Veri

Motor performansı	1.800 W
Pala uzunluğu	35 cm
Dairesel kesme çapı	30 cm
Zincir hızı	12 m/sn
Tahrik bağlantısı kalınlığı	1,1 mm
Zincir	Oregon zincir
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	4,3 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası
0 600 8B8 303Teslimat Kapsamı:
1 x testere zinciri, 35 cm
Kılavuz çubuk
Zincir kapağı
Karton

163,00 €



UniversalChain 40

Zincirli Ağaç Kesme



Teknik Veri

Motor performansı	1.800 W
Pala uzunluğu	40 cm
Dairesel kesme çapı	35 cm
Zincir hızı	12m/sn
Tahrik bağlantısı kalınlığı	1,1 mm
Zincir	Oregon zincir
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	4,4 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası
0 600 8B8 402Teslimat Kapsamı:
1 x testere zinciri, 40 cm
Kılavuz çubuk
Zincir kapağı
Karton

179,00 €



EasyChain 18V-15-7

Zincirli Ağaç Kesme



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1,40 s
Akü şarjı başına kesim adedi	50 mm çaplı ahşapta 160 kesim
Pala uzunluğu	15 cm
Tahrik bağlantısı kalınlığı	1,1 mm
Ağırlık (zincir, pala ve akü dahil)	1,7 kg

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 600 8B8 900

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 18V-20
Testere zinciri yağı 50 ml
Karton
Zincir Gerdirme Aparatı

218,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 600 8B8 901

Teslimat Kapsamı:
Testere zinciri yağı 50 ml
Karton
Zincir Gerdirme Aparatı

159,00 €



Akülü Zincirli Ağaç Kesme

Universal Chain 18

Akülü
Zincirli Ağaç Kesme



ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1.40 s
Yağ deposu	80 ml
Akü şarjı başına kesim adedi	Akü şarjı başına 75 mm'lik 40 kesim
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	2,7 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 600 8B8 001

Teslimat Kapsamı:
Testere zinciri
Zincir kapağı
Kılavuz çubuk
Karton
Testere zinciri yağı 80 ml

140,00 €



1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 600 8B8 000

Teslimat Kapsamı:
Testere zinciri
Zincir kapağı
Kılavuz çubuk
Karton
Testere zinciri yağı 80 ml

224,00 €



PKE 18V-30-28

Akülü
Zincirli Ağaç Kesme

YENİ



SYNEON



Teknik Veri

Pala uzunluğu	30 cm
Zincir hızı	9 m/sn
Maks. Dairesel kesme çapı	27,5 cm

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası
0 600 8B8 B01

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
1 x 60 ml zincirli ağaç kesme makinesi yağı

205,00 €



1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası
0 600 8B8 B00

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Testere zinciri yağı 60 ml
1 x akü PBA 18V 4.0Ah
Şarj cihazı AL 18V-44

297,00 €



UniversalChainPole 18 Teleskopik Ağaç Budama

Akülü
Zincirli Ağaç Kesme



POWER FOR
ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1.40 s
Pala uzunluğu	20 cm
Zincir hızı	4 m/sn
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	3,3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B3 101

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu
Testere zinciri yağı 60 ml
1 x testere zinciri, 20 cm

151,00 €

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0600 8B3 100

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 18V-20
Karton
Testere zinciri yağı 60 ml
1 x testere zinciri, 20 cm

234,00 €



AdvancedChain 36V-35-30 & AdvancedChain 36V-35-40

Akülü
Zincirli Ağaç Kesme



SYNEON

POWER FOR
ALL 36V

Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü şarj süresi	1,10 s
Yağ deposu	150 ml
Akü şarjı başına kesim adedi	2,0Ah >60 kesim
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	3,5 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B8 601

Teslimat Kapsamı:

Kılavuz çubuk
1 x testere zinciri, 35 cm
Zincir kapağı
Testere zinciri
Testere zinciri yağı 50 ml
Hızlı başlangıç kılavuzu

314,00 €

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B8 600

Teslimat Kapsamı:

1 x akü 36V 2.0Ah
Şarj cihazı AL 36V-20
Kılavuz çubuk
1 x testere zinciri, 35 cm
Zincir kapağı

459,00 €



AXT 25 D Dal Öğütme Makinesi

Dal Öğütme

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 803 103

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



488,00 €



Teknik Veri

Motor gücü	2.500 W
Maks. kesim çapı	40 mm
Kesim sistemi	Silindirik kesme ünitesi
Ses gücü seviyesi	89 dB
Toplama kutusu hacmi	53 lt

AXT 25 TC Dal Öğütme Makinesi

Dal Öğütme

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 803 30C

Teslimat Kapsamı:

Tıkaç

Karton kutu



681,00 €



Teknik Veri

Motor gücü	2.500 W
Kesme sistemi	Turbine-Cut Sistemi
Kesme kapasitesi, maks. Ø	45 mm
Kesme hızı	40 dev/dak
Toplama kutusu	53 lt
Alet ölçüleri (U x G x Y)	707 x 388 x 965 mm
Ağırlık	30,500 kg

AXT RAPİD 2200 Dal Öğütme Makinesi

Dal Öğütme

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 853 605

Teslimat Kapsamı:

Tıkaç

Karton kutu

335,00 €



Teknik Veri

Motor gücü	2.200 W
Kesme sistemi	Bıçak Kesim sistemi
Kesme kapasitesi, maks. Ø	40 mm
Kesme hızı	3.650 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	451 x 493 x 974 mm
Ağırlık	12,100 kg



UniversalShredder 2x18V-25

Dal Öğütme



YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8E0 001

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



326,00 €

2 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8E0 000

Teslimat Kapsamı:
2 x akü PBA 18V 4.0Ah
Karton kutu
Şarj cihazı AL 18V-44



431,00 €



Teknik Veri

Kesme kapasitesi, maks.	25 mm
Kesme hızı	2.400 dev / dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	451 x 493 x 974 mm



Universal GardenTidy 3000

Yaprak Toplama/Üfleme

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B1 001

Teslimat Kapsamı:

Takviyeli omuz askısı
Vakum tüpü
Üfleme makinesi ucu
Elektrikli alet
Karton



146,00 €



Teknik Veri

Motor gücü	1.600 - 3.000 W
Değişken hava akımı hızı	165 - 285 km/h
Akım miktarı	576 m ³ /s
Toplama torbası	50 lt
Yaprak miktarının azaltılması	12:1
Ağırlık (Yaprak toplama makinesi)	4,7 kg

UniversalLeafBlower 18V-130

Yaprak Üfleme

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8A0 600

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 18V-20
Karton kutu



161,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kullanım süresi	18 dakikaya kadar
Hava akımı hızı	185 - 245 km/s
Akü şarj süresi	85 dk
Alet ölçüleri (U x G x Y)	857 x 139 x 219 mm
Ağırlık	1,600 kg
Akü hariç ağırlığı	1,3 kg



AdvancedLeafBlower 36V-750

Yaprak Üfleme

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C6 000

Teslimat Kapsamı:

1 x akü 36V 2.0Ah
Şarj cihazı AL 36V-20
Karton kutu



322,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Hava akımı hızı	100 - 200 km/s
Alet ölçüleri (U x G x Y)	851 x 201 x 290 mm
Ağırlık	2,900 kg
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg



Çit Kesme

EasyHedgeCut 45

Çit Kesme



Teknik Veri

Motor gücü	420 W
Bıçak uzunluğu	45 cm
Diş açıklığı	16 mm
Rölantideki strok sayısı	3.400 strok/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	803 x 160 x 187 mm
Ağırlık	2,600 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 847 A05

Teslimat Kapsamı:

Bıçak kılıfı

Karton

98,00 €



UniversalHedgeCut 50

Çit Kesme



Teknik Veri

Motor gücü	480 W
Bıçak uzunluğu	50 cm
Diş açıklığı	26 mm
Rölantideki strok sayısı	3.400 strok/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1042 x 241 x 210 mm
Ağırlık	3,500 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8C0 501

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

173,00 €



UniversalHedgeCut 60

Çit Kesme



Teknik Veri

Motor gücü	480 W
Bıçak uzunluğu	60 cm
Diş açıklığı	30 mm
Rölantideki strok sayısı	3.400 strok/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1042 x 241 x 210 mm
Ağırlık	3,500 kg

Karton kutu

Sipariş numarası

0 600 8C0 703

Teslimat Kapsamı:

Bıçak kılıfı

Karton kutu

200,00 €



Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8C0 903**Teslimat Kapsamı:**

Bıçak kılıfı

Karton kutu

228,00 €**Teknik Veri**

Motor gücü	500 W
Bıçak uzunluğu	70 cm
Diş açıklığı	34 mm
Rölatifdeki strok sayısı	3.400 strok/dak
Kayıcı kavrama - tork momentini	60 Nm
Ağırlık	3,500 kg



Akülü Çit Kesme

EasyHedgeCut 18-45

Akülü Çit Kesme



SYNEON

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	2 h
Akü şarj süresi	124 dk
Akü şarjı başına maksimum metrekare	180 m ²
Diş açıklığı	15 mm
Boştağı strok sayısı	2.400 strok/dak
Ağırlık	2,700 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 849 H02

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.0Ah
Bıçak kılıfı
Şarj cihazı AL 1810 CV
Karton

176,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 849 H03

Teslimat Kapsamı:
Bıçak kılıfı
Karton

111,00 €



Advanced HedgeCut 36V-65-28

Akülü Çit Kesme



BRUSHLESS MOTOR

SYNEON

POWER FOR ALL 36V

Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Silindir sistemi	1 h
Akü şarj süresi	60 dk
Akü şarjı başına maksimum metrekare	260 m ²
Diş açıklığı	30 mm
Boştağı strok sayısı	3.200 strok/dak
Ağırlık	3,500 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 84A 300

Teslimat Kapsamı:
1 x akü 36V 2.0Ah
Bıçak kılıfı
Şarj cihazı AL 36V-20
Karton kutu

397,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 84A 301

Teslimat Kapsamı:
Bıçak kılıfı
Karton kutu

252,00 €



UniversalHedgePole 18

Akülü Çit Kesme



SYNEON

POWER FOR ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarjı başına maksimum metrekare	200 m ²
Pala uzunluğu	43 cm
Diş açıklığı	16 mm
Boştağı strok sayısı	2.200 strok/dak
Yükseklik ayarı	210 - 260 cm
Ağırlık	3,600 kg

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B3 000

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Şarj cihazı AL 18V-20
Karton

238,00 €




SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B3 001

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

157,00 €



GardenPump 18V-2000

Bahçe Pompası

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C4 203

Teslimat Kapsamı:
Akü Kontrol Ünitesi
Yağmur Suyu Pompası
Bağlantı Hortumu, 2,5 m
Hortum Kılavuzu
Depo Eklentisi

118,00 €



1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C4 202

Teslimat Kapsamı:
Akü paketi 18V 2,5Ah
Akü Kontrol Ünitesi
Yağmur Suyu Pompası
Bağlantı Hortumu, 2,5 m
Hortum Kılavuzu

179,00 €



ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj süresi, maks.	120 dk
Maks. çalışma süresi.	30
Maks. akış miktarı.	33.3 l/dak
Bağlantı hortumu uzunluğu	2,5 m
Ağırlık	2,200 kg



Bahçe El Aletleri



Bahçe Malası

Bahçe El Aletleri

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 300

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

9,00 €



Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz Çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	85 mm
Malzeme kalınlığı	2
Toplam uzunluk	337 mm
Ağırlık	0,320 kg

Bahçe El Çatalı

Bahçe El Aletleri

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 400

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

9,00 €



Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz Çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	81 mm
Ağırlık	0,240 kg

Bahçe Üç Dişli Tırmık

Bahçe El Aletleri

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 500

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

8,00 €



Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz Çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	71 mm
Ağırlık	0,250 kg

Bahçe El Tırmağı

Bahçe El Aletleri



Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz Çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	120 mm
Ağırlık	0,250 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 600

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

9,00 €



Bahçe Çim ve Yaprak Toplama Tırmağı

Bahçe El Aletleri



Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	87 mm
Malzeme kalınlığı	2,5 mm
Ağırlık	0,260 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 700

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

9,00 €



Bahçe Ekim Malası

Bahçe El Aletleri



Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	80 mm
Malzeme kalınlığı	2 mm
Ağırlık	0,300 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 800

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

9,00 €



Bahçe Alet Çantası

Bahçe El Aletleri

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 649

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

22,00 €



Teknik Veri

Takım ölçüleri (uzunluk)	320 mm
Takım ölçüleri (genişlik)	120 mm
Takım ölçüleri (yükseklik)	450 mm
Ağırlık	0,418 kg

Bahçe Diz Çökme Padi

Bahçe El Aletleri

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 650

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

22,00 €



Teknik Veri

Malzeme türü	SBR Neopren ve hafızalı sünger
Takım ölçüleri (uzunluk)	495 mm
Takım ölçüleri (genişlik)	300 mm
Takım ölçüleri (yükseklik)	43 mm
Ağırlık	0,285 kg

Bahçe Atığı Toplama Torbası (60L)

Bahçe El Aletleri

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 654

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

22,00 €



Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evett
Çalışma genişliği	80 mm
Malzeme kalınlığı	2 mm
Ağırlık	0,300 kg

Akü ve Şarj Cihazları

36 V / 2.0 Ah Li-yon Akü

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 474**Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36V 2.0Ah

Karton

149,00 €

POWER FOR ALL 36V

Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Alet ölçüleri (U x G x Y)	167 x 75 x 10 mm
Ağırlık	0,750 kg

36 V / 4.0 Ah Li-yon Akü

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 346**Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36V 4.0Ah

Karton

213,00 €

POWER FOR ALL 36V

Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Alet ölçüleri (U x G x Y)	180 x 100 x 100 mm
Ağırlık	1,250 kg

36V Akü Şarj Aleti

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 313**Teslimat Kapsamı:**

Şarj cihazı AL 36V-20

Karton

44,00 €

POWER FOR ALL 36V

Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	245 x 185 x 110 mm
Ağırlık	0,550 kg

36V Başlangıç Seti (2.0Ah + AL 36V-20)

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 609**Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36 V 2.0 Ah

Şarj Cihazı AL 36V-20

Karton

167,00 €

POWER FOR ALL 36V

Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü şarj gerilimi, minimum	36
2,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	65 dk
4,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	125 dk
6,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	185 dk

36V Başlangıç Seti (4.0 Ah + AL 36V-20)

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 621**Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36V 4.0Ah

Şarj cihazı AL 36V-20

Karton

228,00 €

POWER FOR ALL 36V

Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü şarj gerilimi	36 V
2,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	65 dk
4,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	125 dk
6,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	185 dk



Yedek Bıçak 32 cm (ARM 32)



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 340
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
21,00 €

Yedek Bıçak 34 cm (ARM 33-ARM 34)



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 370
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
21,00 €

Yedek Bıçak 37 cm (ARM 36 - ARM 37)



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 343
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
21,00 €

Yedek Bıçak 32 cm (Rotak 18V-32)



YENİ

Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 699
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
20,00 €

Yedek Bıçak 34 cm (Rotak 18V-34)



YENİ

Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 698
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
20,00 €

Yedek Bıçak 38 cm (Rotak 18V2-38)



YENİ

Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 697
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
20,00 €

Yedek Bıçak 43 cm (Rotak 18V2-43)



YENİ

Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 696
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
20,00 €

Yedek Bıçak AdvancedRotak 650



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 495
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
27,00 €

Yedek Bıçak AdvancedRotak 750



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 496
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
23,00 €

Yedek Bıçak Rotak 40 GEN4



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 367
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
25,00 €

Yedek Bıçak Rotak 43 GEN4



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 368
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
25,00 €

Yedek Bıçak EasyMower 18V-32
CityMower 18V-32



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 626
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
24,00 €

Yedek Bıçak Rotak 43 LI GEN4



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 369
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
31,00 €

Yedek Bıçak x 9 (VisiMow100/ VisiMow200)



YENİ

Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 691
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
20,00 €

Yedek Bıçak EasyPrune



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 475
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
13,00 €

**Yedek Çim Kesme Bıçağı
8 cm ISIO III**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 616
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
39,00 €

**Yedek Topiari Kesme Bıçağı
12 cm ISIO III**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 617
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
39,00 €

Teleskop Sap ISIO III

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 615
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
49,00 €

**Çim Kesme Bıçağı 100mm
AdvancedShear**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 605
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
30,00 €

**Topiari Kesme Bıçağı 200mm
AdvancedShear**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 604
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
33,00 €

**Teleskopik Çubuk
AdvancedShear**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 608
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
69,00 €

**AdvancedPrune 18V-45
Teleskopik Uzatma Çubuğu**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 602
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
45,00 €

**Yedek Misina (1.6mmx24m)
ART 24,27,30,35**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 462
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
14,00 €

**Yedek Makara+ Misina
(1.6mmx6m) ART 24,27,30,35**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 351
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
6,00 €

Yedek Misina (4.0m, 1.6mm)

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 569
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
14,00 €

Makara + 8m misina ART 35

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 345
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
14,00 €

Yedek Kesme Çubuğu AFS 23-37

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 431
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
23,00 €

Makara Tüm EASY ve COMBITRIM'ler

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 175
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
10,00 €

**Ekstra Güçlü Misina 23 cm
ART 23 COMBITRIM**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 174
Teslimat Kapsamı:
Ekstra güçlü misina 23 cm – 6 adet (F 016 800 174)
Karton
10,00 €

**Ekstra Güçlü Misina 26 cm
ART 26 COMBITRIM**

Karton kutuda
Sipariş numarası:
F 016 800 181
Teslimat Kapsamı:
Ekstra güçlü misina 26 cm – 6 adet (F 016 800 181)
Karton
10,00 €

Ekstra Güçlü Misina 30 cm ART 30 COMBITRIM



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 182

Teslimat Kapsamı:
Ekstra güçlü misina 30 cm – 6 adet
(F 016 800 182)
Karton

10,00 €

Durablade Yedek Bıçak 23cm (5 adet)



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 371

Teslimat Kapsamı:
Durablade bıçak (F 016 800 371)
Karton

10,00 €

Durablade Yedek Bıçak 26cm (5 adet)



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 372

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

10,00 €

Tekerlek Tertibatı ART 23/26-18 LI ART 24-27-30



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 386

Teslimat Kapsamı:
Tekerlek seti (F 016 800 386)
Karton

23,00 €

3'lü Ahşap Bıçak Seti KEO



Karton kutuda


Sipariş numarası

F 016 800 303

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

14,00 €

5'li Ahşap Bıçak Seti KEO



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 307

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

15,00 €

Zincir AKE 30/AKE 30-18 S/AKE 30-17 S



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 256

Teslimat Kapsamı:
Testere zinciri
Karton

23,00 €

Zincir AKE 35/AKE 35-18 S/AKE 35-17 S



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 257

Teslimat Kapsamı:
Testere zinciri
Karton

26,00 €

Zincir AKE 40/AKE 40-18 S/AKE 40-17 S



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 258

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

25,00 €

Yedek Zincir 15 cm (1,1 mm) (EasyChain 18)



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 624

Teslimat Kapsamı:
Karton

12,00 €

20 cm, 1,1mm Zincir-UniversalChainPole 18 & UniversalChain 18



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 489

Teslimat Kapsamı:
Testere zinciri
Karton

16,00 €

ALL 18V

AXT RAPID Yedek Bıçak



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 276

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

35,00 €

Shredder Bıçak Seti



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 671

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

35,00 €

Shredder Toplama Çantası

YENİ



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 690

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

24,00 €

BAKIM SPREYİ 250 ML



Karton kutuda

Sipariş numarası

1 609 200 399

Teslimat Kapsamı:
Bakım spreyi (1 609 200 399)
Karton

13,00 €

Bahçe Eldiveni (L)**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 292**Teslimat Kapsamı:**

Bahçe eldiveni, L (F 016 800 292)

Karton

23,00 €**Bahçe Eldiveni (XL)****Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 314**Teslimat Kapsamı:**

Bahçe eldiveni, XL (F 016 800314)

Karton

23,00 €



BOSCH

PROFESSIONAL 18V BAHÇE ALETLERİ

Bahçeniz için Professional 18V sistemini büyütmenin tam zamanı.

Uzun çitlere ve yoğun bitki örtüsüne sahip bahçe alanları için uygun olan bu yeni akülü bahçe aletleri, 18V akülerle benzersiz kesme, budama ve üfleme gücü sağlar. En iyi yönü ise Tüm Professional 18V Akü Sistemi ile uyumlu olması.

Bosch Professional

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

PROMIX
Kampanyasına dahildir.



Pro Bahçe Makası

Pro Pruner

Pro Bahçe Makası



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Ahşapta maks. kesme kapasitesi (ağaç dalı)	25 mm
Akü tipi	Lityum İyon
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K1 020

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

212,00 €



GGP 12V-25

Pro Bahçe Makası



YENİ



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Ahşapta maks. kesme kapasitesi (ağaç dalı)	25 mm
Akü hariç ağırlığı	0,83 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D8 101

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

170,00 €

2 x 3.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8D8 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
2 x akü GBA 12V 3.0Ah
Şarj cihazı GAL 12V-20 Professional

254,00 €



GGP 18V-32

Pro Bahçe Makası



YENİ

Teknik Veri

Maks. kesme kapasitesi	32 mm
Akü hariç ağırlığı	0,9 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D8 200

Teslimat Kapsamı:
Bıçak Değiştirme Seti
Kemer Klipsi

180,00 €



GGP 18V-45 EP

PRO Bahçe Makası

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D8 002

Teslimat Kapsamı:

Uzatma çubuğu

Omuz askısı

360,00 €



YENİ



Teknik Veri

Maks. Kesme Kapasitesi	45 mm
Kesme Hızı	0.8 s

PRO Çim Bıçme

GRA 18V2-46

PRO Çim Bıçme

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C8 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

526,00 €



BITURBO
BRUSHLESS

AMP Share It

Powered by **BOSCH**

Teknik Veri

Kesme genişliği	46 cm
Toplama hacmi	60 lt
IP koruma türü	IPX4



GRA 18V2-46SP

PRO Çim Bıçme

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C8 200

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

636,00 €



2 x 5,5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C8 201

Teslimat Kapsamı:

Malç fişi

2 x EXBA18V-55

2 x Hızlı şarj cihazı GAL

12V/18V-80

1038,00 €



YENİ

AMP Share It

Powered by **BOSCH**

Teknik Veri

Kesme genişliği	46 cm
Çim Sepet Kapasitesi	60 lt
Kesme yüksekliği	30-70 mm



PRO Kenar Kesme

GRT 18V-33

PRO Kenar Kesme



Teknik Veri

Misina çapı	2,4 mm
Kesme sistemi	Pro-Tap
Misina kesme çapı	33 cm
Ana tutamak tipi	D Biçimli
Akü hariç ağırlığı	3,5 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D0 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutuda

300,00 €



GFR 18V-23

PRO Tırpan

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D1 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

270,00 €




Teknik Veri

Misina çapı	2,4 mm
Kesme sistemi	3 dişli bıçak, Pro-Tap
Misina kesme çapı	33 cm
Kesme çapı (Bıçak)	23 cm
Bıçak kalınlığı	2 mm
Delik delme çapı	25,4 mm
Akü hariç ağırlığı	3,6 kg

GFR 18V-25 BH

PRO Tırpan
(Bike Handle)

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D1 200

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Çift omuz askısı
Düşük kesim makarası
Tırpan bıçak seti

302,00 €



YENİ



Teknik Veri

Kesme sistemi	3 dişli bıçak, Pro-Tap
Kesme ipi çapı	2,4 mm
Kesme genişliği	25 cm
Koruma sınıfı	IPX1
Kesme ipi çapı (max)	40 cm
Kesme çapı (bıçak)	25 mm
Ana tutma tipi	Bisiklet tipi tutamak
Uç kalınlığı	1,8 mm
Ağırlık (akü hariç)	5 kg



PRO Çit Kesme

GHE 18V-50

PRO Çit Kesme



Teknik Veri

Zincir aralığı	3/8" (9,52 mm)
Zincir hızı	12,4 m/sn
Bağlantı gücü	1,1 mm
Ambalaj boyutları (genişlik x uzunluk x yükseklik)	233 x 534 x 250mm

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C9 500

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

277,00 €

GHE 18V-60

PRO Çit Kesme



Teknik Veri

Pala uzunluğu	60 cm
Rölatifdeki strok sayısı, nominal	3.000 strok/dak
Kesme hızı*	1.500 dev/dak
Diş açıklığı	23 mm
Akü hariç ağırlığı	3 kg
Ambalaj boyutları (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)	248 x 1198 x 205 mm

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C9 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutuda

234,00 €

1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C9 001

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu
1 x akü GBA 18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL
18V-40 Professional**346,00 €**

GHE 18V-50 TP

PRO Teleskobik Çit Kesme

YENİ


SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D5 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

350,00 €



Teknik Veri

Bıçak uzunluğu	50 cm
Kesme Hızı	1.700 dev/dak
Rolantideki strok sayısı	3.400 strok/dak

GHE 18V-50 FP

PRO Çit Kesme (Fixed Pole)

YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D5 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

302,00 €



AMP Share
Powered by BOSCH

Teknik Veri

Bıçak uzunluğu	50 cm
Diş açıklığı	23,5 mm
Kesme kapasitesi	18 mm

PRO Yaprak Üfleme

GBL 18V-700

PRO Yaprak Üfleme

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D2 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Püskürtme aparatı

225,00 €



BITURBO
BRUSHLESS

AMP Share
Powered by BOSCH

Teknik Veri

Maks. hava hızı	198 km/s
Maks. hava hızı	198 km/s
Maks. hava debisi	780 m³/s
BITURBO	Evet
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg

Pro Zincirli Ağaç Kesme

GKE 18V-15

Pro Zincirli Ağaç Kesme

YENİ



Teknik Veri

Zincir bölümü	3/8" (9,52 mm)
Zincir hızı	7,2 m/s
Motorun kalınlığı	1,1 mm

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D7 000

Teslimat Kapsamı:

Kılıf 15 cm

244,00 €



GKE 18V-20

Pro Zincirli Ağaç Kesme

YENİ



Teknik Veri

Zincir bölümü	3/8" (9,52 mm)
Zincir hızı	7,2 m/sn
Motorun kalınlığı	1,1 mm

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D7 100

Teslimat Kapsamı:

Kılıf 20 cm

265,00 €



GKE 18V-30

Pro Zincirli Ağaç Kesme

YENİ



Teknik Veri

Pala uzunluğu	30 cm
Zincir hızı	12,4 m/sn

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D3 200

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

300,00 €



GKE 18V-40

Pro Zincirli Ağaç Kesme

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D3 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



1 x 5,5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8D3 001

Teslimat Kapsamı:
Testere anahtarı
Zincir kapağı
1 x EXBA18V-55
Hızlı şarj cihazı GAL 12V/18V-80



383,00 €

628,00 €



YENİ



Teknik Veri

Zincir aralığı	3/8" (9.52 mm)
Zincirleme hızı	12,4 m/sn
Bağlantı gücü	1,1 mm
Ambalaj boyutları (genişlik x uzunluk x yükseklik)	233 x 534 x 250 mm

GKE 18V-25 TP

Pro Zincirli Ağaç Kesme

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D6 000

Teslimat Kapsamı:
Omuz askısı
Zincir kapağı



429,00 €



YENİ



Teknik Veri

Pala uzunluğu	230 cm
Zincir aralığı	0.325"
Zincir hızı	7.7 m/sn



Aksesuar

Yedek Misina 24m, 2.4mm

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 628

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

23,00 €

Tırpan Yedek Bıçak 23cm

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 629

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

36,00 €

Tırpan Yedek Bıçak Seti 23cm

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 631

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

41,00 €

Tırpan Yedek Bıçak Seti 25cm 3T

**YENİ****Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 663

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

38,00 €

Tırpan Yedek Bıçak 25cm 3T

**YENİ****Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 664

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

25,00 €

Tırpan Yedek Bıçak 25cm 4T

**YENİ****Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 665

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

28,00 €

Tırpan Yedek Bıçak 25cm 2T

**YENİ****Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 667

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

21,00 €

Yedek Bıçak 46 cm (GRA 18V2-46)

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 638

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

29,00 €

Yedek Zincir, 15 cm (1.1mm) (GKE 18V-15)

**YENİ****Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 662

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

32,00 €

Yedek Zincir, 20 cm (1.1mm) (GKE 18V-20)

**YENİ****Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 672

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

34,00 €

Yedek Zincir, 25 cm (1.1mm) (GKE 18V-25 TP)

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

F 016 800 661

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

37,00 €

Yedek Zincir, 30 cm (1.1mm) (GKE 18V-30)

**YENİ****Karton kutuda**

Sipariş numarası


F 016 800 701

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

36,00 €

Yedek Zincir, 40 cm (1.1mm) (GKE 18V-40)



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 700

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

36,00 €

Yedek Zincir Yağı 1L



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 642

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

19,00 €

Üfleme Uzatma Adaptörü (GBL)



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 657

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

40,00 €

Yuvarlak Üfleme Adaptörü (GBL)



Sipariş numarası

F 016 800 658

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

20,00 €

Yassı ağızlı Üfleme Adaptörü (GBL)



Sipariş numarası

F 016 800 659

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

20,00 €



PRO Yüksek Basınçlı Yıkama

GHP 5-55

PRO Yüksek Basınçlı Yıkama



HEAVY DUTY

Teknik Veri

Maks. basınç	130 bar
İşletme basıncı	100 bar
Nominal giriş gücü	2200 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	8 m
Malzeme (hortum)	Çelik güçlendirilmiş
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	19,4 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 910 400

Teslimat Kapsamı:
Bosch tabanca
Ayarlanabilir 3'ü 1 arada
püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

728,00 €



GHP 5-13 C

PRO Yüksek Basınçlı Yıkama



HEAVY DUTY

Teknik Veri

Maks. basınç	140 bar
İşletme basıncı	140 bar
Nominal giriş gücü	2300 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	8 m
Pompa sistemi	Krank mili
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	16,5 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 910 000

Teslimat Kapsamı:
Bosch tabanca Ayarlanabilir
3'ü 1 arada püskürtme ucu
(paslanmaz çelik)

708,00 €



GHP 5-65

PRO Yüksek Basınçlı Yıkama



HEAVY DUTY

Teknik Veri

Maks. basınç	160 bar
İşletme basıncı	130 bar
Nominal giriş gücü	2400 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	8 m
Pompa sistemi	Titreşim plakası
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	20,4 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 910 500

Teslimat Kapsamı:
Bosch tabanca
Ayarlanabilir 3'ü 1 arada
püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

765,00 €



GHP 5-65 X

PRO Yüksek Basınçlı
Yıkama



Teknik Veri

Maks. basınç	160 bar
İşletme basıncı	130 bar
Nominal giriş gücü	2400 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	10 m
Pompa sistemi	Titreşim plakası
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	23,6 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 910 600

Teslimat Kapsamı:

Bosch tabanca
Ayarlanabilir 3'ü 1 arada
püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

841,00 €



GHP 5-75

PRO Yüksek Basınçlı
Yıkama



HEAVY
DUTY

Teknik Veri

Maks. basınç	185 bar
İşletme basıncı	140 bar
Nominal giriş gücü	2600 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	10 m
Pompa sistemi	Titreşim plakası
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	23,2 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 910 700

Teslimat Kapsamı:

Bosch tabanca
Ayarlanabilir 3'ü 1 arada
püskürtme ucu (paslanmaz çelik)
Döner püskürtme ucu

880,00 €



GHP 5-75 X

PRO Yüksek Basınçlı
Yıkama



HEAVY
DUTY

Teknik Veri

Maks. basınç	185 bar
İşletme basıncı	140 bar
Nominal giriş gücü	2600 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	10 m
Pompa sistemi	Titreşim plakası
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	26,8 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 910 800

Teslimat Kapsamı:

Bosch tabanca
Ayarlanabilir 3'ü 1 arada
püskürtme ucu (paslanmaz çelik)
Döner püskürtme ucu

919,00 €



Akseuar

Köpük Hazneli Püskürtme Ucu
(TÜM MODELLERDE)

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 382

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

97,00 €

Rotasyonlu Püskürtme Ucu
GHP 5-75 ve GHP 5-75 X

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 446

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

48,00 €

HEAVY
DUTYAdaptör / GHP 5-55, GHP 5-65,
GHP 5-65 X, GHP 5-75, GHP 5-75 X

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 454

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

27,00 €

HEAVY
DUTYKanal Temizleyici 16m/GHP 5-55, GHP 5-65,
GHP 5-65 X, GHP 5-75, GHP 5-75 X

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 442

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

64,00 €

HEAVY
DUTY

EasyAquatank 100

Yüksek Basıncılı Yıkama


Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 E01

Teslimat Kapsamı:

Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası
Püskürtme ağzı
3 m yüksek basınç hortumu
Değişken fan jet püskürtme nozülü
Su filtresi

100,00 €

Teknik Veri

Motor performansı	1.100 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	3,72 kg

EasyAquatank 110

Yüksek Basıncılı Yıkama

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 F00

Teslimat Kapsamı:

Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası
Püskürtme ağzı
3 m yüksek basınç hortumu
Değişken fan jet püskürtme nozülü
Dönen Püskürtme Nozülü

114,00 €

Teknik Veri

Motor performansı	1.300 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	4,78 kg

EasyAquatank 120

Yüksek Basıncılı Yıkama

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 901

Teslimat Kapsamı:

Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası
Püskürtme ağzı
5 m yüksek basınç hortumu
Değişken fan jet püskürtme nozülü
Dönen Püskürtme Nozülü

137,00 €

Teknik Veri

Motor performansı	1.500 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	5,10 kg

Universal Aquatak 125

Yüksek Basıncılı Yıkama



Teknik Veri

Motor performansı	1.500 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	6,40 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 A00

Teslimat Kapsamı:
Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası
Püskürtme ağzı
5 m yüksek basınç hortumu
3'ü 1 arada meme
Yüksek basınçlı deterjan
püskürtme ucu, 450 ml

194,00 €



Universal Aquatak 130

Yüksek Basıncılı Yıkama



Teknik Veri

Motor performansı	1.700 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	8,42 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 B00

Teslimat Kapsamı:
Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası
Püskürtme ağzı
3'ü 1 arada meme
Yüksek basınçlı deterjan
püskürtme ucu, 450 ml
6 m yüksek basınç hortumu

214,00 €



Universal Aquatak 135

Yüksek Basıncılı Yıkama



Teknik Veri

Motor performansı	1.900 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	7,90 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 C00

Teslimat Kapsamı:
Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası
Püskürtme ağzı
Yüksek basınçlı deterjan
püskürtme ucu, 450 ml
7 m yüksek basınç hortumu
3'ü 1 arada meme

240,00 €



Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 D00**Teslimat Kapsamı:**

Metal namlulu yüksek basınçlı tabanca
Püskürtme ağzı
8 m yüksek basınç hortumu
Değişken fan jet püskürtme nozülü
Dönen Püskürtme Nozülü

374,00 €**AdvancedAquatak 140**

Yüksek Basınçlı Yıkama

**Teknik Veri**

Motor performansı	2.100 W
Motor tipi	İndüksiyon
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	18,65 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 700**Teslimat Kapsamı:**

Metal namlulu yüksek basınçlı tabanca
Püskürtme ağzı
8 m yüksek basınç hortumu
Sabit fan jet püskürtme nozülü
Döner fanlı püskürtme ucu

486,00 €**AdvancedAquatak 150**

Yüksek Basınçlı Yıkama

**Teknik Veri**

Motor performansı	2.200 W
Motor tipi	İndüksiyon
Pompa tipi	4 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	22,10 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A7 800**Teslimat Kapsamı:**

Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası
Püskürtme ağzı
8 m yüksek basınç hortumu
Sabit fan jet püskürtme nozülü
Döner fanlı püskürtme ucu

588,00 €**AdvancedAquatak 160**

Yüksek Basınçlı Yıkama

**Teknik Veri**

Motor performansı	2.600 W
Motor tipi	İndüksiyon
Pompa tipi	4 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	23,92 kg

Akülü Basınçlı Yıkama

Fontus 18V-6

Akülü Basınçlı Yıkama



YENİ

SYNEON ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kullanım süresi	13 dakikaya kadar
Maks. basınç	20 bar
Basınç modları	ECO ve yüksek
Akış aralığı	1,2 - 2,2 l/dk
Tank hacmi	6 L
Hortum Uzunluğu	2,7 m
Akü hariç ağırlığı	4,4 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B6 200

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B6 201

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Şarj cihazı AL 18V-20
1 x akü grubu PBA 18V 2.0Ah W-B

173,00 €

227,00 €



Fontus Gen2 (Tek Akü, 1x2.5Ah)

Akülü Basınçlı Yıkama



SYNEON

ALL 18V

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	2,60 s
Akü kullanım süresi	60 dakikaya kadar
Depo boyutu	15 L
Hortum uzunluğu	4 m
Ağırlık	6,400 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B6 101

Teslimat Kapsamı:
1 x akü PBA 18V 2.5Ah
Su filtresi
Püskürtme tabancaları
SmartBrush
Hortum (4 m)

333,00 €



UniversalAquatank 36V-100

Akülü Basınçlı Yıkama



Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü kullanım süresi	45 dakikaya kadar
Maks. giriş sıcaklığı	40 °C
Su çekme özelliği	0,5 m
Deterjan sistemi	Yüksek basınçlı köpük
Ağırlık	4,600 kg

1 X 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C7 002

Teslimat Kapsamı:
1 x akü 36V 4.0Ah
Şarj cihazı AL36V-20
Karton

475,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C7 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

237,00 €





5 Dremel

4 Bahçe Aletleri

3 Hafif Hizmet

2 Ölçme Aletleri

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Aksesuar

90° Püskürtme Ucu



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 581

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

16,00 €

Yıkama Fırçası



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 359

Teslimat Kapsamı:

Yıkama fırçası

Karton

14,00 €

Yüksek Basınç Hortumu 6m



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 360

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

23,00 €

Uzatma Hortumu 6m



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 361

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

26,00 €

Kanal Temizleyici 10m



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 362

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

31,00 €

Su Filtresi



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 577

Teslimat Kapsamı:

Su filtresi

Karton

13,00 €

Kärcher aksesuarları için adaptör (Tüm modeller için)



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 575

Teslimat Kapsamı:

Kärcher Aksesuarları için

Adaptör

Karton

16,00 €

3'ü bir arada nozül



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 583

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

19,00 €

Yüksek basınçlı deterjan nozülü 450 ml



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 509

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

23,00 €

Yüksek basınçlı deterjan nozülü 550 ml



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 415

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

23,00 €

Yüksek Basınçlı deterjan nozülü 350 ml



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 595

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

23,00 €

Döner püskürtme ucu



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 580

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

16,00 €

Kompakt Fırça



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 592

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

43,00 €

Aqt araç yıkama kiti



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 572

Teslimat Kapsamı:

Yıkama fırçası

6 m yüksek basınç

hortumu

90° meme

Küçük mikro elyafli bez

Karton kutu

37,00 €

Aqt ev & araç yıkama kiti



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 611

Teslimat Kapsamı:

90° meme

Teras yıkama deterjanı

Yıkama fırçası

Karton

33,00 €

360 Yıkama Tabancası



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 536

Teslimat Kapsamı:
Bosch 360° yüksek basınçlı yıkama tabancası
Yüksek basınçlı deterjan püskürtme ucu, 450 ml
Karton

25,00 €

Durgun Sudan Su Çekme Kiti



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 421

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

23,00 €

Yüzey Temizleme Başlığı



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 466

Teslimat Kapsamı:
Bosch Püskürtme Ağzı
(F 016 177 409)
Karton

39,00 €

Çift Kollu Yüzey Temizleme Başlığı



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 467

Teslimat Kapsamı:
Teras yıkama deterjanı
Hızlı başlangıç kılavuzu
Karton

65,00 €

Uzatma Hortumu 6m (160 bar)



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 482

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

23,00 €

Kanal Temizleme Hortumu 10m (160 bar)



Karton kutuda
Sipariş numarası
F 016 800 483

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

33,00 €



Bahçe Aletlerine Genel Bakış

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
EasyRotak 32-235	06008A6303	4053423321302	CN	16	139,00
UniversalRotak 34-405	06008A6401	4053423321845	CN	12	207,00
UniversalRotak 37-555	06008A6501	4053423322071	CN	12	239,00
UniversalRotak 37-570	06008A6502	4053423322118	CN	12	239,00
AdvancedRotak 40-650	06008B9H00	4059952658124	HU	4	402,00
AdvancedRotak 44-750	06008B9J00	4059952658148	HU	4	434,00
Rotak 18V-32 Solo (Aküsüz)	06008B9P01	4053423656862	CN	9	180,00
Rotak 18V-32 (1x 4.0Ah, Tek Akü)	06008B9P00	4053423656879	HU	9	260,00
Rotak 18V-34 Solo (Aküsüz)	06008B9N01	4053423656824	CN	9	220,00
Rotak 18V-34 (1x 4.0Ah, Tek Akü)	06008B9N00	4053423656831	HU	9	300,00
Rotak 18V-34 (2x 4.0Ah, Çift Akü)	06008B9M00	4053423656794	HU	6	410,00
Rotak 18V2-38 Solo (Aküsüz)	06008B9M01	4053423656787	CN	6	266,00
Rotak 18V2-43 Solo (Aküsüz)	06008B9L01	4053423655681	CN	2	333,00
Rotak 18V2-43 (2x 4.0Ah, Çift Akü)	06008B9L00	4053423655627	HU	2	430,00
AdvancedRotak 36V-40-650 (Tek Akü, 1x4.0Ah)	06008B9F00	4059952658018	HU	4	642,00
VisiMow100 Solo (Aküsüz)	06008E1001	4053423706543	CN	16	376,00
VisiMow100 (1x 4.0 Ah, Tek Akü)	06008E1000	4053423691177	HU	16	418,00
VisiMow200 Solo (Aküsüz)	06008E1101	4053423864427	CN	16	459,00
VisiMow200 (1x 5.0 Ah, Tek Akü)	06008E1100	4053423864434	HU	16	501,00
EasyGrassCut 23	06008C1H01	4059952611457	CN	60	53,00
ART 24	06008A5800	3165140837545	HU	20	83,00
ART 30	06008A5400	3165140689175	HU	20	111,00
AFS 23-37	06008A9000	3165140824309	CN	21	164,00
EasyGrassCut 18-230 (Tek Akü, 1x2.0Ah)	06008C1A03	3165140973366	HU	60	148,00
EasyGrassCut 18V-26 (Tek Akü, 1x2.5Ah)	06008C1C03	3165140973373	CN	60	173,00
EasyGrassCut 18-26 Solo (Aküsüz)	06008C1C04	3165140973380	CN	60	89,00
AdvancedGrassCut 36V-33 (Tek Akü, 1x2.0Ah)	06008C1K00	4059952569437	HU	20	360,00
AdvancedGrassCut 36V-33 Solo (Aküsüz)	06008C1K01	4059952569444	CN	20	214,00
AdvancedBrushCut 36V-23-750 Solo (Aküsüz)	06008C1K02	4059952636429	CN	20	249,00
AdvancedBrushCut 36V-23-750 (Tek Akü, 2,0 Ah)	06008C1K03	4059952660530	CN	20	393,00
ISIO3 Çim ve Topiari Makası	0600833108	3165140630689	HU	180	94,00
ISIO 4V Çim ve Topiari Makası	0600833400	4053423683059			86,00
AdvancedShear 18V-10 Solo (Aküsüz)	0600857001	4059952558417	HU	104	121,00
AdvancedShear 18V-10 (Tek Akü, 2.0Ah)	0600857000	4059952558400	HU	104	174,00
EasyPrune Budama Makası	06008B2102	4059952647401	HU	270	102,00
AdvancedPrune 18V-45 (Tek Akü, 2.0Ah) Uzun	06008C5000	4059952526317	CN	72	307,00
AdvancedPrune 18V-45 Solo (Aküsüz) Kısa	06008C5001	4059952526324	CN	72	171,00
AdvancedPrune 18V-45 Solo (Aküsüz) Uzun	06008C5002	4059952584614	CN	72	206,00
KEO 18 LI	0600861A00	3165140925907	HU	96	208,00
KEO 18 LI Solo (Aküsüz)	0600861A01	3165140925914	HU	96	147,00
UniversalChain 35	06008B8303	4059952608129	HU	24	163,00
UniversalChain 40	06008B8402	4059952608174	HU	24	179,00
EasyChain 18V-15-7 (Tek Akü, 1 x 2,5Ah)	06008B8900	4059952640525	HU	56	218,00
EasyChain 18V-15-7 Solo (Aküsüz)	06008B8901	4059952640532	HU	56	159,00
UniversalChain 18 (Tek Akü, 1 x 2,5Ah)	06008B8000	3165140925631	CN	27	224,00
UniversalChain 18 Solo (Aküsüz)	06008B8001	3165140925648	CN	27	140,00
PKE 18V-30-28 (1x 4.0Ah, Tek Akü)	06008B8B00	4053423332155	CN	24	297,00
PKE 18V-30-28 Solo (Aküsüz)	06008B8B01	4053423332339	CN	24	205,00
UniversalChainPole 18 Akülü Teleskopik Ağaç Budama Solo(Aküsüz)	06008B3101	3165140888110	CN	20	151,00
UniversalChainPole 18 (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06008B3100	3165140888103	CN	20	234,00
AdvancedChain 36V-35-30 Tek Akü (1x2,0Ah)	06008B8600	3165140939034	HU	28	459,00
AdvancedChain 36V-35-40 Solo (Aküsüz)	06008B8601	4059952514291	HU	28	314,00
AXT 25 D Dal Öğütme Makinesi	0600803103	4059952640099	HU	3	488,00
AXT 25 TC Dal Öğütme Makinesi	060080330C	4059952640136	HU	3	681,00
AXT RAPID 2200 Dal Öğütme Makinesi	0600853605	4059952640037	HU	6	335,00
UniversalShredder 2x18V-25 Solo (Aküsüz)	06008E0001	4053423348057	HU	6	326,00
UniversalShredder 2x18V-25 (Çift Akü, 2x4.0Ah)	06008E0000	4053423348101	HU	6	431,00
Universal GardenTidy 3000	06008B1001	4059952553719	CN	16	146,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
UniversalLeafBlower 18V-130 (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06008A0600	4059952631578	CN	75	161,00
AdvancedLeafBlower 36V-750 (Tek Akü, 1x2,0Ah)	06008C6000	4059952546995	HU	18	322,00
EasyHedgeCut 45	0600847A05	4059952570785	HU	28	98,00
UniversalHedgeCut 50	06008C0501	4059952614656	HU	18	173,00
UniversalHedgeCut 60	06008C0703	4059952614694	HU	18	200,00
AdvancedHedgeCut 70	06008C0903	4059952614762	HU	18	228,00
EasyHedgeCut 18-45	0600849H02	4059952574967	HU	30	176,00
EasyHedgeCut 18-45 Solo (Aküsüz)	0600849H03	4059952574974	HU	30	111,00
Advanced HedgeCut 36V-65-28 (Tek Akü, 1x2.0Ah)	060084A300	4059952558851	HU	12	397,00
Advanced HedgeCut 36V-65-28 Solo (Aküsüz)	060084A301	4059952558868	HU	12	252,00
UniversalHedgePole 18 (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06008B3000	3165140888042	CN	20	238,00
UniversalHedgePole 18 Solo (Aküsüz)	06008B3001	3165140888059	CN	20	157,00
GardenPump 18V-2000 (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	06008C4202	4059952617534	HU	48	179,00
GardenPump 18V-2000 Solo (Aküsüz)	06008C4203	4059952617541	CN	64	118,00
Bahçe Malası	06008B5300	4053423256406	CN	396	9,00
Bahçe El Çatalı	06008B5400	4053423256420	CN	396	9,00
Bahçe Üç Dişli Tırmık	06008B5500	4053423256451	CN	324	8,00
Bahçe El Tırnığı	06008B5600	4053423256475	CN	210	9,00
Bahçe Çim ve Yaprak Toplama Tırnığı	06008B5700	4053423256482	CN	396	9,00
Bahçe Ekim Malası	06008B5800	4053423256512	CN	324	9,00
Bahçe Alet Çantası	F016800649	4059952628110	CN	180	22,00
Bahçe Diz Çökme Padi	F016800650	4059952628127	CN	108	22,00
Bahçe Atığı Toplama Torbası (60L)	F016800654	4059952708423	CN	96	22,00
36 V / 2.0 Ah Li-yon Akü	F016800474	3165140824064	HU	324	149,00
36 V / 4.0 Ah Li-yon Akü	F016800346	3165140742085	HU	144	213,00
36V Akü Şarj Aleti	F016800313	3165140660419	CN	171	44,00
36V Başlangıç Seti (2.0Ah + AL 36V-20)	F016800609	4059952563282	HU	135	167,00
36V Başlangıç Seti (4.0 Ah + AL 36V-20)	F016800621	4059952627830	HU	135	228,00
Yedek Bıçak 32 cm (EasyRotak 32)	F016800340	3165140717755	FR	432	21,00
Yedek Bıçak 34 cm (UniversalRotak 34)	F016800370	3165140729604	FR	288	21,00
Yedek Bıçak 37 cm (UniversalRotak 37)	F016800343	3165140772020	CN	288	21,00
Yedek Bıçak 32 cm (Rotak 18V-32)	F016800699	4053423668452	CN	324	20,00
Yedek Bıçak 34 cm (Rotak 18V-34)	F016800698	4053423668445	CN	324	20,00
Yedek Bıçak 38 cm (Rotak 18V2-38)	F016800697	4053423663358	HU	240	20,00
Yedek Bıçak 43 cm (Rotak 18V2-43)	F016800696	4053423668438	CN	240	20,00
Yedek Bıçak AdvancedRotak 650	F016800495	3165140901789	FR	288	27,00
Yedek Bıçak AdvancedRotak 750	F016800496	3165140901796	FR	200	23,00
Yedek Bıçak Rotak 40 GEN4	F016800367	3165140769570	FR	288	25,00
Yedek Bıçak Rotak 43 GEN4	F016800368	3165140769587	FR	288	25,00
Yedek Bıçak EasyMower 18V-32/ CityMower 18V-32	F016800626	4059952627885	FR	432	24,00
Yedek Bıçak Rotak 43 LI GEN4	F016800369	3165140769594	FR	288	31,00
Yedek Bıçak x 9 (VisiMow100/ VisiMow200)	F016800691	4053423706604	CN	1	20,00
Yedek Bıçak EasyPrune	F016800475	3165140824071	CN	1008	13,00
Yedek Çim Kesme Bıçağı 8 cm ISIO III	F016800616	4059952563350	HU	756	39,00
Yedek Topiari Kesme Bıçağı 12 cm ISIO III	F016800617	4059952563367	HU	504	39,00
Teleskop Sap ISIO III	F016800615	4059952563343	CN	60	49,00
Çim Kesme Bıçağı 100mm - AdvancedShear	F016800605	3165140996822	CH	648	30,00
Topiari Kesme Bıçağı 200mm - AdvancedShear	F016800604	3165140996815	CH	288	33,00
Teleskopik Çubuk - AdvancedShear	F016800608	4059952563275	CN	18	69,00
AdvancedPrune 18V-45 Teleskopik Uzatma Çubuğu	F016800602	3165140996792	CN	308	45,00
Yedek Misina (1.6mmx24m) ART 24,27,30,35	F016800462	3165140823944	FR	1008	14,00
Yedek Makara+ Misina (1.6mmx6m) ART 24,27,30,35	F016800351	3165140747059	FR	1152	6,00
Yedek Misina (4.0m, 1.6mm)	F016800569	3165140941754	FR	1152	14,00
Makara+ 8 m misina ART 35	F016800345	3165140735902	FR	1008	14,00
Yedek Kesme Çubuğu AFS 23-37	F016800431	3165140797436	FR	756	23,00
Makara Tüm EASY ve COMBITRIM'ler	F016800175	3165140349369	FR	1152	10,00
EKSTRA GÜÇLÜ MISİNA 23 CM ART 23 COMBITRIM	F016800174	3165140349352	FR	1152	10,00
EKSTRA GÜÇLÜ MISİNA 26 CM ART 26 COMBITRIM	F016800181	3165140349956	FR	1152	10,00
EKSTRA GÜÇLÜ MISİNA 30 CM ART 30 COMBITRIM	F016800182	3165140349963	FR	1152	10,00
Durablade Yedek Bıçak 23cm (5 adet)	F016800371	3165140772846	HU	1152	10,00
Durablade Yedek Bıçak 26cm (5 adet)	F016800372	3165140772860	HU	1152	10,00
Tekerlek Tertibatı ART 23/26-18 LI ART 24-27-30	F016800386	3165140783446	PL	120	23,00
3'lü Ahşap Bıçak Seti KEO	F016800303	3165140603263	CH	756	14,00
5'li Ahşap Bıçak Seti KEO	F016800307	3165140643504	CH	756	15,00

Bahçe Aletlerine Genel Bakış

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
ZİNCİR AKE 30/AKE 30-18 S/AKE 30-17 S	F016800256	3165140396455	US	1008	23,00
ZİNCİR AKE 35/AKE 35-18 S/AKE 35-17 S	F016800257	3165140396462	CN	1008	26,00
ZİNCİR AKE 40/AKE 40-18 S/AKE 40-17 S	F016800258	3165140396479	US	1008	25,00
Yedek Zincir 15 cm (1,1 mm) (EasyChain 18)	F016800624	4059952627861	CN	1008	12,00
20 cm, 1.1 mm Zincir - UniversalChainPole 18 & UniversalChain 18	F016800489	3165140883184	CN	1008	16,00
AXT RAPID Yedek Bıçak	F016800276	3165140427135	CH	504	35,00
Shredder Bıçak Seti	F016800671	4053423678833	CN	1152	35,00
Shredder Toplama Çantası	F016800690	4053423678840	CN	288	24,00
BAKIM SPREYİ 250 ML	1609200399	3165140005029	CH	800	13,00
Bahçe Eldiveni (L)	F016800292	3165140521833	CN	1440	23,00
Bahçe Eldiveni (XL)	F016800314	3165140661126	CN	864	23,00
Pro Pruner Solo (Aküsüz)	06019K1020	4059952529073	CN	198	212,00
GGP 12V-25 Solo (Aküsüz)	06008D8101	4053423357073	CN	144	170,00
GGP 12V-25 (Çift Akü, 2x3,0Ah)	06008D8100	4053423356311	CN	96	254,00
GGP 18V-32 Solo (Aküsüz)	06008D8200	4053423942910	CN		180,00
GGP 18V-45 EP Solo (Aküsüz)	06008D8002	4053423623888	CN		360,00
GRA 18V2-46 Solo (Aküsüz)	06008C8000	4059952654812	CN	2	526,00
GRA18V2-46SP Solo (Aküsüz)	06008C8200	4053423362183	CN	4	636,00
GRA18V2-46SP (Çift Akü ve Çift Şarj Cihazı, 2x5,5Ah)	06008C8201	4053423705775	HU	2	1038,00
GRT 18V-33 Solo (Aküsüz)	06008D0000	4059952654850	CN	25	300,00
GFR 18V-23 Solo (Aküsüz)	06008D1000	4059952654874	CN	25	270,00
GFR 18V-25 BH Solo (Aküsüz)	06008D1200	4053423662788	CN	10	302,00
GHE 18V-50 Solo (Aküsüz)	06008C9500	4053423304060	HU	12	227,00
GHE 18V-60 Solo (Aküsüz)	06008C9000	4059952654836	HU	12	234,00
GHE 18V-60 (1x 4.0 Ah, Tek Akü)	06008C9001	4053423840759	HU	12	346,00
GHE 18V-50 TP Solo (Aküsüz)	06008D5000	4059952688299	CN	16	350,00
GHE 18V-50 FP Solo (Aküsüz)	06008D5100	4053423352085	CN	16	302,00
GBL 18V-700 Solo (Aküsüz)	06008D2000	4059952654898	CN	18	225,00
GKE 18V-15 Solo (Aküsüz)	06008D7000	4053423324853	CN	42	244,00
GKE 18V-20 Solo (Aküsüz)	06008D7100	4053423352443	CN	42	265,00
GKE 18V-30 Solo (Aküsüz)	06008D3200	4053423670479	HU		300,00
GKE 18V-40 Solo (Aküsüz)	06008D3000	4059952686653	HU	28	383,00
GKE 18V-40 (1x 5.5 Ah, Tek Akü)	06008D3001	4053423837001	HU	28	628,00
GKE 18V-25 TP Solo (Aküsüz)	06008D6000	4059952688305	CN	16	429,00
Yedek Misina 24m, 2.4mm	F016800628	4059952627908	FR	648	23,00
Tırpan Yedek Bıçak 23cm	F016800629	4059952627915	CN	300	36,00
Tırpan Yedek Bıçak Seti 23cm	F016800631	4059952627939	CN	280	41,00
Tırpan Yedek Bıçak Seti 25cm 3T	F016800663	4053423858716	CN	280	38,00
Tırpan Yedek Bıçak 25cm 3T	F016800664	4053423858693	CN	384	25,00
Tırpan Yedek Bıçak 25cm 4T	F016800665	4053423858709	CN	384	28,00
Tırpan Yedek Bıçak 25cm 2T	F016800667	4053423858686	CN	380	21,00
Yedek Bıçak 46 cm (GRA 18V2-46)	F016800638	4059952628004	CN	324	29,00
Yedek Zincir, 15 cm (1.1mm) (GKE 18V-15)	F016800662	4053423342338	CN	1008	32,00
Yedek Zincir, 20 cm (1.1mm) (GKE 18V-20)	F016800672	4053423351248	CN	1008	34,00
Yedek Zincir, 25 cm (1.1mm) (GKE 18V-25 TP)	F016800661	4053423342321	CN	12	37,00
Yedek Zincir, 30 cm (1.1mm) (GKE 18V-30)	F016800701	4053423839494			36,00
Yedek Zincir, 40 cm (1.1mm) (GKE 18V-40)	F016800700	4053423839470	US	1	36,00
Yedek Zincir Yağı 1L	F016800642	4059952628042	CN	384	19,00
Üfleme Uzatma Adaptörü (GBL)	F016800657	4053423322682	CN	34	40,00
Yuvarlak Üfleme Adaptörü (GBL)	F016800658	4053423322965	CN	90	20,00
Yassı ağızlı Üfleme Adaptörü (GBL)	F016800659	4053423322972	CN	36	20,00
GHP 5-55	0600910400	3165140794497	IT	6	728,00
GHP 5-13 C	0600910000	3165140716765	IT	12	708,00
GHP 5-65	0600910500	3165140810128	IT	6	765,00
GHP 5-65 X	0600910600	3165140810173	IT	6	841,00
GHP 5-75	0600910700	3165140810227	IT	6	880,00
GHP 5-75 X	0600910800	3165140810272	IT	6	919,00
Köpük Hazneli Püskürtme Ucu (TÜM MODELLERDE)	F016800382	3165140776837	IT	192	97,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
Rotasyonlu Püskürtme Ucu / GHP 5-75 ve GHP 5-75 X	F016800446	3165140823784	IT	192	48,00
Adaptör / GHP 5-55, GHP 5-65, GHP 5-65 X, GHP 5-75, GHP 5-75 X	F016800454	3165140823869	IT	1440	27,00
Kanal Temizleyici 16m / GHP 5-55, GHP 5-65, GHP 5-65 X, GHP 5-75, GHP 5-75 X	F016800442	3165140816113	IT	96	64,00
EasyAquatak 100	06008A7E01	4059952539447	CN	36	100,00
EasyAquatak 110	06008A7F00	3165140935685	CN	20	114,00
EasyAquatak 120	06008A7901	3165140935630	CN	20	137,00
Universal Aquatak 125	06008A7A00	3165140883610	CN	12	194,00
Universal Aquatak 130	06008A7B00	3165140883702	CN	12	214,00
Universal Aquatak 135	06008A7C00	3165140883795	CN	12	240,00
AdvanvedAquatak 140	06008A7D00	3165140906470	CN	6	374,00
AdvanvedAquatak 150	06008A7700	3165140852227	CN	4	486,00
AdvanvedAquatak 160	06008A7800	3165140852296	CN	4	588,00
Fontus 18V-6 Solo (Aküsüz)	06008B6200	4059952686318	CN	20	173,00
Fontus 18V-6 (Tek Akü, 1x 2.0Ah)	06008B6201	4059952686325	CN	20	227,00
Fontus Gen2 (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06008B6101	4059952547909	CN	6	333,00
UniversalAquatak 36V-100 (Tek Akü, 1x4,0Ah)	06008C7002	4059952582368	HU	18	475,00
UniversalAquatak 36V-100 Solo (Aküsüz)	06008C7000	4059952582344	CN	18	237,00
90° Püskürtme Ucu	F016800581	3165140941877	CN	400	16,00
Yıkama Fırçası	F016800359	3165140761192	CN	128	14,00
Yüksek Basınç Hortumu 6m	F016800360	3165140761208	CN	126	23,00
Uzatma Hortumu 6m	F016800361	3165140761215	CN	126	26,00
Kanal Temizleyici 10m	F016800362	3165140761222	CN	72	31,00
Su Filtresi	F016800577	3165140941839	CN	800	13,00
Karcher aksesuarları için adaptör (Tüm modeller için)	F016800575	3165140941815	CN	400	16,00
3'ü bir arada nozül	F016800583	3165140941891	CN	400	19,00
Yüksek basınçlı deterjan nozülü 450 ml	F016800509	3165140923248	CN	240	23,00
Yüksek basınçlı deterjan nozülü 550 ml	F016800415	3165140787413	CN	240	23,00
Yüksek Basınçlı deterjan nozülü 350 ml	F016800595	3165140980647	CN	240	23,00
Döner püskürtme ucu	F016800580	3165140941860	CN	400	16,00
Kompakt Fırça	F016800592	3165140980593	CN	64	43,00
Aqt araç yıkama kiti	F016800572	3165140941785	CN	42	37,00
Aqt ev & araç yıkama kiti	F016800611	4059952563305	CN	30	33,00
360 Yıkama Tabancası	F016800536	3165140926614	CN	129	25,00
Durgun Sudan Su Çekme Kiti	F016800421	3165140794978	CN	108	23,00
Yüzey Temizleme Başlığı	F016800466	3165140823982	CN	20	39,00
Çift Kollu Yüzey Temizleme Başlığı	F016800467	3165140823999	CN	20	65,00
Uzatma Hortumu 6m (160 bar)	F016800482	3165140868570	CN	108	23,00
Kanal Temizleme Hortumu 10m (160 bar)	F016800483	3165140883122	CN	72	33,00

5

DREMEL®

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel





1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

www.dremel.com/tr/tr

DREMEL®

5 Dremel

Semboller ve Anlamları




EZ Twist Aksesuar Değişirme Sistemi

1 veya daha fazla proje içerisinde uygulamalar arasında kolayca geçiş yapın




Dremel MAX


Hassas oyma ve kesme uygulamaları için tasarlanmış Dremel MAX aksesuarları ile zorlu Kendin Yap projelerinizin üstesinden gelin.




Tuğla




Yumuşak Ahşap



Kontreplak



Sert Ahşap




Laminatlar



Bakır




Porselen




Yumuşak Metal




Dökme Demir




Karbon



Alçıpan / Alçı Levha




Sunta



Fiber Levha




Tuğla



Pleksiglas




Vernik




Gümüş




Cam



Paslanmaz Çelik



Lastik




Plastik




Epoksi




Mermer



Granit



Çelik Profiller



Vinil

Segment

Sayfa

Çok Amaçlı El Motorları	358-360
Akülü Çok Amaçlı El Motorları	363-365
Akülü 12V Blueprint ve Aksesuarları	367-368
Moto Saw Kompakt Kıl Testere	368
Gravür Aleti	369
Bütan Gazlı Aletler	369
Tutkal Tabancaları	370
Evcil Hayvan Tırnak Bakımı	371
Çanta	371
Bağlantı Parçaları	372-377
Aksesuar Setleri	379
Oyma/Gravürleme Aksesuarları	380-382
Kanal Açma Aksesuarları	383
Taşlama/Bileme Aksesuarları	384-385
Temizleme/Parlatma Aksesuarları	387-389
Kesme Aksesuarları	390-392
Zımparalama Aksesuarları	393-394
Delme Aksesuarları	395
Sıva Kazıma	396
Evcil Hayvan Bakım Aksesuarı	397
Mandren/Penset/Çeşitli	398-399
DSM20 Aksesuarları	400
DSM20 Bağlantı Parçaları	401
Moto Saw Aksesuarları	402
Tutkal Çubukları	403
Gazlı Havya Aksesuarları	404
Gravür Aleti Aksesuarları	405
Versa Akülü Yüzey Temizleyici Aksesuarları	406

Çok Amaçlı El Motorları

Dremel'in yüksek hızlı çok amaçlı el motorları, çok çeşitli uygulamalar sunan alet, aksesuar ve bağlantı parçalarından oluşan kablolu veya akülü sistemlerdir.



DREMEL Stylo+

Çok Amaçlı El Motorları

15 Aksesuar ile


Sipariş numarası

F013 2050 JM

Teslimat Kapsamı:

Dremel Stylo+
15 adet yüksek kalitede Dremel aksesuarı

75,00 €



Teknik Veri

Uyumlu güç girişi	9 W
Voltaaj	100 - 240 V
Devir ayarları	5.000 - 22.000 dev/dak
Hız ayarı	Değişken
Hızlı aksesuar değişim sistemi	Çok amaçlı mandren
Ağırlık	0,11 kg

DREMEL 3000

Çok Amaçlı El Motorları

5 Aksesuar ile

Sipariş numarası

F013 3000 JW

Teslimat Kapsamı:

Dremel 3000 Çok Amaçlı El Motoru
5 adet yüksek kalitede Dremel aksesuarı

70,00 €



15 Aksesuar ve Çanta ile

Sipariş numarası

F013 3000 JC

Teslimat Kapsamı:

Dremel 3000 Çok Amaçlı El Motoru
15 adet yüksek kalitede Dremel aksesuarı
Yumuşak Çanta

81,00 €



25 Aksesuar, 1 bağlantı parçası ve Sert Çanta ile

Sipariş numarası

F013 3000 JS

Teslimat Kapsamı:

Dremel 3000 Çok Amaçlı El Motoru
25 adet yüksek kalitede Dremel aksesuarı
(EZ SpeedClic aksesuarları dahil),
Esnek mil bağlantı parçası (225),
Çıkarılabilir aksesuar tepsisine sahip geniş ve sağlam saklama çantası

108,00 €



Teknik Veri

Uyumlu güç girişi	130 W
Voltaaj	230 V
Devir ayarları	10.000 33.000 dev/dak
Hız ayarı	Değişken
Hızlı aksesuar değişim sistemi	EZ Twist
Ağırlık	0,55 kg



DREMEL 3200

Çok Amaçlı El Motorları



90 Aksesuar ve 1 bağlantı parçası ile

Sipariş numarası

F0133 200 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel 3200 Çok Amaçlı El Motoru
90 adet yüksek kalitede Dremel aksesuarı.
1 adet Esnek Mil bağlantı parçası (225)

111,00 €



Teknik Veri

Uyumlu güç girişi	130 W
Güç (Amper)	1,2
Devir ayarları	10.000 33.000 dev/dak
Hız ayarı	Değişken
Hızlı aksesuar değişim sistemi	EZ Twist
Ağırlık	0,58 kg



35 Aksesuar ve Çanta ile

Sipariş numarası

F013 4250 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel 4250 Çok Amaçlı El Motoru
35 Yüksek Kalitede Dremel Aksesuarı
Çok fonksiyonlu kumaş çanta**135,00 €**

45 Aksesuar, 3 bağlantı parçası ve Sert Çanta ile

Sipariş numarası

F013 4250 JF

Teslimat Kapsamı:

Dremel 4250 Çok Amaçlı El Motoru
45 Yüksek Kalitede Dremel Aksesuarı
Esnek mil bağlantı parçası (225)
Şerit ve dairesel kesici bağlantı parçası (678)
Konfor koruma bağlantı parçası (550)
Sert Çanta**186,00 €**

128 Aksesuar, 6 Bağlantı Parçası ve Platinum Çanta ile

Sipariş numarası

F013 4250 JS

Teslimat Kapsamı:

Dremel 4250 Çok Amaçlı El Motoru
128 Yüksek Kalitede Dremel Aksesuarı
6 Bağlantı Parçası
Aksesuar tutucu
2 katlı Dremel Platinum Çanta**265,00 €**

Teknik Veri

Uyumlu güç girişi	175 W
Voltaj	220 - 240 V
Devir ayarları	5.000 35.000 dev/dak
Hız ayarı	Tam değişken devir
Hızlı aksesuar değişim sistemi	EZ Twist
Ağırlık	0,60 kg



DREMEL® 8150

Kompakt tasarım, çok yönlü kullanım.

Dremel 8150, günlük işler için tasarlanmıştır. En gelişmiş kompakt tasarıma ve kömürsüz motora sahiptir. Gücü, hassasiyeti ve taşınabilirliği bir araya getirerek hem yaratıcı projeler hem de evdeki fonksiyonel işler için ideal bir çözüm sunar. Gravürden kesmeye, zımparalamadan bilemeye kadar geniş bir uygulama yelpazesine uygun olarak geliştirilen 8150; yerden tasarruf sağlayan tasarımıyla benzersiz esneklik ve kontrol sunar.

Kutu içeriği




Uygulamalar

- Zımparalama
- Kesme
- Oyma/Gravürleme
- Taşlama/Bileme
- Delme
- Temizleme/Parlatma

8V Güç



Işık Ayarlı Ön Kapak



Kömürsüz Motor



LED Pili Göstergesi



Değişken Hız



USB-C ile Şarj



DREMEL 8250

Kablosuz Formda, Kablolu Performans

Performans için fırçasız güç, uzun ömürlü çalışma süresi. Kesmeden zımparalamaya, taşlamadan delmeye kadar her işte Dremel 8250, kablolu performansı kablo zahmeti olmadan sunar. Gelişmiş fırçasız motoru sayesinde optimize edilmiş motor verimliliği, daha uzun çalışma süresi, daha fazla güç ve uzun alet ömrü sağlar. Dremel'in en güçlü kablolu ürünü 4300'e kıyasla %20 daha yüksek güç sunan 8250, en geniş uygulama yelpazesini gerçekleştirebilmeniz için maksimum çok yönlülük sağlar. Tüm Dremel aksesuarları ve bağlantı parçalarıyla uyumludur.

Kutu içeriği



Uygulamalar

- Zımparalama
- Kesme
- Oyma/Gravürleme
- Taşlama/Bileme
- Delme
- Temizleme/Parlatma

12V Güç



Kolay Aksesuar Değişimi için EZ Twist Başlık



Kömürsüz Motor



Değişken Hız



LED Pil Göstergesi

12V Akü

Model: 8250-5
F0138250JA

Akülü Çok Amaçlı El Motorları

DREMEL LITE 7760

Akülü Çok Amaçlı El Motorları



Teknik Veri

Akü voltajı	3.6V
Şarj süresi	2.75 h
Devir ayarları	8.000 - 25.000 dev/dak
Hız ayarı	Tümüyle değişken
Hızlı aksesuar değişim sistemi	EZ Twist
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Ağırlık	0,270 kg

15 Aksesuar ile
Sipariş numarası

F013 7760 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel Lite
15 yüksek kalitede Dremel aksesuarı
2 saat 45 dakikada şarj eden soket ve
ayrı USB kablosu

94,00 €



DREMEL 8150

Akülü Çok Amaçlı El Motoru

YENİ



Teknik Veri

Akü voltajı	7.2V
Şarj süresi	165 dk
Devir ayarları	5000-30.000 dev/dak
Hız ayarı	5 hız (tamamen ayarlanabilir)
Hızlı aksesuar değişim sistemi	EZ Twist
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Ağırlık	430 gr

*Ocak itibariyle stoklarımızda olacaktır.

20 Aksesuar ile
Sipariş numarası

F 013 815 0JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel 8150,
20 adet yüksek kalitede Dremel aksesuarı,
165 dakikada şarj eden USB kablosu

103,00 €



DREMEL 8240

Akülü Çok Amaçlı El Motorları

5 Aksesuar ile

Sipariş numarası

F013 8240 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel 8240 çok amaçlı el motoru
(12 V, 2 Ah akü dahil)
Şarj cihazı
5 Yüksek Kalitede Dremel Aksesuarı

146,00 €



45 Aksesuar, 3 bağlantı parçası ve Çanta ile

Sipariş numarası

F013 8240 JF

Teslimat Kapsamı:

Dremel 8240 çok amaçlı el motoru
(12 V, 2 Ah akü dahil)
Şarj cihazı
45 yüksek kalite Dremel aksesuarı,
Tam kavrama bağlantı parçası (577); Şekillendirme platformu (576);
Konfor koruması (550)

191,00 €



65 Aksesuar, 5 bağlantı parçası ve Platinum çanta ile

Sipariş numarası

F013 8240 JP

Teslimat Kapsamı:

Dremel 8240 çok amaçlı el motoru
Şarj cihazı
65 Yüksek Kalitede Dremel Aksesuarı
5 Bağlantı Parçası
Aksesuar tutucu
2 katlı Dremel Platinum çanta

250,00 €



Teknik Veri

Akü voltajı	12V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Şarj süresi	65 dk
Devir ayarları	5.000 35.000 dev/dak
Hızlı aksesuar değişim sistemi	EZ Twist
Ağırlık	0,660 kg



DREMEL 8250**Akülü Çok Amaçlı El Motorları****Teknik Veri**

Voltaj	12V
Devir ayarları	5.000-30.000 dev/dak
Hızlı aksesuar değişim sistemi	EZ Twist
Ağırlık	0,409 kg

5 Aksesuar ve Çanta ile

Sipariş numarası

F013 8250 JA

Teslimat Kapsamı:
Dremel 8250 çok amaçlı el motoru
5 Aksesuar
Çanta

201,00 €**65 Aksesuar, 5 Bağlantı Parçası ve**

Platinum Çanta ile

Sipariş numarası

F013 8250 JF

Teslimat Kapsamı:
Dremel 8250 çok amaçlı el motoru
5 Bağlantı Parçası
65 Yüksek Kalitede Dremel Aksesuarı
Platinum Çanta

290,00 €**DREMEL FORTIFLEX ESNEK MİL****Çok Amaçlı El Motorları****Teknik Veri**


Uyumlu güç girişi	300 W
Voltaj	230 V
Devir ayarları	0 - 20.000 dev/dak
Ağırlık	1,50 kg

21 Aksesuar ile

Sipariş numarası

F013 9100 JA

Teslimat Kapsamı:
Dremel Fortiflex motoru
Ağır yük esnek mil
El aleti (9102)
Ayak pedalı
21 yüksek kalitede Dremel aksesuarı

355,00 €

DREMEL®
blueprint

**Daha fazla proje.
Daha az alet.**

Multi-Drill

**Taşınabilir
Tezgah
Testere**

**Project
Multi-Tool**



Akülü 12V Blueprint

DREMEL DD12V-S1 MULTI-DRILL 12V VİDALAMA MAKİNESİ

Akülü 12V Blueprint



Teknik Veri

Akü voltajı	12V
Yüksüz Devir Hızı	800 dev/dak
Tork ayarları	20+1
Maksimum Tarama Derinliği	15,8mm
Lazer sınıfı	2
Ağırlık	0,85 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

F013 DD12 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel Blueprint Multi-Drill,
12V, 2.0Ah Akü,
Dremel Hızlı Şarj Cihazı,
Çizgi Lazer,
Delme Vidalama Uçları,
4x çizgi lazer yapışkanı

145,00 €



DREMEL CS12V-S1 12V KOMPAKT TESTERE

Akülü 12V Blueprint



Teknik Veri

Akü voltajı	12V
Yüksüz Devir Hızı	0-5.000 dev/dak
0°'de kesme derinliği	25,4 mm
45°'de kesme derinliği	15,9 mm
Bıçak Boyutu	85 mm
Ağırlık	0,95kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

F013 CS12 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel Blueprint Kompakt Testere,
12V, 2.0Ah Akü,
Dremel Hızlı Şarj Cihazı,
Kesme Kılavuzu,
Toz Toplama Aparatı,
Çok Amaçlı Karbit Testere Bıçağı

145,00 €



DREMEL CS12V-S1C 12V TAŞINABİLİR TEZGAH TESTERE

Akülü 12V Blueprint



Teknik Veri

Akü voltajı	12V
0°'de kesme derinliği	22 mm
45°'de kesme derinliği	14 mm
Yüksüz Devir Hızı	0-5.000 dev/dak
Bıçak Boyutu	85 mm
Ağırlık	5,68 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

F013 CS12 JM

Teslimat Kapsamı:

Testere İstasyonu,
Kompakt Testere,
12V, 2.0Ah Akü,
Dremel Hızlı Şarj Cihazı,
Kesme Kılavuzları,
Toz Toplama Aparatı,
Mengeneler,
Parça Destek Aparatı,
Eğim Yükselticiler

207,00 €



DREMEL MM12V-S1 MULTI-TOOL

Dremel Blueprint

YENİ



10 Aksesuar ile

Sipariş numarası

F 013 CM1 2JA

Teslimat Kapsamı:
MM12V-S1 Multi-Tool,
12V 2Ah akü,
hızlı şarj aleti,
1 kesme aksesuarı,
1 kazıma aksesuarı,
1 zımparalama aksesuarı,
6 zımparalama kağıdı



145,00 €



Teknik Veri

Akü voltajı	12V
Şarj süresi	165 dk
Devir ayarları	7000-20.000 dev/dak
Hız ayarı	5 hız (tamamen ayarlanabilir)
Hızlı aksesuar değişim sistemi	EZ Twist
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Ağırlık	980 gr (akü dahil)
Motor	Brushless

*Mayıs ayı itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

Akülü 12V Blueprint Aksesuarları

DREMEL CS12V (CS600) 85 MM ÇOK AMAÇLI TESTERE BİÇAĞI

Akülü 12V Blueprint Aksesuarları



Karton kutuda

Sipariş numarası

2608 8464 30

Teslimat Kapsamı:

1 adet CS600 çok amaçlı testere bıçağı

18,00 €

Teknik Veri

Diş Sayısı	20
Bıçak Çapı	85mm
Mil Çapı	15mm
Diş Boyutu	1,5/1,0mm
Ağırlık	0,04kg

DREMEL CS12V (CS500) 85 MM AHŞAP TESTERE BİÇAĞI

Akülü 12V Blueprint Aksesuarları



Karton kutuda

Sipariş numarası

2608 8464 31

Teslimat Kapsamı:

1 adet CS500 ahşap testere bıçağı

18,00 €

Teknik Veri

Diş Sayısı	20
Bıçak Çapı	85mm
Mil Çapı	15mm
Diş Boyutu	1,1/0,7mm
Ağırlık	0,026kg

Moto Saw Kompakt Kıl Testere

DREMEL MOTO-SAW KIL TESTERE (MS20-1/5)

Kompakt Kıl Testere

5 Aksesuar, 1 Bağlantı Parçası ve

Çanta ile

Sipariş numarası

F013 MS20 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel Moto-Saw
2x genel amaçlı ahşap kesme testere bıçağı (MS51)
2x ince ahşap kesme testere bıçağı (MS52)
1 x metal kesme testere bıçağı (MS53)
Paralel Kılavuz bağlantı parçası



168,00 €



Teknik Veri

Uyumlu güç girişi	70 W
Voltaj	220 - 240 V
Devir ayarları	1.500 - 2.250 dev/dak
Hızlı aksesuar değişim sistemi	Hızlı Aksesuar Değişim Kolu
Ağırlık	1,10 kg

Gravür Aleti

DREMEL GRAVÜR ALETİ (290-1)

Gravür Aleti



Teknik Veri

Uyumlu güç girişi	35 W
Voltaj	230 V
Dakika başına strok	6000
Ağırlık	0,31 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

F013 0290 JM

Teslimat Kapsamı:

Dremel Gravür aleti
Değiştirilebilir karbürü uç
Yaratıcı gravür şablonları
Kullanım kılavuzu
Ürün kutusu uzunluğu, 11,4 cm

41,00 €



Bütan Gazlı Aletler

DREMEL VERSATİP (2000-7)

Bütan Gazlı Aletler



Teknik Veri

Sıcaklık	1200°C (açık hava) 680°C (sıcak hava) 550°C (uçlar)
Depo kapasitesi	12ml / 7g
Yanma zamanı	90 dakika
Ateşleme	Piezo
Uzunluk	19 cm
Ağırlık	0,135 kg

Karton kutuda 7 aksesuar ile

Sipariş numarası

F013 2000 JD

Teslimat Kapsamı:

Dremel Versatip
Lehimleme Ucu
Kesme bıçağı
Sıcak testere
Yassı, geniş ısıtma kafası

53,00 €



DREMEL VERSAFLAME (2200-5)

Bütan Gazlı Aletler



Teknik Veri

Sıcaklık	1200°C (açık hava) 680-1000°C (sıcak hava) 550°C (uçlar)
Depo kapasitesi	34ml / 20g
Yanma zamanı	75 dakika
Ateşleme	Piezo
Uzunluk	17 cm
Ağırlık	0,227 kg

Karton kutuda 5 aksesuar ile

Sipariş numarası

F013 2200 JD

Teslimat Kapsamı:

Dremel VersaFlame
Katalizör
Lehimleme ucu
Alev uzatma parçası
Deflektör

58,00 €



DREMEL TUTKAL TABANCASI 910 (910-3)

Tutkal Tabancaları

Karton kutuda

Sipariş numarası

F013 0910 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel Tutkal Tabancası 910
3x Dremel 7 mm Çok Amaçlı
Yüksek Sıcaklık Tutkal
Çubukları

26,00 €



Teknik Veri

Voltaj	100 - 240 V
Yüksek ısı	165 °C
Tutkal çubuğu çapı	7 mm
Damlama kontrolü	Var
Hassas uç	Var
Ağırlık	0,24 kg

DREMEL TUTKAL TABANCASI 930 (930-18)

Tutkal Tabancaları

Karton kutuda

Sipariş numarası

F013 0930 JA

Teslimat Kapsamı:

930 tutkal tabancası
3x Dremel 7 mm Çok Amaçlı
Düşük Sıcaklık Tutkal Çubukları
3x Dremel 7 mm Çok Amaçlı
Yüksek Sıcaklık Tutkal Çubukları
12 x Dremel 7 mm Renkli Çubuklar

32,00 €



Teknik Veri

Voltaj	100 - 230 V
Yüksek ısı	165 °C
Tutkal çubuğu çapı	7 mm
Damlama kontrolü	Var
Hassas uç	Var
Ağırlık	0,20 kg

DREMEL TUTKAL TABANCASI 940 (940-3)

Tutkal Tabancaları

Karton kutuda

Sipariş numarası

F013 0940 JA

Teslimat Kapsamı:

Dremel Tutkal Tabancası 940
3x Dremel 11 mm Çok Amaçlı
Yüksek Sıcaklık Tutkal
Çubukları

50,00 €



Teknik Veri

Voltaj	100 - 230 V
Yüksek ısı	195 °C
Tutkal çubuğu çapı	11 mm
Damlama kontrolü	Var
Hassas uç	Var
Ağırlık	0,30 kg

Evcil Hayvan Tırnak Bakımı

DREMEL EVCİL HAYVAN TIRNAK BAKIM KİTİ (7350)

Akülü Çok Amaçlı El Motoru



Teknik Veri

Akü voltajı	3.6V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Şarj süresi	2.5 h
Devir ayarları	12.000 dev/dak
Akü teknolojisi	Lithium-Ion
Ağırlık	0,250 kg

2 Aksesuar ve 1 Bağlantı Parçası ile

Sipariş numarası

F013 7350 PA

Teslimat Kapsamı:

3,6 V Lityum-Iyon Akülü Döner Başlıklı Alet
Tırnak Koruyucu bağlantı parçası
2x Alüminyum Oksit Taşlama Taşı 15,9 mm (8193)
Mandren anahtarı
USB Kablosu

65,00 €



Çanta

DREMEL BOX PLATINUM ÇANTA

Çanta



YENİ

Çanta

Sipariş numarası

2 615 0MB 1JA

Teslimat Kapsamı:

2 katlı, 6 bölümlü ve delikli aksesuar yerleştirme
matlı siyah modüler çanta



21,00 €



Teknik Veri

Model no	DMB1J
Ağırlık	1,28kg

*Ocak ayı itibariyle stoklarımızda olacaktır.



DREMEL ALÇIPAN VE AHŞAP KESME KİTİ (565)

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 0565 JB

Teslimat Kapsamı:

Kesme kılavuzu
2 alçıpan duvar kesme ucu 560
1 çok amaçlı kesme ucu 561

19,00 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Çalışma uzunluğu	19,0 mm
Uzunluk	16,9 cm
Genişlik	7 cm
Derinlik	10,8 cm

DREMEL FAYANS KESME KİTİ (566)

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 0566 JB

Teslimat Kapsamı:

Kesme kılavuzu
1 Karo kesme ucu 562 (seramik yer
karolarında kullanım için uygun değildir)

23,50 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Çalışma uzunluğu	19,0 mm
Uzunluk	4,5 cm
Genişlik	7 cm
Derinlik	6 cm

DREMEL DUVAR VE YER KAZIMA KİTİ (568)

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 0568 JB

Teslimat Kapsamı:

Kesim açısı kılavuzu
1,6 mm'lik sıva kazıma ucu 569

23,50 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Çalışma uzunluğu	19,0 mm
Uzunluk	5 cm
Genişlik	5,5 cm
Derinlik	7,5 cm

DREMEL ALET ASKISI (2222)

Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Uzunluk	8.5 cm
Genişlik	9.8 cm
Derinlik	113.5 cm

Karton kutuda
Sipariş numarası
2615 2222 32

Teslimat Kapsamı:
Esnek mil alet sehпасı

25,00 €



DREMEL İŞ İSTASYONU WORKSTATION (220)

Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Maks. strok	50 mm
Uzunluk	15.2 cm
Genişlik	15.2 cm
Derinlik	30.48 cm

Karton kutuda
Sipariş numarası
2615 0220 JB

Teslimat Kapsamı:
Matkap delme tezgahı ve alet askısı

71,00 €



DREMEL ESNEK MİL (225)

Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Uzunluk	10.1 cm
Genişlik	2.5 cm
Derinlik	3.5 cm

Karton kutuda
Sipariş numarası
2615 0225 JA

Teslimat Kapsamı:
Esnek mil - 1070 mm uzunluğunda
Zimba kapağı

42,50 €



DREMEL DALDIRMALI KANAL FREZE BAĞLANTI PARÇASI (335)

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 0335 JA

Teslimat Kapsamı:

Kanal freze bağlantısı

Kenar kılavuzu

Dairesel kılavuz

Kovan seti kılavuzu

Mandren anahtarı

43,00 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Çalışma uzunluğu	70,0 mm
Uzunluk	22 cm
Genişlik	12,5 cm
Derinlik	18 cm

DREMEL MİNİ TESTERE BAĞLANTI PARÇASI (670)

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 0670 JD

Teslimat Kapsamı:

Mini testere bağlantısı

Yarık / çapraz kesim bıçağı (546)

Zimba kapağı

43,00 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Maksimum çalışma derinliği	6,4 mm
Uzunluk	5 cm
Genişlik	9 cm
Derinlik	4,5 cm

DREMEL ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME TESTERESİ BİLEME PARÇASI (1453)

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 1453 JB

Teslimat Kapsamı:

Bileme Açısı Kılavuzu

Ayar göstergesi

Zincir testere bileme taşları

Ara Parçalar

17,50 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Uzunluk	6 cm
Genişlik	4 cm
Derinlik	3 cm



DREMEL MULTI-VİSE ÇOK AMAÇLI MENGENE (2500)

Bağlantı Parçası



Karton kutuda
Sipariş numarası
2615 2500 JA
Teslimat Kapsamı:
Dremel mengene
Çıkarılabilen yastıklar
Alet tutucu adaptör



43,00 €

Teknik Veri

Uzunluk	32 cm
Genişlik	9,5 cm
Derinlik	32 cm



DREMEL KÖŞE MANDREN (575)

Bağlantı Parçası



Karton kutuda
Sipariş numarası
2615 0575 JB
Teslimat Kapsamı:
Dik açılı bağlantısı
Zimba kapağı



41,00 €

Teknik Veri

Uzunluk	8,5 cm
Genişlik	3 cm
Derinlik	6 cm



DREMEL ŞERİT VE DAİRESEL KESİCİ (678)

Bağlantı Parçası



Karton kutuda
Sipariş numarası
2615 0678 JB
Teslimat Kapsamı:
Dairesel kesici
Düz kenar kılavuzu
1 çok amaçlı kesme ucu 561



20,50 €

Teknik Veri

Uzunluk	11 cm
Genişlik	4 cm
Derinlik	4,5 cm



DREMEL ŞEKİLLENDİRME PLATFORMU BAĞLANTI PARÇASI (576)

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 0576 JB

Teslimat Kapsamı:

Şekillendirme platformu bağlantı parçaları
407 Zmparalama mandreni ve bantı
932 Taşlama taşı

18,00 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Uzunluk	6 cm
Genişlik	5.5 cm
Derinlik	3.5 cm

DREMEL TAM KAVRAMA BAĞLANTI PARÇASI (577)

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 0577 JB

Teslimat Kapsamı:

Tam kavrama bağlantı parçaları
Stensil şablon
107 Gravür kesici
481 Penset 2,4 mm

18,00 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Uzunluk	10.5 cm
Genişlik	3.5 cm
Derinlik	5 cm

DREMEL KONFOR KORUMASI BAĞLANTI PARÇASI KİTİ (550)

Karton kutuda


Sipariş numarası

2615 0550 JB

Teslimat Kapsamı:

Siper bağlantı parçası
1 mandren SC402
1 metal kesme diski SC456
1 taşlama taşı 8193
1 çelik tel fırça 428

18,00 €



Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Uzunluk	55 cm
---------	-------

DREMEL EVCİL HAYVAN TIRNAK BAKIMI KORUYUCU BAŞLIK KİTİ (AT02-PGK)

Bağlantı Parçası



Teknik Veri

Uzunluk	6.5 cm
Genişlik	3.5 cm

Karton kutuda

Sipariş numarası

2615 PG02 JA

Teslimat Kapsamı:

Evcil Hayvan Bakımı Tırnak Koruyucu (x1)
EZ Lock Evcil Hayvan Tırnak Bakımı Diskleri (x4)
EZ Lock Mandren (x1)

18,00 €



Aksesuarlar



DREMEL AKSESUAR SETİ



Sipariş No	Açıklama	Fiyat
2615C681JA	DREMEL AHŞAP İŞLERİ AKSESUAR SETİ (681) 20'Lİ	20,50 €
2615C682JA	DREMEL CAM İŞLEMELİĞİ AKSESUAR SETİ (682) 8'Lİ	25,00 €
26150684JA	DREMEL TEMİZLEME / PARLATMA AKSESUAR SETİ (684) 20'Lİ	22,00 €
26150687JA	DREMEL ÇOK AMAÇLI AKSESUAR SETİ (687) 52'Lİ	22,00 €
26150688JA	DREMEL KESME AKSESUAR SETİ (688) 68'Lİ	22,00 €
2615S690JA	DREMEL SPEEDCLIC KESME AKSESUAR SETİ (SC690) 11'Lİ	30,00 €

	Açıklama	Sipariş No	Fiyat
	DREMEL ÇOK AMAÇLI AKSESUAR SETİ (723) 100'LÜ	2615S723JA	41,50 €
	DREMEL ÇOK AMAÇLI AKSESUAR SETİ (724) 150'Lİ	2615S724JA	55,00 €
	DREMEL SPEEDCLIC ÇOK AMAÇLI AKSESUAR SETİ (SC725) 70'Lİ	2615E725JA	64,00 €
	DREMEL ÇOK AMAÇLI FREZE UCU SETİ (660) 7'Lİ	26150660JA	52,00 €

Oyma / Gravürleme

1. Yüksek Devirli Kesiciler




Yüksek devirli kesiciler, yumuşak malzemeler, ahşap ve plastik malzemeler üzerinde bileme, içini boşaltma, yiv açma, yarık açma oyuk açma ve konik delik açma işleri için kullanılır.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
114	2	7,8	3,2	26150114JA	15,00 €
115	2	7,8	3,2	26150115JA	15,00 €
DREMEL MAX 115DM	2	7,8	3,2	26150115DM	22,50 €
117	2	6,4	3,2	26150117JA	12,50 €
DREMEL MAX 117DM	2	6,4	3,2	26150117DM	25,50 €
118	2	3,2	3,2	26150118JA	10,50 €
125	2	6,4	3,2	26150125JA	12,50 €
134	2	7,2	3,2	26150134JA	15,50 €
144	2	7,8	3,2	26150144JA	15,00 €
192	2	4,8	3,2	26150192JA	12,50 €
193	2	2,0	3,2	26150193JA	10,50 €
194	2	3,2	3,2	26150194JA	10,50 €
DREMEL MAX 194DM	2	3,2	3,2	26150194DM	13,50 €
196	2	5,6	3,2	26150196JA	11,50 €
199	2	9,5	3,2	26150199JA	19,00 €

2. Gravür Kesicileri




Ahşap, fiberglas, plastik ve yumuşak metallerde gravür freze, oyma ve kanal açma işlemleri için kullanılan kaliteli uçlar.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
105	3	0,8	3,2	26150105JA	9,00 €
106	3	1,6	3,2	26150106JA	9,00 €
107	3	2,4	3,2	26150107JA	9,00 €
108	3	0,8	3,2	26150108JA	9,50 €
113	3	1,6	3,2	26150113JA	10,50 €

Oyma / Gravürleme

3. Tungsten Karpit Kesiciler



Bileme (Şekil verme), düzeltme ve talaşlı imalat için kullanılır. Sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik, dökme çelik, demir dışı metaller, seramik, plastik, sert ahşap çeşitleri ve diğer sert malzemeler için kullanılabilir.




Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
9901	1	3,2	3,2	2615990132	14,00 €
DREMEL MAX 9901DM	1	3,2	3,2	26159901DM	17,50 €
9903	1	3,2	3,2	2615990332	14,00 €
DREMEL MAX 9903DM	1	3,2	3,2	26159903DM	17,50 €
9905	1	3,2	3,2	2615990532	14,00 €
9910	1	3,2	3,2	2615991032	14,00 €
9911	1	3,2	3,2	2615991132	14,00 €

4. Özel Dişli Tungsten Karpit Kesiciler



9936

Daha fazla malzeme (talaş) kaldıran hızlı kesici dişler. Fiberglas, ahşap, plastik, epoksi, lastik, laminat, sunta, yumuşak metal ve karolar için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
9936	1	19,0	3,2	2615993632	27,50 €

Oyma / Gravürleme





5. Güçlü Oyma Uçları



9951DM 9952DM 9953DM 9954DM


Standart oyma uçlarına kıyasla 2 kat daha hızlı malzeme kaldıran uçlar. Sertleştirilmiş paslanmaz çelik dişler, ahşapta, plastikte, EVA köpükte ve kauçukta agresif oyma imkanı sağlar.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
 9951DM	1	9,0	3,2	26159951DM	25,50 €
 9952DM	1	6,4	3,2	26159952DM	25,50 €
 9953DM	1	9,5	3,2	26159953DM	25,50 €
 9954DM	1	7,9	3,2	26159954DM	25,50 €

Kanal Açma

1. Freze Uçları (HSS)



Ahşap ve diğer yumuşak malzemeler üzerinde, kanal açma, kakma ve zivana açmak için oldukça uygundur. Dremel Kanal Freze Bağlantısı 335 ile kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
612	1	9,5	3,2	2615061232	19,50 €
615	1	9,5	3,2	2615061532	19,50 €
640	1	6,4	3,2	2615064032	10,00 €
650	1	3,2	3,2	2615065032	10,00 €
652	1	4,8	3,2	2615065232	10,00 €
654	1	6,4	3,2	2615065432	10,00 €
655	1	8,0	3,2	26150655JA	20,50 €


Taşlama / Bileme

1. DREMEL Speedclic Taşlama Diskleri



SC541

Dremel SC541 taşlama disk, farklı tipteki metallerin taşlanması ve çapaklarının alınması için idealdir. Cam elyafı güçlendirmeli, 38 mm çapındaki disk sayesinde daha hızlı ve daha etkin şekilde taşlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. SpeedClic sistemi hızlı, kolay ve anahtarsız akuesuar değişimi sağlar.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
SC541	2	38,0	3,2	2615S541JA	9,50 €

2. Alüminyum Oksit Taşlama Taşları



932 952 953 997 8153 8193 8215

Metaller, dökümler, kaynak aksesuarı, perçin ve paslı malzemeler için kullanılır. Temzileme ve birçok malzemenin genel olarak taşlanma çalışmaları için idealdir.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
932	3	9,5	3,2	26150932JA	9,00 €
952	3	9,5	3,2	26150952JA	9,00 €
953	3	6,4	3,2	26150953JA	9,00 €
997	3	3,4	3,2	26150997JA	9,00 €
8153	3	4,8	3,2	26158153JA	9,00 €
8193	2	15,9	3,2	26158193JA	6,50 €
8215	1	25,4	3,2	2615821532	5,00 €

Taşlama / Bileme

3. Silikon Karpit Taşlama Taşları



Taş, cam, seramik, porselen, ve demir dışı metaller ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
83322	3	3,2	3,2	26153322JA	10,00 €
84922	3	4,8	3,2	26154922JA	10,00 €
85422	1	19,8	3,2	2615542232	4,00 €

4. Zincir Testere Bileme Taşları



Zincir testere bıçaklarının hızlı ve kolay biçimde bilenmesi için hassas bir zemin hazırlar. Dremel zincir testere bileme bağlantısı No. 1453 ile birlikte kullanın.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
453	3	4,0	3,2	26150453JA	12,00 €
454	3	4,8	3,2	26150454JA	11,00 €
455	3	5,6	3,2	26150455JA	11,00 €
457	3	4,5	3,2	26150457JA	11,00 €

DREMEL® EZ SpeedClic

EZ SpeedClic, Dremel'in döner başlıklı alet aksesuarları için benzersiz hızlı deęiřtirme sistemidir. Yüksek kaliteli EZ SpeedClic aksesuarları, hızlı, kolay ve anahtarsız aksesuarsız deęiřiklięine izin verir; bu da hızlı sonuç için aksesuar deęiřtirirken zaman kazanmanızı saęlar. Bu aksesuarlar, kesmeden zımparalamaya kadar çok çeřitli uygulamalar için mevcuttur ve çok çeřitli malzemelerde kullanılabilir.



SC406



SC456



SC541



SC409



SC476



SC544



SC545



423S



SC407



SC411



SC413



511S



512S



471S



472S



472S



EZ TWIST

Aksesuarları deęiřtirirken penseti sıkmak ve gevřetmek için bir anahtara gerek yoktur. Anahtar Mekanizması aletin uç bařlıęına entegre edilmiřtir.



Temizleme / Parlatma

1. DREMEL Speedclac Parlatma Diski



423S

Bu disk metal ve plastiklerin parlatılması için idealdir. Ayrıca 402 mandren ile kullanılabilir. Hızlı, kolay anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
423S	1	25,0	3,2	2615S423JA	5,00 €

2. Emprenyeli Parlatma Diski



520

Hafif düzleme işlemleri ve yüksek parlaklık elde etmek için emprenyeli parlatma diskisi. Çelik, alüminyum, altın, sert, plastik vb. çeşitli yüzeylerde kullanılır. Parlatma diskisi, silikon karpit aşındırıcısı ve soğutma sıvısı ile emprenyelendiğinden, parlatıcıya gerek yoktur.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
520	1	13,2	3,2	2615052065	6,00 €

3. Parlatma Diskleri



414 421 422 425 429

Metal ve plastiklerin parlatılması için idealdir. Diskler ile parlatma macunu no. 421 kullanılması sayesinde, olağanüstü parlaklık elde edilir. Mandren 401 ile 414, 422 ve 429 no'lu diskleri kullanın. 425, 402 numaralı mandren ile birlikte kullanılmalıdır.




Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
414	6	13,0	3,2	2615041432	4,00 €
421	1			2615042132	4,00 €
422	4	10,0	3,2	26150422JA	9,00 €
425	4	22,5	3,2	26150425JA	7,00 €
429	3	26,0	3,2	26150429JA	6,00 €

Temizleme / Parlatma

4. Kıl Fırça



Gümüş, mücevherat ve diğer kıymetli metallerin çapaklarının alınmasında, temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Parlatıcı (421) ile kullanılabilir.




Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
403	1	19,0	3,2	26150403JA	5,50 €
404	1	13,0	3,2	26150404JA	5,50 €
405	3	3,2	3,2	26150405JA	8,50 €

5. Karbon Çelik Fırçalar



Metal yüzeylerde pas ve korozyon giderme, parlatma, çapakları ve yüzey kusurlarını giderme ile elektrik malzemelerini temizleme için çok işlevli fırça.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
428	1	19,0	3,2	26150428JA	7,00 €
442	1	13,0	3,2	26150442JA	7,50 €
455	3	3,2	3,2	26150443JA	10,50 €

6. Yüksek Performanslı Aşındırıcı Fırça



538

Çanak alma, temizleme, pas ve korozyon giderme için yüksek performans. Diğer fırçalardan daha yüksek devirlerde kullanılabilir (maks. 20.000 dev/dak)



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
538	1	26,0	3,2	26150538JA	7,50 €


Temizleme / Parlatma

7. Paslanmaz Çelik Tel Fırçalar



530 531 532

Paslanmaz çelik fırçalar, kalay, alüminyum, paslanmaz çelik gibi korozyona dayanıklı malzemelerde kullanıldığında işlem sonrası paslanmaya sebep olmaz.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
530	1	19,0	3,2	26150530JA	8,50 €
531	1	13,0	3,2	26150531JA	8,00 €
532	3	3,2	3,2	26150532JA	13,00 €

8. Pirinç Fırçalar



535 536 537

Pirinç fırçalar kıvılcım oluşturmaz ve çelik fırçalardan daha yumuşaktır. Bu fırçalar altın, bakır, pirinç gibi yumuşak metalleri çizmez.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
535	2	19,0	3,2	26150535JA	7,50 €
536	2	13,0	3,2	26150536JA	8,00 €
537	3	3,2	3,2	26150537JA	13,00 €


Kesme

1. DREMEL Speedclıc Başlangıç Seti ve Kesme Diski



SC406 SC409 SC456 SC456B SC546DM

El motoru aksesuarları için SpeedClic hızlı deęiřtirme sisteminin mucidi Dremel, řimdi de SpeedClic metal kesme aksesuarlarının yeni ürün çeřitlerini sunuyor. Başlangıç seti SC406, eşsiz SpeedClic mandreni ve iki tane fiberglas takviyeli metal kesme diskini içerir. SC456, SC456B ve SC409 yedek metal kesme diskleridir, bununla beraber SC409 diskler sadece 0,75 mm kalınlıęa sahiptir.



Model	Adet	Çalıřma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariř numarası	Fiyat
SC406	2	38,0	3,2	2615S406JC	18,00 €
SC409	5	38,0	3,2	2615S409JB	16,00 €
SC456	5	38,0	3,2	2615S456JC	15,00 €
SC456B	12	38,0	3,2	2615S456JD	22,00 €
SC456DM	1	38,0	3,2	2615S456DM	25,50 €


DREMEL
MAX

2. DREMEL Speedclıc Plastik Kesme Diskleri 5'li Paket



SC476

Kesme diskleri özellikle tüm plastik çeřitlerinde kesim yapmak için tasarlanmıřtır. Hızlı, kolay, anahtarsız.




Model	Adet	Çalıřma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariř numarası	Fiyat
SC476	5	38,0	3,2	2615S476JB	16,00 €

3. DREMEL Speedclıc Başlangıç Seti ve Kesme Diski



SC544

Ahřapta daha hızlı kesim yapın. Bu \varnothing 38 mm SpeedClic ahřap kesme diski 544 ile hem sert hem yumuřak ahřap çeřitlerini hem de laminatı kesebilirsiniz. Karbür kaplama bu diski daha dayabıklı hale getirir. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalıřma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariř numarası	Fiyat
SC544	1	38,0	3,2	2615S544JB	27,00 €

Kesme

4. DREMEL Speedclac Elmas Kesme Diski




SC545

SC545DM

Özellikle sert malzemelerin kesimi için kullanılan eşsiz bir aksesuar. Örneğin beton, taş, porselen, seramik, veya sert epoksi malzeme Elmas disk hassas kesimler gerçekleştirir, son derece dayanıklıdır, kırılmaz ve şeklini korur. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
SC545	1	38,0	3,2	2615S545JB	27,00 €
 SC545DM	1	38,0	3,2	2615S545DM	30,50 €

5. Kesici Diskler



409

420

426

540

Metal, ahşap ve plastik kesme ve dilimleme işleri için kullanılır. Kesici diskler cıvata, vida, metal sac, ahşap ve plastiği kesme veya yarma işlemlerini kolaylaştırır. Fiberglas ile güçlendirilmiş kesici diskler (426) ise daha zorlu uygulamalar içindir. Kesme disklerinin sadece kenarları keser. Bu disklerle kavisli delik açmaya (zımparalamaya) veya kesmeye çalışmayın. Dremel kesici disklerini 402 numaralı mandren ile kullanın.




Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
409	36	24,0	3,2	2615040932	10,00 €
420	20	24,0	3,2	2615042032	11,00 €
426	5	32,0	3,2	2615042632	12,00 €
540	5	32,0	3,2	2615054032	5,00 €

6. Kesme/Bileme Diski



542

Ahşap malzemeler için en iyi çözümleri sunar. Kesme / bileme diskisi 542'nin özel tasarımı sayesinde hem yumuşak hem de sert ahşap malzemeler kesilebilir, bilenebilir veya üzerlerinde oyuk açılabilir. Karpit kaplama diskisi daha da dayanıklı hale getirir.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
542	1	25,4	3,2	2615054265	26,00 €


Kesme

7. Yarık / Çapraz Kesim Bıçağı




546

Tüm ahşap türlerinde temiz ve düzgün kesimler için hassas testere bıçağı. Laminat ve ahşap yer döşemeleri ya da ince ahşap plakalar için mükemmeldir. Sadece Dremel mini testere bağlantısı 670 ile kullanın. Karbon çelik malzemeden üretilmiş olup 48 dişi satesinde 6,35 mm'ye kadar hassas ve hızlı kesimleri garanti eder.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
546	2	31,8	3,2	26150546JB	11,50 €

8. Spiral Kesme Uçları



560 kuru levha kesme ucu, levhaların arkasındaki kirişlerin kesilmemesi veya arkada kalan gevşek elektrik kablolarına zarar verilmemesi için özel olarak tasarlanmıştır. Dremel 565 Çok Amaçlı Kesme Kiti ve Dremel Şerit ve Dairesel Kesici 678 ile birlikte kullanılabilir. Çok amaçlı kesme ucu 561, ahşap, plastik, fiberglas, alçıpan, duvar, laminat, ve vinil kaplamaları keser. Karo kesme ucu 562, seramik duvar karoalarını ve çimento tablalarını keser. (Yer karolarına kullanım için uygun değildir.)



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
560	3	3,2	3,2	26150560JA	12,50 €
561	3	3,2	3,2	26150561JA	13,50 €
562	1	3,2	3,2	2615056232	17,00 €

Zımparalama

1. DREMEL SpeedClic Detay Aşındırıcı Fırçalar



471S 472S 473S

Detay aşındırıcı fırçalar, alttaki ana tabakaya hasar vermeden dış "yüzey katmanının" çıkarılmasına imkan veren çok esnek kıllara sahiptir. Bu, detaylı parçaların, çok küçük alanların ve düzensiz yerlerin çapak alma, temizleme, cilalama, ve parlatma işlemleri için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Kum Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
471S	1	25,0	3,2	36	2615S471JA	10,50 €
472S	1	25,0	3,2	120	2615S472JA	10,50 €
473S	1	25,0	3,2	220	2615S473JA	10,50 €


2. DREMEL SpeedClic Aşındırıcı Cila



511S 512S SC511DM

511S: 1x boya aşındırıcı cila maddesi + 1x kap. 512S: 2x boya aşındırıcı cilalar hassas. Metal, cam, ahşap ve plastikte hassas ve nazik bir şekilde malzeme nakliye etmek için. Esnek malzemesi sayesinde, dar ve girintili çıkıntılı yüzeylerde çalışmak mümkündür. Bu cilalar 402 ile birlikte SC402 mandrenlerde kullanılabilir. SpeedClic. Hızlı, kolay, anahtarsız.

511S 180 kumluya kıyasla 9 kat daha uzun ömürlü, 280 kumluya kıyasla 4 kat daha uzun ömürlüdür.




Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Kum Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
511S	2	25,0	3,2	180 / 280	2615S511JA	8,50 €
512S	2	25,0	3,2	320	2615S512JA	8,50 €
SC511DM	2	30,0	3,2	180 / 280	2615S511DM	10,50 €

3. DREMEL EZ SpeedClic Zımpara Diskleri



SC411 SC411DM* SC413

EZ SpeedClic zımpara diskleri, hafif zımparalama ve şekillendirme işleri için mükemmeldir. Diskler 30 ve 38 mm çaplarında olup 60 ile 240 kum büyüklüğünde mevcuttur. SC402 mandren ile uyumludur. 6 kat daha hızlı, kolay, anahtarsız: Anahtar kullanmadan disk değiştirebilirsiniz. SpeedClic zımpara diskleri, Dremel 411 ve 413 zımpara disklerine göre iki kat daha uzun dayanır ve 2 kat daha fazla malzeme aşındırır. Dremel MAX SC411DM, SC411DM'ye göre 20 kat daha uzun ömürlüdür. Alüminyum Oksit aşındırıcı, SC411'deki Silisyum Karbür aşındırıcıdan daha dayanıklıdır. SC411DM, SC411'e kıyasla daha büyük çaplıdır ve parça başına daha uzun zımparalama deneyimi sağlar.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Kum Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
SC411	6	30,0	3,2	60	2615S411JA	6,00 €
SC411DM*	3	38,0	3,2	60	2615S411DM	10,00 €
SC413	6	30,0	3,2	240	2615S413JA	6,00 €


Zımparalama

4. DREMEL EZ SpedClic Zımparalama Mandreni ve Bandı



SC407

Metal, cam, alüminyum ve plastiklerde temizleme ve hafif zımparalama için en iyi performansı verir. İnce, orta ve kaba derecelerde sunulur. Mobilya yüzeylerinin yeniden düzeltilmesinde, ızgaraların temizlenmesinde, boya, cila vb. kazımda çok iyi sonuçlar verir.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Kum Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
SC407	3	13,0	3,2	60 / 120	26155407JA	9,00 €

5. Bant Zımpara



407 408 408DM 430 431 432 438

Ahşap ve fiberglas malzemelerde kaba bileme ve düzeltme çalışmaları içindir: metal yüzeylerden pas temizlemek için ve lastik yüzeylere şekil vermek için kullanılır. Bant zımpara kolaylıkla değiştirilebilir. 408DM, standart Dremel bant zımparaya göre (408) 30 kat daha uzun ömürlüdür. Karbür kaplama dayanıklılık ekler ve yırtılmayı önler.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Kum Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
407	1	13,0	3,2	60	2615040732	4,00 €
408	6	13,0	3,2	60	2615040832	4,50 €
408DM	1	13,0	3,2	60	26150408DM	21,50 €
430	2	6,4	3,2	60	26150430JA	8,00 €
431	6	6,4	3,2	60	2615043132	4,00 €
432	6	13,0	3,2	120	2615043232	4,00 €
438	6	6,4	3,2	120	2615043832	4,00 €

6. Taşlama Diskleri



502 504

Metal, ahşap, kauçuk, ya da plastik zeminlerdeki düz veya dalgalı yüzeyleri zımparalamak için mükemmeldir.



Model	Adet	Çalışma Ø mm	Sap Ø mm	Kum Ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
502	1	28,6	3,2	80	2615050232	10,00 €
504	1	4,8	3,2	80	2615050432	10,00 €

Delme

1. Hassas Delici Uç Seti (7 parça) (628)




628



628DM

YENİ

Dremel hassas delici uç seti (628), ahşap ve yumuşak metal malzemelerde kullanılmak üzere 7 adet delici uç içerir. Mevcut farklı çaplar arasında 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 / ve 3,2 mm sayılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
628	7			2615062832	9,00 €
628DM	7		0.8 - 3.2 mm	26150628DM	11,00 €

2. Ahşap Delici Uç Seti



636



Dremel ahşap delici uç seti, ahşap malzemelerde kullanılmak üzere merkezleme noktasına sahip 4 adet delici uç verir. Mevcut farklı delici uç çapları arasında 3, 4, 5, ve 6 mm sayılabilir. Titanyum kaplama sayesinde yüksek performans ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
636	4		3,2	26150636JA	12,50 €

3. Cam Delme Ucu



662

663

Dremel cam delme ucu, camda delikler kesmek için idealdir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyat
662	1	3,2	3,2	26150662JB	25,00 €
663	1	6,4	3,2	26150663JB	28,50 €

Sıva Kazıma

1. Sıva Kazıma Uçları



569

570

Duvar ya da yerlerdeki sıvaları temizlemek veya kırılan karoları değiştirmek üzere birikintileri gidermek için idealdir. Dremel duvar ve yer kazıma bağlantısı 568 ile birlikte kullanın.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
569	1	1,6	3,2	2615056932	17,50 €
570	1	3,2	3,2	2615057032	18,00 €

Evcil Hayvan Tırnak Bakımı Aksesuarları

1. Elmas Kaplı Pet Tırnak Bakım Aksesuarı



416DM

YENİ

Evcil hayvan tırnaklarının kesilmesi için idealdir. Çok çeşitli köpek tırnak boyutlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Daha hızlı bakım süreci ve geliştirilmiş kullanım konforu sağlar. Dremel 7350 ile uyumludur.

Model	Adet	Kum \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
416DM	1	60	16	26150416DM	22,00 €

Mandren / Penset / eřitli

1. Pensetler



4485

Pensetler, bir multide aksesuar kullanımı iin en hassas ynemi sunar. Penset kiti 4485, bir mandren de dahil olmak zere, farklı pensetlerden (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) oluşur.

Model	Adet	alıřma  mm	Sap  mm	Sipariř numarası	Fiyat
4485	1			2615448532	14,00 €

2. ok Amalı Mandren



4486

Dremel ok amalı mandren (4486) sayesinde, Dremel multinizde penset kullanmadan hızla ve kolayca aksesuar deėiřimi yapabilirsiniz. 0,4 mm ile 3,4 mm arasındaki sap aksesuarları iin uygundur.

Model	Adet	alıřma  mm	Sap  mm	Sipariř numarası	Fiyat
4486	1			2615448632	17,00 €

3. Mandrenler



401

402

SC402

Mandrenler, keeli parlatma diski veya kesici diskler gibi farklı aksesuarların baėlanması iin kullanılır. SC402 SpeedClic aksesuarları iin mandren. Hızlı, kolay, anahtarsız. SC407 EZ SpeedClic zımparalama mandreni ve zımparalama bandı hızlı malzeme temizleme iin idealdir. ekin, yerleřtirin, itin. Dremel 408 ve 432 zımparalama bantları ile uyumludur.

Model	Adet	alıřma  mm	Sap  mm	Sipariř numarası	Fiyat
401	3		3,2	26150401JA	5,00 €
402	4		3,2	26150402JA	9,00 €
SC402	1		3,2	2615S402JB	16,50 €

Mandren / Penset / Çeşitli

4. Işık Modülü



LM1

İstenen alanı aydınlatarak daha iyi ve daha hassas çalışmasını sağlar. Vida bağlantılı tüm Dremel el motorları ile uyumludur. (Micro ve Stylo+ vida bağlantılı değildir.)

Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyat
LM1	1	26150LM1JA	17,50 €

5. Akü



880



B12V30-01

880: Dremel 8200 ve 8220 akülü çok amaçlı el motoru ve 8300 akülü Multi-Max ile kullanım için 12V Li-ion akü (880).
B12V30-01: Dremel 8240 ve 8260 ile uyumlu 12V, 3Ah lityum iyon akü etkili bir çalışma süresi sağlar.

Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyat
880	1	26150880JA	57,00 €
B12V30-01	1	261512V3JA	57,00 €

DSM20 Aksesuarları

1. Kesme



DSM500 DSM600

DSM500: Çok amaçlı bir karpit kesme diskidir. Karpit kumlu bu aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde düz ve daldırmalı kesimler yapmak için tasarlanmıştır.

DSM600: Çok amaçlı bir karpit bitişik kesme diskidir. Karpit kumlu bu dengelenmiş aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde kesim yapmak (düz, daldırmalı ve bitişik) için tasarlanmıştır.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
DSM500	1	20,0		2615S500JB	23,00 €
DSM600	1	20,0		2615S600JB	26,00 €

2. Kesme



DSM510 DSM520 DSM540

DSM510: Metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerde kesim yapmak için tasarlanmış olan bir güçlendirilmiş, tip 1 aşındırıcı kesici diskidir.

DSM520: Bir duvar kesme diskidir. Bu güçlendirilmiş, tip 1 aşındırıcı kesici disk duvar ve taşa kesim yapmak için tasarlanmıştır.

DSM540: Mermer, beton, tuğla, porselen ve seramik fayans gibi sert malzemelerde kesim yapmak için tasarlanmış olan elmas bir aşındırıcı diskidir.



Model	Adet	Çalışma \varnothing mm	Sap \varnothing mm	Sipariş numarası	Fiyat
DSM510	3	20,0		2615S510JB	11,00 €
DSM520	2	20,0		2615S520JB	12,00 €
DSM540	1	20,0		2615S540JB	19,00 €

DSM20 Bağlantı Parçaları


DREMEL DSM20 Kesme Kılavuzu (DSM840)

- Bu bağlantı parçaları Dremel DSM20'nin kesme kapasitesini artırır. DSM840 kesme kılavuzuyla süpürelilik, çerçeve ve kalıplarda gönyeli, açılı ve düz kesimler rahatlıkla halledilir.



İçindekiler

DSM840



Model

Adet

Sipariş numarası

Fiyat

DSM840




1

2615S840JA

18,00 €

Moto Saw Aksesuarları

DREMEL Moto-Saw Aksesuarları



İçindekiler

DREMEL MOTO-SAW YAN KESME TESTERE BIÇAĞI (MS50)

DREMEL MOTO-SAW GENEL AMAÇLI AHŞAP KESME TESTERE BIÇAĞI (MS51)

DREMEL MOTO-SAW İNCE AHŞAP KESME TESTERE BIÇAĞI (MS52)

DREMEL MOTO-SAW METAL KESME TESTERE BIÇAĞI (MS53)

Model	Sipariş numarası	Fiyat
MS50	2615MS50JA	12,00 €
MS51	2615MS51JA	10,00 €
MS52	2615MS52JA	10,00 €
MS53	2615MS53JA	10,00 €

Tutkal Çubukları

1. Çok Amaçlı Tutkal Çubukları (7 + 11 mm)



GG01 GG02 GG11 GG05

GG01: Dremel 910 modeli (165°) kullanmak için. Ahşap, plastik seramik, tekstil, vb. gibi birçok malzemeyi yapıştırır.
GG02: Dremel 910 modeli (165°) kullanım içindir. Isıya duyarlı kağıt, karton ve tekstil gibi materyallerde kullanıma uygundur.
GG011: Dremel 940 modeli ile (yüksek sıcaklık 195°) kullanmak için. Ahşap, plastik, seramik, karton, kumaş, vs. gibi çeşitli malzemeleri tutkallar.
GG05: Dremel 930 modeli ile (düşük sıcaklık) kullanım için. Kağıt, karton, cam, kumaş, ahşap, plastik, vs. malzemeler üzerinde çeşitli dekorasyonlarda kullanılır.

Model	Adet	Uzunluk	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	Fiyat
GG01	12	7 mm	165-195	2615GG01JA	9,00 €
GG02	12	7 mm	105-140	2615GG02JA	9,00 €
GG11	12	11 mm	165-195	2615GG11JA	9,00 €
GG05	12	7 mm	105-140	2615GG05JA	9,00 €

2. Ahşap Tutkal Çubukları (7 + 11 mm)



GG03 GG13

GG03: Dremel 910 modeliyle kullanım için (yüksek sıcaklık). Ahşap malzemeleri tutkalamak için.
GG13: Dremel 940 modeliyle kullanım için (yüksek sıcaklık). Ahşap malzemeleri tutkalamak için.

Model	Adet	Uzunluk	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	Fiyat
GG03	12	7 mm	165-195	2615GG03JA	8,00 €
GG13	12	11 mm	165-195	2615GG13JA	9,00 €

3. Tutkal Yastığı



GG40

Fazla tutkalı alarak dekoratif tutkal tasarım modelleri yaratmak için esnek, ısıya dayanıklı bir mat: tutkalın soğuması ve kolayca soğumasını sağlar. Tutkal yastığı, her tür erimiş tutkal için uygundur ve sınırsızca kullanılabilir.

Model	Adet	Uzunluk	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	Fiyat
GG40	1			2615GG40JA	12,00 €

Gazlı Havya Aksesuarları

1. Gazlı Havya Aksesuarları



201



202

201: Lehimleme uçları. Dremel VersaTip 2000 ve VersaFlame 2200 için.
202: Kesme bıçakları. Dremel VersaTip 2000 için.



Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyat
201	2	26150201JA	14,00 €
202	2	26150202JA	13,50 €

2. Dremel Versatip Pirogravür Aksesuar Takımı (204)



204




Bu yeni Dremel pirogravür aksesuarları ahşap veya deri üzerine farklı pirogravür motifleri uygulamak için kullanılır. Set içerisinde farklı şekillere sahip dört uç bulunur: Yuvarlak uçlu, oval, keskin noktalı ve desenli. Uygulamalar arasında çizim, gölgeleme, çubuklu çizim, vb. bulunur. Tüm uçlar Dremel Versatip ile kullanılır.



Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyat
204	4	26150204JA	27,00 €

Gravür Aleti Aksesuarları

1. Gravür Aleti Aksesuarları



9924

9929

Karbürlü gravür uçları ve elmas oyma ucu. Dremel gravür aleti 290 ile kullanmak için. Elmas oyma ucu 9929 daha uzun ömürlüdür ve daha sert malzemelerde de kullanılabilir.

Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyat
9924	3	26159924JA	8,00 €
9929	1	26159929JA	20,50 €

Versa Akülü Yüzey Temizleyici Aksesuarları

1. Dremel Versa Temizlik Başlıkları



- PC361-3: İnatçı kirleri, yiyecek kalıntılarını ve ahşap mobilyalarındaki yüzey çiziklerini agresif bir şekilde temizler.
PC362-3: Mutfak tezgahı, zemin, kapı, duvar, ayakkabı ve daha fazlasını içeren sert yüzeyler için çok amaçlı aksesuar.
PC363-3: Tencere / tava, lavabo, drenaj, küvet ve daha fazlası gibi çizilmeden sürtme gerektiren yüzeylerde yardımcı olur.
PC364-1: Harç, ızgara demirleri, araç içi ve dışı gibi ağır hizmet temizlik gerektiren alanlar için.
PC365-3: 1 adet Ağır Hizmet Başlığı, 1 adet Aşındırmayan Başlık, 1 adet Sünger Başlık
PC366-3: Metal, deri ve diğer malzemeleri herhangi bir çizik bırakmadan nazikçe parlatır.
PC367-3: Kirleri ve yemek kalıntılarını tencerelerden, tavalardan ve diğer yüzeylerden temizler.
PC368-3: Sertleşmiş ve yapışmış kalıntıları söküp atmak için idealdir.
PC369-1: Zor erişilen yerleri, köşeleri ve kenarları kolayca temizler.
PC370-2: Erişilmesi zor dip köşeleri, fayans aralarındaki harçları, çatlakları, muslukları temizlerken zor erişilen köşelere ulaşır.
PC372-1: Birlikte verilen uzatma parçasını kullanarak (10 cm) bardakların, şişelerin ve kupaların diplerini kolayca temizleyin.

Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyat
PC361-3	3	2615P361JA	12,00 €
PC362-3	3	2615P362JA	12,00 €
PC363-3	3	2615P363JA	12,00 €
PC364-1	1	2615P364JA	11,50 €
PC365-3	3	2615P365JA	12,00 €
PC366-3	3	2615P366JA	12,00 €
PC367-3	3	2615P367JA	12,00 €
PC368-3	3	2615P368JA	12,00 €
PC369-1	1	2615P369JA	11,50 €
PC370-2	2	2615P370JA	12,00 €
PC372-1	1	2615P372JA	11,50 €

Dremel Ürünlerine Genel Bakış

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
DREMEL STYLO+ (2050-15)	F0132050JM	8710364083145	CN	300	75,00
DREMEL 3000 (3000-5)	F0133000JW	8710364078370	MX	270	70,00
DREMEL 3000 (3000-15)	F0133000JC	8710364060870	MX	182	81,00
DREMEL 3000 (3000-1/25 EZ)	F0133000JS	8710364074709	MX	80	108,00
DREMEL 3200 (3200-1/90)	F0133200JA	4053423254297	MX	224	111,00
DREMEL 4250 (4250-35)	F0134250JA	8710364082575	MX	108	135,00
DREMEL 4250 (4250-3/45)	F0134250JF	8710364082605	MX	80	186,00
DREMEL 4250 (4250-6/128)	F0134250JS	8710364083367	MX	60	265,00
DREMEL LITE 7760 (7760-15)	F0137760JA	8710364081394	MX	240	94,00
DREMEL 8150 (8150-20)	F0138150JA	4053423362435	CN	304	103,00
DREMEL 8240 (8240-5)	F0138240JA	8710364082834	MX	256	146,00
DREMEL 8240 (8240-3/45)	F0138240JF	8710364082865	MX	104	191,00
DREMEL 8240 (8240-5/65)	F0138240JP	8710364083381	MX	60	250,00
DREMEL 8250 (8250-5)	F0138250JA	4053423319316	MX	75	201,00
DREMEL 8250 (8250-5/65)	F0138250JF	4053423319743	MX	60	290,00
DREMEL FORTIFLEX ESNEK MİL (9100-21)	F0139100JA	8710364046928	TW	64	355,00
DREMEL DD12V-S1 MULTI-DRILL 12V VİDALAMA MAKİNESİ	F013DD12JA	4053423304176	CN	184	145,00
DREMEL CS12V-S1 12V KOMPAKT TESTERE	F013CS12JA	4053423304190	CN	96	145,00
DREMEL CS12V-S1C 12V TAŞINABİLİR TEZGAH TESTERE	F013CS12JM	4053423304237	CN	24	207,00
DREMEL MM12V-S1 PROJECT MULTI-TOOL	F013CM12JA	4053423841077	CN	180	145,00
DREMEL CS12V (CS600) 85MM ÇOK AMAÇLI TESTERE BİÇAĞI	2608846430	8710364083343	CN	20	18,00
DREMEL CS12V (CS500) 85MM AHŞAP TESTERE BİÇAĞI	2608846431	8710364083350	CN	20	18,00
DREMEL MOTO-SAW KIL TESTERE (MS20-1/5)	F013MS20JA	8710364062775	CN	36	168,00
DREMEL GRAVÜR ALETİ (290-1)	F0130290JM	8710364046850	MX	480	41,00
DREMEL VERSATİP (2000-7)	F0132000JD	8710364037583	TW	360	53,00
DREMEL VERSAFLAME (2200-5)	F0132200JD	8710364042081	TW	240	58,00
DREMEL TUTKAL TABANCASI 910 (910-3)	F0130910JA	8710364052349	TW	324	26,00
DREMEL TUTKAL TABANCASI 930 (930-18)	F0130930JA	8710364052387	TW	270	32,00
DREMEL TUTKAL TABANCASI 940 (940-3)	F0130940JA	8710364052400	TW	216	50,00
DREMEL EVCİL HAYVAN TIRNAK BAKIM KİTİ 7350 (7350-1/2)	F0137350PA	8710364083114	MX	476	65,00
DREMEL BOX PLATINUM ÇANTA (DMB1J)	26150MB1JA	4053423345841	CN	106	21,00
DREMEL ALÇIPAN VE AHŞAP KESME KİTİ (565)	26150565JB	8710364082407	CN	768	19,00
DREMEL FAYANS KESME KİTİ (566)	26150566JB	8710364082421	CN	768	23,50
DREMEL DUVAR VE YER KAZIMA KİTİ (568)	26150568JB	8710364082414	CN	768	23,50
DREMEL ALET ASKISI (2222)	2615222232	8710364016822	CN	128	25,00
DREMEL İŞ İSTASYONU WORKSTATION (220)	26150220JB	8710364032426	CN	48	71,00
DREMEL ESNEK MİL (225)	26150225JA	8710364054992	MX	252	42,50
DREMEL DALDIRMALI KANAL FREZE BAĞLANTI PARÇASI (335)	26150335JA	8710364023080	CN	96	43,00
DREMEL MİNİ TESTERE BAĞLANTI PARÇASI (670)	26150670JD	8710364082384	MX	768	43,00
DREMEL ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME TESTERESİ BİLEME PARÇASI (1453)	26151453JB	8710364082353	TW	1152	17,50
DREMEL MULTI-VİSE ÇOK AMAÇLI MENGENE (2500)	26152500JA	8710364037544	CN	80	43,00
DREMEL KÖŞE MANDREN (575)	26150575JB	8710364082391	MX	1152	41,00
DREMEL ŞERİT VE DAİRESEL KESİCİ (678)	26150678JB	8710364081899	CN	756	20,50
DREMEL ŞEKİLLENDİRME PLATFORMU BAĞLANTI PARÇASI (576)	26150576JB	8710364082377	CN	1152	18,00
DREMEL TAM KAVRAMA BAĞLANTI PARÇASI (577)	26150577JB	8710364082360	CN	1152	18,00
DREMEL KONFOR KORUMASI BAĞLANTI PARÇASI KİTİ (550)	26150550JB	8710364083008	CN	864	18,00
DREMEL EVCİL HAYVAN TIRNAK BAKIMI KORUYUCU BAŞLIK KİTİ (AT02-PGK)	2615PG02JA	8710364083107	MX	864	18,00
DREMEL AHŞAP İŞLERİ AKSESUAR SETİ (681) 20'Lİ	2615C681JA	8710364080731	CN	1008	20,50
DREMEL CAM İŞLEMECİLİĞİ AKSESUAR SETİ (682) 8'Lİ	2615C682JA	8710364080748	CN	1008	25,00
DREMEL TEMİZLEME / PARLATMA AKSESUAR SETİ (684) 20'Lİ	26150684JA	8710364029099	MX	576	22,00
DREMEL ÇOK AMAÇLI AKSESUAR SETİ (687) 52'Lİ	26150687JA	8710364029105	MX	576	22,00
DREMEL KESME AKSESUAR SETİ (688) 68'Lİ	26150688JA	8710364029112	CN	576	22,00
DREMEL SPEEDCLIC KESME AKSESUAR SETİ (SC690) 11'Lİ	2615S690JA	8710364045839	CN	576	30,00
DREMEL ÇOK AMAÇLI AKSESUAR SETİ (723) 100'LÜ	2615S723JA	8710364072828	CN	360	41,50
DREMEL ÇOK AMAÇLI AKSESUAR SETİ (724) 150'Lİ	2615S724JA	8710364072835	CN	360	55,00
DREMEL SPEEDCLIC ÇOK AMAÇLI AKSESUAR SETİ (SC725) 70'Lİ	2615E725JA	8710364072842	CN	360	64,00
DREMEL ÇOK AMAÇLI FREZE UCU SETİ (660) 7'Lİ	26150660JA	8710364069972	CN	1650	52,00
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 7,8 MM (114) 2'Lİ	26150114JA	8710364044702	DE	7560	15,00
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 7,8 MM (115) 2'Lİ	26150115JA	8710364044641	DE	7560	15,00
DREMEL MAX YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 7,8 MM (115DM) 2'Lİ	26150115DM	8710364082797	CN	7560	22,50
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 6,4 MM (117) 2'Lİ	26150117JA	8710364044672	DE	7560	12,50
DREMEL MAX YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 6,4 MM (117DM) 2'Lİ	26150117DM	8710364082803	CN	10080	25,50
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 3,2 MM (118) 2'Lİ	26150118JA	8710364044689	DE	10080	10,50
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 6,4 MM (125) 2'Lİ	26150125JA	8710364044696	DE	7560	12,50
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 7,2 MM (134) 2'Lİ	26150134JA	8710364044719	DE	7560	15,50

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 7,8 MM (144) 2'Lİ	26150144JA	8710364044726	DE	7560	15,00
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 4,8 MM (192) 2'Lİ	26150192JA	8710364044733	DE	10080	12,50
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 2,0 MM (193) 2'Lİ	26150193JA	8710364044740	DE	10080	10,50
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 3,2 MM (194) 2'Lİ	26150194JA	8710364044658	DE	10080	10,50
DREMEL MAX YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 3,2 MM (194DM) 2'Lİ	26150194DM	8710364082780	CN	10080	13,50
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 5,6 MM (196) 2'Lİ	26150196JA	8710364044665	DE	10080	11,50
DREMEL YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ 9,5 MM (199) 2'Lİ	26150199JA	8710364044757	DE	7560	19,00
DREMEL GRAVÜR KESİCİ 0,8 MM (105) 3'LÜ	26150105JA	8710364044764	DE	10080	9,00
DREMEL GRAVÜR KESİCİ 1,6 MM (106) 3'LÜ	26150106JA	8710364044771	DE	10080	9,00
DREMEL GRAVÜR KESİCİ 2,4 MM (107) 3'LÜ	26150107JA	8710364044788	DE	10080	9,00
DREMEL GRAVÜR KESİCİ 0,8 MM (108) 3'LÜ	26150108JA	8710364044795	DE	10080	9,50
DREMEL GRAVÜR KESİCİ 1,6 MM (113) 3'LÜ	26150113JA	8710364044825	DE	10080	10,50
DREMEL TUNGSTEN KARPİT KESİCİ KARE UÇLU 3,2MM (9901)	2615990132	8710364008605	US	10080	14,00
DREMEL MAX TUNGSTEN KARPİT KESİCİ 3,2MM (9901DM)	26159901DM	8710364082766	CN	10080	17,50
DREMEL TUNGSTEN KARPİT KESİCİ NOKTA UÇLU 3,2 MM (9903)	2615990332	8710364008629	US	10080	14,00
DREMEL MAX TUNGSTEN KARPİT KESİCİ 3,2 MM (9903DM)	26159903DM	8710364082773	US	10080	17,50
DREMEL TUNGSTEN KARPİT KESİCİ TOP UÇLU 3,2 MM (9905)	2615990532	8710364008643	US	10080	14,00
DREMEL TUNGSTEN KARPİT KESİCİ MIZRAK UÇLU 3,2 MM (9910)	2615991032	8710364008674	US	10080	14,00
DREMEL TUNGSTEN KARPİT KESİCİ YUMURTA UÇLU 3,2 MM (9911)	2615991132	8710364008681	US	10080	14,00
DREMEL ÖZEL DİŞLİ TUNGSTEN KARPİT KESİCİ 19MM (9936)	2615993632	8710364008599	US	7560	27,50
DREMEL MAX GÜÇLÜ OYMA UCU TOP UÇLU 9 MM (9951)	26159951DM	8710364083251	CN	10080	25,50
DREMEL MAX GÜÇLÜ OYMA UCU SİVRİ UÇLU 6,4 MM (9952)	26159952DM	8710364083268	CN	10080	25,50
DREMEL MAX GÜÇLÜ OYMA UCU ALEV UÇLU 9,5 MM (9953)	26159953DM	8710364083275	CN	10080	25,50
DREMEL MAX GÜÇLÜ OYMA UCU YUVARLAK UÇLU 7,9 MM (9954)	26159954DM	8710364083282	CN	10080	25,50
DREMEL FREZE UCU (HSS) 9,5 MM (612)	2615061232	8710364008254	CN	10080	19,50
DREMEL FREZE UCU (HSS) 9,5 MM (615)	2615061532	8710364008285	CN	10080	19,50
DREMEL FREZE UCU (HSS) 6,4 MM (640)	2615064032	8710364008308	CN	10080	10,00
DREMEL FREZE UCU (HSS) 3,2 MM (650)	2615065032	8710364007417	CN	10080	10,00
DREMEL FREZE UCU (HSS) 4,8 MM (652)	2615065232	8710364008315	CN	10080	10,00
DREMEL FREZE UCU (HSS) 6,4 MM (654)	2615065432	8710364008322	CN	10080	10,00
DREMEL FREZE UCU (HSS) 8,0 MM (655)	26150655JA	8710364023042	CN	10080	20,50
DREMEL EZ SPEEDCLIC: TAŞLAMA DİSKLERİ (SC541) 2'Lİ	26155541JA	8710364054879	CN	12600	9,50
DREMEL ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAMA TAŞI 9,5 MM (932) 3'LÜ	26150932JA	8710364044887	TW	7560	9,00
DREMEL ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAMA TAŞI 9,5 MM (952) 3'LÜ	26150952JA	8710364044894	TW	7560	9,00
DREMEL ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAMA TAŞI 6,4 MM (953) 3'LÜ	26150953JA	8710364044900	TW	7560	9,00
DREMEL ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAMA TAŞI 3,4 MM (997) 3'LÜ	26150997JA	8710364044924	TW	10080	9,00
DREMEL ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAMA TAŞI 4,8 MM (8153) 3'LÜ	26158153JA	8710364044931	TW	10080	9,00
DREMEL ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAMA TAŞI 15,9 MM (8193) 2'Lİ	26158193JA	8710364044917	TW	4680	6,50
DREMEL ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAMA 25,4 MM (8215)	2615821532	8710364008148	TW	4680	5,00
DREMEL SİLİKON KARPİT TAŞLAMA TAŞI 3,2 MM (83322) 3'LÜ	26153322JA	8710364044948	TW	10080	10,00
DREMEL SİLİKON KARPİT TAŞLAMA TAŞI 4,8 MM (84922) 3'LÜ	26154922JA	8710364044955	TW	7560	10,00
DREMEL SİLİKON KARPİT TAŞLAMA TAŞI 19,8 MM (85422)	2615542232	8710364016853	TW	7560	4,00
DREMEL ZİNCİR TESTERE BİLEME TAŞLAMA TAŞI 4 MM (453) 3'LÜ	26150453JA	8710364044986	TW	10080	12,00
DREMEL ZİNCİR TESTERE BİLEME TAŞLAMA TAŞI 4,8 MM (454) 3'LÜ	26150454JA	8710364044993	TW	7560	11,00
DREMEL ZİNCİR TESTERE BİLEME TAŞLAMA TAŞI 5,6 MM (455) 3'LÜ	26150455JA	8710364045006	TW	7560	11,00
DREMEL ZİNCİR TESTERE BİLEME TAŞLAMA TAŞI 4,5 MM (457) 3'LÜ	26150457JA	8710364045013	TW	7560	11,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: PARLATMA DİSKİ 25 MM (4235)	26155423JA	8710364037124	DE	12600	5,00
DREMEL EMPRENYELİ PARLATMA DİSKİ 13,2 MM (520)	2615052065	8710364023035	US	5850	6,00
DREMEL PARLATMA POLİSAJ KEÇE 13 MM (414) 6'Lİ	2615041432	8710364007141	US	7560	4,00
DREMEL PARLATMA MACUNU (421)	2615042132	8710364008452	CN	4680	4,00
DREMEL PARLATMA UCU 10 MM (422) 4'LÜ	26150422JA	8710364045051	CN	7560	9,00
DREMEL PARLATMA DİSKİ 22,5 MM (425) 4'LÜ	26150425JA	8710364045075	US	7560	7,00
DREMEL PARLATMA DİSKİ 26 MM (429) 3'LÜ	26150429JA	8710364045044	CN	4680	6,00
DREMEL KİL FIRÇA 19 MM (403)	26150403JA	8710364070329	US	4680	5,50
DREMEL KİL FIRÇA 13,0 MM (404)	26150404JA	8710364070336	US	7560	5,50
DREMEL KİL FIRÇA 3,2 MM (405) 3'LÜ	26150405JA	8710364045082	US	7560	8,50
DREMEL KARBON ÇELİK FIRÇA 19 MM (428)	26150428JA	8710364070343	US	4680	7,00
DREMEL KARBON ÇELİK FIRÇA 13 MM (442)	26150442JA	8710364070350	US	7560	7,50
DREMEL KARBON ÇELİK FIRÇA 3,2 MM (443) 3'LÜ	26150443JA	8710364045099	US	7560	10,50
DREMEL YÜKSEK PERFORMANSLI AŞINDIRICI FIRÇA 26 MM (538)	26150538JA	8710364023066	US	4680	7,50
DREMEL PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA 19 MM (530)	26150530JA	8710364070367	US	4680	8,50
DREMEL PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA 13 MM (531)	26150531JA	8710364070374	US	7560	8,00
DREMEL PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA 3,2 MM (532) 3'LÜ	26150532JA	8710364045105	US	7560	13,00
DREMEL PİRİNÇ FIRÇA 19 MM (535) 2'Lİ	26150535JA	8710364070381	US	4680	7,50
DREMEL PİRİNÇ FIRÇA 13 MM (536) 2'Lİ	26150536JA	8710364070398	US	7560	8,00
DREMEL PİRİNÇ FIRÇA 3,2 MM (537) 3'LÜ	26150537JA	8710364045112	US	7560	13,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: BAŞLANGIÇ SETİ 38 MM (SC406) 2'Lİ	26155406JC	8710364042814	CN	2160	18,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: İNCE KESME DİSKLERİ 38 MM (SC409) 5'Lİ	26155409JB	8710364042869	CN	10080	16,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: METAL KESME DİSKLERİ 38 MM (SC456) 5'Lİ	26150536JA	8710364070398	US	7560	7,50
DREMEL PİRİNÇ FIRÇA 3,2 MM (537) 3'LÜ	26150537JA	8710364045112	US	7560	12,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: BAŞLANGIÇ SETİ 38 MM (SC406) 2'Lİ	26155406JC	8710364042814	CN	2160	16,50
DREMEL EZ SPEEDCLIC: İNCE KESME DİSKLERİ 38 MM (SC409) 5'Lİ	26155409JB	8710364042869	CN	10080	15,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
DREMEL EZ SPEEDCLIC: METAL KESME DİSKLERİ 38 MM (SC456) 5'Lİ	2615S456JC	8710364042821	CN	10080	15,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: METAL KESME DİSKLERİ 38 MM (SC456B) 12'Lİ	2615S456JD	8710364042845	CN	1920	22,00
DREMEL MAX EZ SPEEDCLIC: METAL KESME DİSKİ 38 MM (SC456DM)	2615S456DM	8710364082810	US	10080	25,50
DREMEL EZ SPEEDCLIC: PLASTİK KESME DİSKLERİ 38 MM (SC476) 5'Lİ	2615S476JB	8710364042852	CN	10080	16,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: AHŞAP KESME DİSKİ 38 MM (SC544)	2615S544JB	8710364042876	US	10080	27,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: ELMAS KESME DİSKİ 38 MM (SC545)	2615S545JB	8710364042883	CN	10080	27,00
DREMEL MAX EZ SPEEDCLIC: ELMAS KESME DİSKİ 38 MM (SC545DM)	2615S545DM	8710364082742	US	10080	30,50
DREMEL İNCE KESME DİSKİ 24 MM (409) 36'Lİ	2615040932	8710364007424	CN	4680	10,00
DREMEL ZORLU İŞLER İÇİN KESME DİSKİ 24 MM (420) 20'Lİ	2615042032	8710364007431	CN	4680	11,00
DREMEL FİBERGLAS TAKVİYELİ KESME DİSKİ (426) 5'Lİ	2615042632	8710364007448	CN	12600	12,00
DREMEL KESME DİSKİ 32 MM (540) 5'Lİ	2615054032	8710364010516	CN	12600	5,00
DREMEL KESME/ŞEKİLLENDİRME DİSKİ 25,4 MM (542)	2615054265	8710364017119	US	4680	26,00
DREMEL YARIK/ÇAPRAZ KESİM BIÇAĞI 31,8 MM (546) 2'Lİ	26150546JB	8710364045143	CH	12600	11,50
DREMEL KURU LEVHA KESME UCU (560) 3'LÜ	26150560JA	8710364061990	US	5850	12,50
DREMEL ÇOK AMAÇLI SİRİRAL KESME UÇLARI 3,2 MM (561) 3'LÜ	26150561JA	8710364045150	CN	5850	13,50
DREMEL SİRİRAL KESME UCU 3,2 MM (562)	2615056232	8710364010608	US	5850	17,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: DETAY AŞINDIRICI FIRÇA 36 KUMLU (471S)	2615S471JA	8710364050314	DE	12600	10,50
DREMEL EZ SPEEDCLIC: DETAY AŞINDIRICI FIRÇA 120 KUMLU (472S)	2615S472JA	8710364050321	DE	12600	10,50
DREMEL EZ SPEEDCLIC: DETAY AŞINDIRICI FIRÇA 220 KUMLU (473S)	2615S473JA	8710364050338	DE	12600	10,50
DREMEL EZ SPEEDCLIC: BOYA AŞINDIRICI CİLALAR 180 VE 280 KUMLU (511S)	2615S511JA	8710364037100	DE	4680	8,50
DREMEL EZ SPEEDCLIC: BOYA AŞINDIRICI CİLALAR 320 KUMLU (512S)	2615S512JA	8710364037117	DE	4680	8,50
DREMEL MAX EZ SPEEDCLIC: BOYA AŞINDIRICI CİLALAR 180 VE 280 KUMLU (SC511DM)	2615S511DM	4053423238822	DE	4680	10,50
DREMEL EZ SPEEDCLIC: ZİMPARALAMA DİSKLERİ (SC411) 6'Lİ	2615S411JA	8710364060917	CN	7560	6,00
DREMEL MAX EZ SPEEDCLIC: ZİMPARALAMA DİSKLERİ (SC411DM) 3'LÜ	2615S411DM	8710364083244	CN	10080	10,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: ZİMPARALAMA DİSKLERİ (SC413) 6'Lİ	2615S413JA	8710364060931	CN	7560	6,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC: ZİMPARALAMA MANDRENİ VE BANDI (SC407) 3'LÜ	2615S407JA	8710364060948	TW	7560	9,00
DREMEL BANT ZİMPARA 13MM 60 KUMLU (407)	2615040732	8710364007226	CN	7560	4,00
DREMEL BANT ZİMPARA 13 MM 60 KUMLU (408) 6'Lİ	2615040832	8710364007233	US	7560	4,50
DREMEL MAX BANT ZİMPARA 13MM 60 KUMLU (408DM)	26150408DM	4053423238716	US	7560	21,50
DREMEL BANT ZİMPARA VE MANDREN 6,4 MM 60 KUMLU (430) 2'Lİ	26150430JA	8710364045167	CN	7560	8,00
DREMEL BANT ZİMPARA 6,4MM 60 KUMLU (431) 6'Lİ	2615043132	8710364007257	US	7560	4,00
DREMEL BANT ZİMPARA 13 MM 120 KUMLU (432) 6'Lİ	2615043232	8710364007264	US	7560	4,00
DREMEL BANT ZİMPARA 6,4 MM 120 KUMLU (438) 6'Lİ	2615043832	8710364007271	US	7560	4,00
DREMEL MOP ZİMPARA 9,5 MM (502)	2615050232	8710364015252	IT	4680	10,00
DREMEL MOP ZİMPARA 4,8 MM (504)	2615050432	8710364015269	IT	4680	10,00
DREMEL HASSAS DELİCİ UÇ SETİ (628) 7'Lİ	2615062832	8710364009381	CN	5760	9,00
DREMEL MAX HASSAS DELİCİ UÇ SETİ (628DM) 7'Lİ	26150628DM	8710364083459	CN	6300	11,00
DREMEL AHŞAP DELİCİ UÇ SETİ (636) 4'LÜ	26150636JA	8710364026289	CN	5760	12,50
DREMEL CAM DELME UCU 3,2 MM (662)	26150662JB	8710364080380	CN	10080	25,00
DREMEL CAM DELME UCU 6,4 MM (663)	26150663JB	8710364080397	CN	10080	28,50
DREMEL SIVA KAZIMA UCU 1,6 MM İNCE (569)	2615056932	8710364014125	US	5850	17,50
DREMEL SIVA KAZIMA UCU 3,2 MM KALIN (570)	2615057032	8710364016624	US	5850	18,00
ELMAS KAPLI PET TIRNAK BAKIM AKSESUARİ	26150416DM	8710364083442	CN	6300	22,00
DREMEL 1 ADET MANDREN DAHİL PENSET SETİ (4485)	2615448532	8710364007592	MX	7560	14,00
DREMEL ÇOKLU MANDREN (0,8-3,2 MM) (4486)	2615448632	8710364012978	DE	7560	17,00
DREMEL MANDREN (401) 3'LÜ	26150401JA	8710364045068	TW	7560	5,00
DREMEL MANDREN (402) 4'LÜ	26150402JA	8710364045198	CN	7560	9,00
DREMEL EZ SPEEDCLIC MANDREN (SC402)	2615S402JB	8710364042838	TW	10080	16,50
DREMEL İŞIK MODÜLÜ (LM1)	26150LM1JA	8710364082827	CN	4680	17,50
DREMEL 880 12V 2AH LI-ION AKÜ PAKETİ (880)	26150880JA	8710364080151	MY	1200	57,00
DREMEL 12V 3AH LI-ION AKÜ PAKETİ (B12V30-01)	261512V3JA	8710364082957	MY	288	57,00
DREMEL DSM20 ÇOK AMAÇLI KARPİT KESME DİSKİ (DSM500)	2615S500JB	8710364081905	CH	14400	23,00
DREMEL DSM20 ÇOK AMAÇLI KARPİT BİTİŞİK KESME DİSKİ (DSM600)	2615S600JB	8710364081936	CH	3360	26,00
DREMEL DSM20 METAL VE PLASTİK KESME DİSKİ (DSM510) 3'LÜ	2615S510JB	8710364081912	TH	7680	11,00
DREMEL DSM20 DUVAR KESME DİSKİ (DSM520) 2'Lİ	2615S520JB	8710364081943	TH	5760	12,00
DREMEL DSM20 ELMAS FAYANS KESME DİSKİ (DSM540)	2615S540JB	8710364081929	CN	11520	19,00
DREMEL DSM20 KESME KILAVUZU (DSM840)	2615S840JA	8710364060825	MX	144	18,00
DREMEL MOTO-SAW YAN KESME TESTERE BIÇAĞI (MS50)	2615MS50JA	8710364062812	CN	4800	12,00
DREMEL MOTO-SAW GENEL AMAÇLI AHŞAP KESME TESTERE BIÇAĞI (MS51)	2615MS51JA	8710364062829	CN	3200	10,00
DREMEL MOTO-SAW İNCE AHŞAP KESME TESTERE BIÇAĞI (MS52)	2615MS52JA	8710364062836	CN	3200	10,00
DREMEL MOTO-SAW METAL KESME TESTERE BIÇAĞI (MS53)	2615MS53JA	8710364062843	CN	1600	10,00
DREMEL 7 MM ÇOK AMAÇLI YÜKSEK SICAKLIK TUTKAL ÇUBUKLARI (GG01) 12'Lİ	2615GG01JA	8710364052424	TW	2304	9,00
DREMEL 7 MM ÇOK AMAÇLI DÜŞÜK SICAKLIK TUTKAL ÇUBUKLARI (GG02) 12'Lİ	2615GG02JA	8710364052431	TW	2304	9,00
DREMEL 11 MM ÇOK AMAÇLI YÜKSEK SICAKLIK TUTKAL ÇUBUKLARI (GG11) 12'Lİ	2615GG11JA	8710364052479	TW	1440	9,00
DREMEL 7 MM RENKLİ TUTKAL ÇUBUKLARI (GG05) 12'Lİ	2615GG05JA	8710364052462	TW	1536	9,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
DREMEL 7 MM AHŞAP TUTKAL ÇUBUKLARI (GG03) 12'Lİ	2615GG03JA	8710364052448	TW	2304	8,00
DREMEL 11 MM AHŞAP TUTKAL ÇUBUKLARI (GG13) 12'Lİ	2615GG13JA	8710364052486	TW	1440	9,00
DREMEL TUTKAL PEDİ (GG40)	2615GG40JA	8710364054220	TW	1152	12,00
DREMEL VERSATİP LEHİMLEME UÇLARI (201) 2'Lİ	26150201JA	8710364039708	TW	4500	14,00
DREMEL VERSATİP KESME BIÇAKLARI (202) 2'Lİ	26150202JA	8710364049400	TW	4500	13,50
DREMEL VERSATİP PİROGRAVÜR AKSESUAR TAKIMI (204) 4'LÜ	26150204JA	8710364057603	TW	3000	27,00
DREMEL KARBÜRLÜ GRAVÜR UÇLARI (9924) 3'LÜ	26159924JA	8710364039692	CN	4800	8,00
DREMEL GRAVÜR ALETİ ELMAS OYMA UCU (9929)	26159929JA	8710364042906	US	8400	20,50
DREMEL VERSA AĞIR HİZMET BAŞLIĞI (PC361-3) 3'LÜ	2615P361JA	8710364081660	GB	1680	12,00
DREMEL VERSA KÖPÜK BAŞLIK (PC362-3) 3'LÜ	2615P362JA	8710364081677	TW	1680	12,00
DREMEL VERSA ÇİZDİRMEZ BAŞLIK (PC363-3) 3'LÜ	2615P363JA	8710364081684	CN	1680	12,00
DREMEL VERSA KIL FIRÇA BAŞLIĞI (PC364-1)	2615P364JA	8710364081691	TW	1680	11,50
DREMEL VERSA AKÜLÜ TEMİZLEYİCİ ÇEŞİTLİ BAŞLIK PAKETİ	2615P365JA	8710364081707	TW	1680	12,00
DREMEL VERSA PARLATMA BAŞLIĞI (PC366-3) 3'LÜ	2615P366JA	8710364082438	CN	1680	12,00
DREMEL VERSA MUTFAK OVMA BAŞLIĞI (PC367-3) 3'LÜ	2615P367JA	8710364082445	CN	1680	12,00
DREMEL VERSA ÇOK GÜÇLÜ OVMA BAŞLIĞI (PC368-3) 3'LÜ	2615P368JA	8710364082452	CN	1680	12,00
DREMEL VERSA KÖŞE FIRÇASI (PC369-1)	2615P369JA	8710364082469	TW	320	11,50
DREMEL VERSA DETAY FIRÇASI (PC370-2) 2'Lİ	2615P370JA	8710364082476	TW	288	12,00
DREMEL VERSA MUTFAK FIRÇASI (PC372-1)	2615P372JA	8710364082483	TW	192	11,50



Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Elektrikli El Aletleri Bölümü
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi
No.: 20, Küçükyalı Ofispark A Blok
34854 Maltepe/İstanbul

Bosch Müşteri İletişim Merkezi
Tel.: +90 444 51 57
E-Posta: destek@boschelektriklialetleri.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji